



## Snagit Hilfe

Ausführung 2023 | Oktober 2023

## **Alle Rechte vorbehalten**

Dieses Handbuch und die darin beschriebene Software werden unter Lizenz bereitgestellt und dürfen nur gemäß den Lizenzbestimmungen verwendet oder vervielfältigt werden. Der Inhalt dieses Handbuchs wird ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Er kann ohne Vorankündigung geändert werden und schließt keinerlei Verpflichtung seitens TechSmith Corporation ein. TechSmith Corporation übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler oder Ungenauigkeiten in diesem Handbuch.

## **Handelsmarken**

All-In-One Capture, Audiate, Camtasia, Camtasia Studio, Coach's Eye, C Icon, EnSharpen, Enterprise Wide, Jing, Knowmia, Morae, Rich Recording Technology (RRT), Screencast, Screencast.com, Screentelligence, SmartFocus, Snagit, S Icon, TechSmith, TechSmith und T Design Logo, TechSmith Academy, TechSmith Assets, TechSmith Audiate, TechSmith Camtasia, TechSmith Capture, TechSmith Fuse, TechSmith Knowmia, TechSmith Motion, TechSmith Relay, TechSmith Screencast, TechSmith Snagit, TechSmith Smart Player, TechSmith Video Review, TSCC und Video Review sind entweder eingetragene Marken oder Marken der TechSmith Corporation in den U. S. und/oder anderen Ländern. Diese Liste ist keine vollständige Auflistung aller Marken der TechSmith Corporation. Das Fehlen eines Namens/einer Marke oder eines Logos in dieser Bekanntmachung stellt keinen Verzicht auf die geistigen Eigentumsrechte dar, die die TechSmith Corporation an einem ihrer Produkt-, Funktions- oder Dienstleistungsnamen/einer ihrer Marken oder Logos erworben hat. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

# Neue Funktionen in Snagit 2023

Mit dem neuen Link zum Teilen, der Snagit-App für Slack und der Funktion Bildschirmzeichnen ist es leichter denn je, sich mit Snagit verständlich zu machen und im Arbeitsumfeld klar zu kommunizieren.

Entdecken Sie die neuen Funktionen in Snagit 2023:

- [Videos kombinieren](#)
- [Cursoreffekte](#)
- Verbesserungen bei scrollenden Captures
  - [Leistung und Stabilität](#)
  - [Neue Bezeichnungen](#)
  - [Benutzeroberfläche und Bedienung](#)
- Link teilen
  - [Snagit + Screencast = Aufnehmen. Aufbereiten. Austauschen.](#)
  - [Snagit + Screencast + Slack = Weniger und effizientere Meetings](#)
- [Zeichnen auf dem Bildschirm](#)
- Immer auf dem neuesten Stand mit Snagit
  - [Ältere Versionen einfach deinstallieren](#)
  - [Datensicherung importieren \(Windows\)](#)
  - [Wartungsvertrag für Snagit](#)

Klicken Sie unten auf die Tutorial-Links, um zu erfahren, wie Sie die Kommunikation am Arbeitsplatz mit den neuen Funktionen von Snagit weiter verbessern können. Oder informieren Sie sich auf der Produktseite für [Snagit](#) (<https://www.techsmith.de/snagit.html>) über Funktionen, Auszeichnungen, Preisgestaltung und Download-Möglichkeiten.

## Videos kombinieren

Neu in Snagit Version 2023.2.0!


Sie können jetzt mehrere Video-Captures zu einem einzigen Video kombinieren.

- **Entspannter arbeiten:** Nehmen Sie einfach mehrere kurze Clips auf und kombinieren Sie sie dann. Es muss nicht alles in einem einzigen Durchgang perfekt sein.
- **Zusammenarbeiten:** Importieren und kombinieren Sie Videos von anderen Teammitgliedern.
- **Zeit sparen:** Videoclips lassen sich ganz nach Bedarf wiederverwenden oder neu zusammenstellen.

Mehr dazu finden Sie unter [Videos kombinieren](#) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=238858](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=238858)).

## Cursoreffekte

Neu in Snagit Version 2023.2.0!



Sorgen Sie dafür, dass Ihr Cursor auffällt, damit das Geschehen auf dem Bildschirm in Ihren Aufnahmen leichter verfolgt werden kann.

- Lenken Sie die Aufmerksamkeit auf bestimmte Inhalte.
- Erleichtern Sie Überarbeitungen, indem Sie die Blicke auf bestimmte Elemente lenken.
- Machen Sie es Entwickler- oder Supportteams leichter, Ihre Aktionen nachzuvollziehen und Probleme zu reproduzieren oder zu identifizieren.

Weitere Informationen finden Sie unter [Cursor aufnehmen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/#h-capture-cursor\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/#h-capture-cursor) im Tutorial „Videos mit Snagit aufnehmen“.

## Verbesserungen bei scrollenden Captures

### Leistung und Stabilität

Wir haben die ärgerlichsten Einschränkungen behoben, um die Leistung und Zuverlässigkeit bei scrollenden Captures zu verbessern:

- Automatisch scrollendes Capture funktioniert in mehr Browserversionen und Anwendungen.
- Die fertigen Captures sehen aus wie erwartet.
- Automatisches Scrollen und die Verarbeitung sind schneller.
- Die Pfeile bei automatisch scrollenden Captures sind besser zu erkennen.


### Neue Bezeichnungen

Neu in Snagit Version 2023.2.0!


Wir haben die Namen von Panorama- und scrollenden Captures geändert, damit sie besser ihrer tatsächlichen Funktionsweise entsprechen. Im Dropdown-Menü **Auswahl** heißt es jetzt:

- „Scrollen“ statt „Panorama“
- „Automatisch scrollen“ statt „Scrollen“ (nur Windows)

Snagit 2023.2.0 für Windows:



Snagit 2023.2.0 für Mac:




Mehr dazu erfahren Sie unter [Aufnehmen eines scrollenden Bereichs](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/scrollendes-capture/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/scrollendes-capture/>).

## Benutzeroberfläche und Bedienung

Neu in Snagit Version 2023.2.0!

Wir haben die Benutzeroberfläche und den Arbeitsablauf für scrollende Captures (früher Panorama-Capture) verbessert – Sie müssen nicht mehr so oft klicken. Es ist nicht erforderlich, auf **Start** zu klicken, bevor Sie mit dem Bildlauf beginnen können.



Mehr dazu erfahren Sie unter [Aufnehmen eines scrollenden Bereichs](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/scrollendes-capture/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/scrollendes-capture/>).

## Link teilen

Snagit + Screencast = Aufnehmen. Aufbereiten. Austauschen.

Nutzen Sie Snagit, um schnelle Videos, Screenshots mit Markierungen und GIF-Animationen **aufzunehmen** und zu **bearbeiten**. In Snagit 2023 genügt ein Klick, um einen Link abzurufen, mit dem Sie Ihr Werk teilen können.

Fügen Sie den Link in eine E-Mail-Chatnachricht oder Anwendung ein. Von dort aus gelangen Sie mit einem Klick auf [Screencast](https://www.techsmith.com/screencast.html) (<https://www.techsmith.com/screencast.html>). Hier können Sie über Ihre Entwürfe **kommunizieren** und kooperieren. Das integrierte Kommentarsystem erleichtert es, Feedback von Ihrem Team anzufordern und zu sammeln und eine Diskussion oder ein Brainstorming zu Ihren Inhalten und Entwürfen in Gang zu bringen.

Sie brauchen kein Meeting, müssen den Bildschirm nicht teilen und sich nicht durch meterlange E-Mail-Threads oder Chats scrollen. Einfach: Aufnehmen, Erstellen. Austauschen.

Mehr hierzu erfahren Sie unter [Teilen und Einbeziehen \(Link teilen\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=220614) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=220614](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=220614)).

## Snagit + Screencast + Slack = Weniger und effizientere Meetings


Slack-Apps verbinden Ihre Anwendung mit Slack. Mit der Snagit-App für Slack können Sie Ihren Link zum Teilen in Slack einfügen und Ihr Team kann das Medium direkt im Slack-Kanal oder Direktnachrichtenbereich als Vorschau sehen.

Ihre Teammitglieder können in Slack kommentieren oder auf das Bild klicken, um in Screencast detaillierteres Feedback zu geben, etwa durch Kommentare mit Zeitstempel oder einfache Zeichnungen.

Mehr hierzu erfahren Sie unter [Kommunizieren und Kooperieren mit Snagit und Slack](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=218134) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=218134](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=218134)).

## Viele Optionen zum Teilen

Die große Auswahl an Weitergabezielen finden Sie auch in Snagit 2023 weiterhin. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben **Link teilen**, um Ihr Capture an das gewünschte Ziel zu schicken.



Mehr dazu finden Sie unter [Captures weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/>).

# Bildschirmzeichnen

## Gut verständlich und asynchron kommunizieren

Die Funktion Bildschirmzeichnen stellt die vertrauten Snagit-Werkzeuge Pfeil, Rechteckform und Liste bei der Videoaufzeichnung bereit. Sie können die Farbgebung mit Snagit-Schemas anpassen und wichtige Informationen auf dem Bildschirm direkt bei der Aufnahme hervorheben.

Bildschirmzeichnen macht es leichter denn je, gut verständlich und asynchron zu kommunizieren. So können Sie zum Beispiel

- Abläufe Schritt für Schritt erläutern
- Feedback zu einem Entwurf geben
- Einen Schaden melden
- Rechercheergebnisse mitteilen
- und vieles mehr!

Mehr dazu finden Sie unter [Bildschirmzeichnen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=220615\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=220615).

## Immer auf dem neuesten Stand mit Snagit

### Ältere Versionen einfach deinstallieren

Sie haben Ihre Wünsche geäußert. Wir haben zugehört. Beim Installieren von Snagit 2023 haben Sie die Möglichkeit, ältere Snagit-Versionen automatisch zu deinstallieren. So kann nicht aus Versehen die falsche Version aufgerufen werden.

### Datensicherung importieren (Windows)

Mit Snagit 2023 können Sie Datensicherungsdateien von Snagit 2021 oder einer früheren Version ganz einfach in die aktuelle Bibliothek importieren.

Wählen Sie im Snagit Editor im Menü **Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Tab Bibliothek > Datensicherung importieren**.

Mehr dazu finden Sie unter [Bibliothek verwalten \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/manage-library/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/manage-library/).

**Hinweis:** Diese Option wird mit einem Update auch für Snagit 2022 bereitgestellt.

### Snagit Wartungsvertrag

In jeder Lizenz für Snagit 2023 (und Snagit 2022) ist automatisch ohne Zusatzkosten ein [Snagit Wartungsvertrag \(https://www.techsmith.de/snagit-wartungsvertrag.html\)](https://www.techsmith.de/snagit-wartungsvertrag.html) inbegriffen. Welche Vorteile bietet Ihnen der Snagit Wartungsvertrag?

- Upgrade auf die nächste Hauptversion von Snagit sowie alle kleineren Updates zuvor ohne weitere Kosten.
- Support per Chat und E-Mail.
- Zugriff auf optimierte Workflows für Screenshot und die Asset-Bibliothek, sobald sie verfügbar sind.
- Zugang zur [Snagit-Zertifizierung \(https://certification.techsmith.com/\)](https://certification.techsmith.com/): Über 20 Videos mit exklusiven Anleitungen und Schulungsinhalten.

- Mengenrabatt beim Kauf von 5 oder mehr Lizenzen.

Mehr dazu finden Sie unter [Snagit Wartungsvertrag \(https://www.techsmith.de/snagit-wartungsvertrag.html\)](https://www.techsmith.de/snagit-wartungsvertrag.html).

# Bildschirm erfassen

Erfahren Sie, wie Sie mit Snagit eine erste Capture-Aufnahme erfassen.

Themen in diesem Tutorial:

- [Capture-Fenster öffnen](#)
- [Überblick über das Capture-Fenster](#)
- [Erste Capture-Aufnahme erfassen](#)


Dieses Hilfethema enthält eine kurze Einführung, die es Ihnen erleichtert, Ihre erste Aufnahme mit Snagit zu machen. Ausführlichere Informationen dazu, wie Sie einen Screenshot oder ein Video von Teilen Ihres Bildschirms erfassen, finden Sie in den folgenden Hilfethemen:

- [Aufnehmen eines Bildes](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145407)  
([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145407](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145407))
- [Videos mit Snagit aufnehmen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/)  
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/>)
- [Bild-in-Bild-Video aufnehmen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bild-in-bild/)  
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bild-in-bild/>)
- [Aufnehmen eines scrollenden Bereichs](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144400)  
([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144400](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144400))
- [Häufig benötigte Captures mit Snagit](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145409)  
([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145409](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145409))


## Capture-Fenster öffnen

Im Capture-Fenster haben Sie Zugriff auf alle Snagit-Capture-Einstellungen. So öffnen Sie das Capture-Fenster in Snagit:

- Windows: Klicken Sie auf das Snagit-Symbol in der Taskleiste oder im Benachrichtigungsbereich.



- Klicken Sie auf dem Mac auf das **S** in der Menüleiste.




- Klicken Sie im Snagit Editor auf die Schaltfläche **Aufnahme**.



## Überblick über das Capture-Fenster

Im Capture-Fenster legen Sie den Capture-Typ und die Einstellungen fest, um beliebige Bildschirmhalte aufzunehmen.



1

### Tab All-in-One

Hier können Sie rasch ein Bild, Video oder scrollendes Capture aufnehmen. Siehe [Ihre erste Aufnahme](#).

2

### Tab Bild

Passen Sie die Einstellungen an, um ein Bild aufzunehmen. Sie können automatisch Effekte hinzufügen, das Capture automatisch an ein bestimmtes Ziel weitergeben und weitere Optionen nutzen. Siehe [Aufnehmen eines Bildes \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145407\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145407).

3

### Tab Video

Passen Sie die Einstellungen an, um ein Video aufzunehmen. Richten Sie ein Audiogerät bzw. eine Webkamera für Video-Captures ein. Siehe [Videos mit Snagit aufnehmen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/).

4

### Profile

Speichern Sie häufig verwendete Capture-Einstellungen und weisen Sie ihnen jeweils eine Tastenkombination zu, um die Geschwindigkeit und Effizienz zu erhöhen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Profile**, um die Profilliste aufzurufen. Siehe [Capture-Einstellungen als Profil speichern \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145411\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145411).


5

### Schaltfläche „Aufnahme“


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme**, um ein Capture mit den aktuellen Einstellungen für den aktiven Tab aufzunehmen.

## Ihre erste Aufnahme


1. Öffnen Sie die Anwendung oder das Fenster, die bzw. das Sie auf dem Bildschirm aufnehmen möchten.
2. Klicken Sie im Capture-Fenster auf den **Tab All-in-One** und dann auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.



3. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Wählen Sie den Bereich, den Sie aufnehmen möchten, indem Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über den Bildschirm ziehen.



4. Die All-in-One-Leiste wird angezeigt.



5. Wählen Sie die gewünschte Option:

- Um ein Bild aufzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bild-Capture**.



- Um ein Video aufzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Video-Capture**. Legen Sie die Optionen für die Aufnahme fest und klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme**. Siehe [Videos mit Snagit aufnehmen](#)

(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/>).



- o Um einen scrollenden Bereich aufzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Scrollendes Capture**. Siehe [Aufnehmen eines scrollenden Bereichs \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144400\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144400).



Das Capture wird im [Snagit Editor \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145405\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145405) geöffnet. Hier können Sie es als Vorschau anzeigen, bearbeiten und weitergeben.

Tipp: Mit der globalen Tastenkombination und den Voreinstellungen für die Capture-Aufnahme können Sie Zeit sparen.

Über die globale Tastenkombination für Captures (Windows: **Druck**, Mac: **Ctrl+Umschalt+C**) starten Sie eine Capture-Aufnahme mit den aktuell im Capture-Fenster ausgewählten Einstellungen. Diese werden meist von der zuletzt erfolgten Aufnahme übernommen. Zum Bearbeiten von Capture-Einstellungen [öffnen Sie das Capture-Fenster](#).

Sie können andere Tastenkombinationen für die häufigsten Captures festlegen. Einzelheiten dazu finden Sie unter [Capture-Einstellungen als Profil speichern \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145411\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145411).

# Videos mit Snagit aufnehmen

Lernen Sie, wie Sie ein Bildschirmvideo vorbereiten und aufnehmen können, um es mit Ihrem Team zu teilen.

Themen in diesem Tutorial:

- [Videos aufzeichnen – Überblick](#)
- [Aufnehmen eines Videos](#)
- [Tipps zur Aufnahme](#)
- [Einstellungen für Video-Captures](#)
- [Aufnahmeabmessungen \(Auflösung\)](#)


## Videos aufzeichnen – Überblick

Wenn ein Screenshot nicht ausreicht, können Sie ein Bildschirmvideo im Format MP4 aufnehmen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, Mikrofon- oder System-Audiodaten und Bilder von einer Webkamera aufzunehmen. Snagit-Videos können beispielsweise zu folgenden Zwecken verwendet werden:

- Aufzeichnung von Videos für Produktvorführungen oder praktische Tipps
- Aufzeichnung einer Präsentation mit einem Bild-in-Bild-Video des Sprechers
- Visuelles Feedback in Form eines Videos
- Aufnahme einer Reihe von Bildern mit Sprecherkommentar über die Option **Video aus Bildern erstellen**. Siehe [Verwandeln Sie Ihre Screenshots in ein Video \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145469\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145469).
- Beim Aufnehmen eines Videos können Sie mit der Funktion [Bildschirmzeichnen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=220615\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=220615) wichtige Informationen auf Ihrem Bildschirm hervorheben.

## Aufnehmen eines Videos

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Video**. Informationen zu den Einstellungen auf diesem Tab finden Sie unter [Einstellungen für Video-Captures](#).




2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.




3. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Wählen Sie den gewünschten Aufnahmebereich auf dem Bildschirm durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus oder klicken Sie auf die Schaltfläche für **Vollbild**, um den gesamten Bildschirm auszuwählen. Weitere Informationen zur Auswahl des Aufnahmebereichs finden Sie unter

#### Aufnahmeabmessungen (Auflösung).



4. Um den ausgewählten Bereich zu bearbeiten, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:


- o Passen Sie den Auswahlbereich durch Ziehen der Ziehpunkte an.
- o Um einen Bereich mit bestimmten Abmessungen festzulegen, geben Sie diese (in Pixeln) in die Felder **Breite** und **Höhe** ein.
- o Um den Auswahlbereich auf dem Bildschirm zu verschieben, klicken Sie innerhalb des gewählten Bereichs und ziehen Sie diesen mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.



Tip: Blenden Sie die Video-Auswahlhilfslinien ein.


Drücken Sie die Taste **G**, um die Auswahlhilfslinien anzuzeigen, während Sie den aufzunehmenden Bereich auswählen. Siehe [Aufnahmeabmessungen \(Auflösung\)](#).

5. Die Video-Aufnahmeleiste wird angezeigt.



6. Klicken Sie in der Aufnahmeleiste auf die Schaltfläche für eine Option, um diese vor oder während der Aufnahme ein- oder auszuschalten:

- o **Webkamera:** Zeichnet Live-Videobilder der angeschlossenen oder integrierten Webkamera auf. Wählen Sie im Dropdown-Menüs die Kamera und den gewünschten Aufnahmemodus (**Bild-in-Bild** oder **Vollbild**). Siehe



- o **Cursor aufnehmen:** Nehmen Sie den Cursor bei Ihrer Aufnahme mit auf. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um Cursoreffekte ein- oder auszuschalten.



**Hinweis:** Auf dem Mac können Sie Cursoreffekte während der Aufnahme ein- oder ausschalten, nicht jedoch die Aufnahme des Cursors.

- o **System-Audio:** Zeichnet von Ihrem Computer ausgegebene Klänge auf, z. B. Anwendungs-Warntöne oder die Audioausgabe der Lautsprecher.



- o **Mikrofon-Audio:** Zeichnet Audiodaten vom Mikrofon Ihres Computers oder einem USB-Mikrofon auf.



7. Um die Aufzeichnung zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie **Umschalt+F9** (Windows) bzw. **Ctrl+Umschalt+Leertaste** (Mac).



8. Um während der Aufnahme wichtige Informationen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bildschirmzeichnen** und wählen Sie das gewünschte Zeichenwerkzeug. Mehr dazu finden Sie unter [Bildschirmzeichnen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=220615) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=220615](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=220615)).



9. Um die Aufzeichnung anzuhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Pause** oder drücken Sie **Umschalt+F9** (Windows) bzw. **Cmd+Umschalt+Leertaste** (Mac).



10. Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stopp** oder drücken Sie **Umschalt+F10** (Windows) bzw. **Wahltaste+Umschalt+V** (Mac).



Das Capture wird im [Snagit Editor \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145405\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145405) geöffnet. Hier können Sie es als Vorschau anzeigen, bearbeiten und weitergeben.

**Hinweis:** Um die Webkamera oder das Mikrofon auf dem Mac zu aktivieren, müssen Sie Snagit den Zugriff darauf gewähren. Wählen Sie in den Systemeinstellungen **Sicherheit & Datenschutz > > Datenschutz > Mikrofon oder Kamera > Snagit 2023 aktivieren**. Siehe [MacOS-Berechtigungen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145490\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145490).

## Tipps zum Aufnehmen

- Wenn der ganze Bildschirm aufgenommen wird, kann die Aufnahme-Symbolleiste ausgeblendet oder minimiert werden:
  - Wenn Sie nur einen Bildschirm haben, verwenden Sie Tastaturbefehle, um die Aufnahme anzuhalten, zu beenden oder wieder zu starten. Siehe [Übersicht: Kurztasten in Snagit \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/snagit-kurztasten/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/snagit-kurztasten/).
  - Wenn Sie mehrere Monitore haben, ziehen Sie die Symbolleiste auf den Bildschirm, der nicht aufgenommen wird.
- Bei Videos, bei denen Sie während der Aufnahme nicht oder kaum mit dem Bildschirm interagieren – also auf Links klicken oder Eingaben machen – müssen, können Sie während der Aufnahme die Funktion [Bildschirmzeichnen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=220615\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=220615) verwenden. Deaktivieren Sie in diesem Fall im Capture-Fenster die Option **Cursor aufnehmen**, bevor Sie den Aufnahmebereich auswählen.
- Bei Videos, bei denen Sie häufig mit dem Bildschirm interagieren, ist es besser, die Option **Cursor aufnehmen** in den [Einstellungen für Video-Captures](#) zu aktivieren, als bei der Aufnahme die Funktion „Bildschirmzeichnen“ zu verwenden.
- Begrenzen Sie Videoaufnahmen auf maximal eine Stunde. Längere Aufnahmezeiten können dazu führen, dass Probleme mit dem Video auftreten oder die Aufnahme fehlschlägt.


## Einstellungen für Video-Captures

Tipp: Zeit sparen mit Aufnahmeprofilen.

Wenn Sie häufig die gleichen Videoabmessungen oder Aufnahmeeinstellungen verwenden, können Sie diese als Profil zur künftigen Verwendung speichern. Siehe [Capture-Einstellungen als Profil speichern \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145411\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145411).


### Auswahl

Wählen Sie eine Option für den Aufnahmebereich: **Bereich**, **Fenster** (Windows) oder **Vollbild** (Mac). Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol, um weitere Optionen anzuzeigen.



## Weitergeben

Wählen Sie einen bestimmten Zielort, an den Ihr Video direkt weitergegeben wird oder klicken Sie auf **Ohne**, um das Ziel später festzulegen. Weitere Informationen zu den Weitergabezielen finden Sie unter [Captures weitergeben \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/).



## Webkamera aufnehmen

Eine integrierte Webkamera oder andere Kamera aufnehmen.



1. Klicken Sie auf den Schalter, um die Webkamera ein- oder auszuschalten.
2. Klicken Sie auf den Pfeil, um Optionen auszuwählen:
  - o **Gerät:** Wählen Sie die eingebaute oder angeschlossene Webkamera aus, deren Bilder Sie aufnehmen möchten.
  - o **Position:** Legen Sie die gewünschte Position für das Bild-in-Bild-Video im fertigen Video fest oder wählen Sie **Vollbild** (Windows) bzw. **Vollbild-Webkamera** (Mac).
  - o **Form:** Wählen Sie für die Webkamera-Anzeige eine der folgenden Formen: Kreis, Rechteck, Abgerundetes Rechteck, Quadrat oder Abgerundetes Quadrat.

## Bildschirmzeichnen

Sie können beim Aufnehmen eines Videos wichtige Informationen auf Ihrem Bildschirm hervorheben. Mehr dazu finden Sie unter [Bildschirmzeichnen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/).



1. Schalten Sie den Modus Bildschirmzeichnen ein oder aus.
2. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Dauer bis zum Ausblenden von Bildschirmzeichnen-Objekten (in Sekunden) einzustellen. Damit wird festgelegt, wie lange die gezeichneten Objekte auf dem Bildschirm zu sehen sind.

## Vorschau im Editor

Das Capture im [Snagit Editor \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145405\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145405) öffnen, wo es in der Vorschau angezeigt, bearbeitet und weitergegeben werden kann.




Um die Vorschau und Bearbeitung im Snagit Editor zu überspringen und Ihre Aufnahmen direkt an den festgelegten Zielort weiterzugeben:

1. Deaktivieren Sie diese Option.
2. Wählen Sie im Capture-Fenster eine Option für die **Weitergabe**.

## Cursor aufnehmen

Cursor in das Capture einschließen.



- Schalten Sie die Cursoraufnahme ein oder aus.
- Klicken Sie auf den Pfeil, um Cursoreffekte auszuwählen:
  - Schalten Sie das Hervorheben des Cursors ein oder aus.
  - Wählen Sie eine Farbe zum Hervorheben des Cursors aus.

## Mikrofon-Audio aufnehmen

Während eines Video-Captures Audio mit einem Mikrofon aufnehmen.



- Sie können die Mikrofonaufnahme ein- oder ausschalten.
- Klicken Sie auf den Pfeil, um zusätzliche Mikrofonoptionen einzublenden:
  - **Mikrofon:** Wählen Sie ein Gerät aus der Dropdown-Liste aus.
  - **Eingang automatisch anpassen (nur Mac):** Auch als Verstärkung bezeichnet; Snagit passt die Eingangslautstärke Ihres Mikrofons automatisch an. Deaktivieren Sie die Option, wenn Sie die Eingangslautstärke manuell regeln möchten.

## System-Audio aufnehmen

Während eines Video-Captures System-Audio (Audiosignale aus Anwendungen und von Webseiten) aufnehmen.



## Aufnahmeabmessungen (Auflösung)

Um Videos in guter Qualität zu erstellen, sollten Sie vor Beginn der Videoaufzeichnung überlegen, welche Abmessungen Sie benötigen. Es ist wichtig, die geeigneten Abmessungen für die Plattform festzulegen, auf der das Video weitergegeben werden soll. Snagit stellt Funktionen bereit, die Sie bei der Auswahl der richtigen Abmessungen für Ihre Videoaufnahmen unterstützen.

## Auswahl des Video-Aufnahmebereichs

Snagit stellt flexible Optionen zur Videoaufnahme in benutzerdefinierten Abmessungen bereit – von Aufnahmen im Seitenverhältnis 4:3 oder 16:9 bis zur Aufnahme des gesamten Bildschirms, eines bestimmten Bereichs oder eines Fensters. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste den Aufnahmebereich aus. Achten Sie darauf, dass er nur den relevanten Bildschirminhalt umfasst.


### Ganzer Bildschirm

Klicken Sie auf die Schaltfläche für **Vollbild**.



## Fenster

1. Bewegen Sie den Cursor auf das Fenster, um die Aufnahme zu starten.



2. Das Fenster wird durch einen orangefarbenen Rahmen hervorgehoben. Klicken Sie auf das Fenster, um es auszuwählen.


## Bereich

Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Leinwandbereich aus. So können Sie die Auswahl fest auf ein bestimmtes Seitenverhältnis einstellen:

- **16:9:**
  - **Windows:** Halten Sie die Taste **Strg** gedrückt und ziehen Sie den Auswahlrahmen.
  - **Mac:** Halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt und ziehen Sie den Auswahlrahmen.
- **4:3:** Halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt und ziehen Sie den Auswahlrahmen (nur Windows).

## Benutzerdefinierte Abmessungen

1. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Leinwandbereich aus.
2. Die Symbolleiste wird angezeigt. Geben Sie die benutzerdefinierten Abmessungen in die Felder **Breite** und **Höhe** ein.



3. Verschieben Sie den ausgewählten Bildschirmbereich durch Klicken und Ziehen mit der Maus an die gewünschte Position auf dem Bildschirm.

## Standardabmessungen

Die Video-Führungslinien von Snagit zeigen Standardabmessungen bzw. empfohlene Abmessungen (bis zu 1920×1080) für beliebige Video-Output-Ziele wie YouTube, Websites und mobile Geräte. Verfügbare Video-Führungslinien:

- 1080p: 1920×1080
- 720p: 1280×720
- 640×480
- 320×240

Wenn Sie Ihr Video an ein Ziel weiterleiten wollen, das spezifische Videoabmessungen erfordert, sollten diese Abmessungen bzw. Abmessungen mit dem gleichen

Seitenverhältnis wie die empfohlenen aufgenommen werden.

1. Drücken Sie bei der Auswahl des Aufnahmebereichs die Taste **G**, um die Führungslinien ein- oder auszublenden.
2. Wählen Sie den Aufnahmebereich durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus. Wenn sich der Cursor einer der Standardabmessungen nähert, werden die Führungslinien auf dem Bildschirm angedeutet.
3. Um den Auswahlbereich an die Führungslinien anzupassen, ziehen Sie den Cursor weiter, bis der Auswahlrahmen deutlich hervorgehoben wird.

# Aufnahmen bearbeiten


Erfahren Sie, wie Sie die leistungsstarken Werkzeuge und Effekte des Snagit Editors zur Bearbeitung Ihrer Bilder nutzen können.

Mit dem Snagit Editor können Sie Ihre Captures in der Vorschau anzeigen, bearbeiten und weitergeben.


**Hinweis** In diesem Tutorial werden Optionen zum Bearbeiten von Bildern vorgestellt. Um Optionen zum Bearbeiten von Videos geht es im Tutorial [Ein Video bearbeiten](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145459) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145459](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145459)).

## Snagit Editor öffnen


- Klicken Sie im Capture-Fenster auf die Schaltfläche **Editor öffnen**.



- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das **Snagit-Symbol** im Infobereich und wählen Sie den Menübefehl **Snagit Editor öffnen**. (Nur Windows)



## Überblick über den Snagit Editor



1

### Bibliothek

In der Bibliothek können Sie Ihre Capture-Verlaufsliste anzeigen und organisieren.

Siehe [Snagit-Bibliothek \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144401\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144401).

2

### Erstellen

- **Bild aus Vorlage:** Fügen Sie Bilder und Text zu einer Vorlage hinzu, um einen Prozess zu erklären oder Informationen weiterzugeben. Siehe [Visuelle Anleitungen aus Vorlagen erstellen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145468\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145468).
- **Video aus Bildern:** Sprechen Sie und markieren Sie eine Reihe von Bildern, um einen Prozess zu erklären oder Informationen weiterzugeben. Siehe [Verwandeln Sie Ihre Screenshots in ein Video \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145469\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145469).

3

### Leinwand

Der Vorschau- und Bearbeitungsbereich für Captures.

#### Tipps für das Arbeiten auf der Leinwand:

- Um bewegliche Objekte auf der Leinwand zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten zu können, speichern Sie Bild-Captures im Dateiformat SNAGX. Siehe [Tipps zum Speichern von Snagit-Dateien \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145467\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145467).
- Um den Arbeitsbereich auf der Leinwand zu vergrößern, klicken Sie auf einen der Ziehpunkte am Rand des Bildes und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste nach außen.
- Sie können Bilder mit einem transparenten Hintergrund speichern. Siehe [Hintergrund entfernen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145460\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145460).
- So ändern Sie die Hintergrundfarbe, von der die Leinwand umgeben ist:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leinwand und wählen Sie **Leinwandfarbe**, um die Farbauswahl zu öffnen.
- Sie können auch die Menüoption **Bild > Leinwandfarbe** wählen.
- Sie können das Einrasten auf der Leinwand aktivieren oder deaktivieren, um Objekte und Textfelder auszurichten:
  - Wählen Sie **Bild > Einrasten der Leinwand**.
  - Oder rechtsklicken Sie auf die Leinwand und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Einrasten der Leinwand**.

4

#### Symbolleiste

Klicken Sie auf ein Bearbeitungswerkzeug, um es auszuwählen. Sie können Bild-Captures mit Anmerkungen versehen, bearbeiten und verbessern. Die in der Symbolleiste verfügbaren Werkzeuge können selbst gewählt und angeordnet werden.

Siehe [Snagit-Werkzeuge](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/bereich/snagit/die-snagit-werkzeuge/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/bereich/snagit/die-snagit-werkzeuge/>).

5

#### Weitergeben

Sie können Captures an Online-Speicherdienste, Social-Media-Plattformen und andere Ziele weitergeben.

Um ein Capture schnell zu kopieren und in eine andere Anwendung einzufügen, klicken Sie auf **Alles kopieren**.

Siehe [Captures weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/>).

6

#### Stilauswahl

Speichern Sie benutzerdefinierte Stileinstellungen und wenden Sie diese an.

Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)).

7

#### Eigenschaften

Passen Sie Eigenschaften wie Farbe, Schriftgröße oder Form für das jeweilige Werkzeug an.

Siehe [Snagit-Werkzeuge](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/bereich/snagit/die-snagit-werkzeuge/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/bereich/snagit/die-snagit-werkzeuge/>).

8

#### Teilfenster Effekte

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Effekte**, um verfügbare Effekte wie Bildrahmen, gerissene Ränder, Capture-Informationen oder Farbkorrektur anzuzeigen.

Siehe [Effekte hinzufügen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145457) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145457](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145457)).

9

#### Capture-Ablage

In der Capture-Ablage werden die kürzlich erstellten Bild- und Video-Captures sowie andere Dateien angezeigt, die im Snagit Editor geöffnet oder bearbeitet wurden. Das in der Capture-Ablage ausgewählte Thumbnail-Bild wird auf der Leinwand im Snagit Editor geöffnet.

Siehe [Capture-Ablage](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145465](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465)).

# Captures weitergeben

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Capture-Dateien schnell kopieren und durch Einfügen, Verschicken oder Speichern mit vielen anderen Anwendungen/Speicherorten teilen können.

Themen in diesem Tutorial:

- [Aufnahme kopieren und einfügen](#)
- [Captures weitergeben](#)
- [Standard-Weitergabeziele](#)
- [Weitergabeziel hinzufügen](#)
- [Weitergabeziel anpassen](#)
- [Weitergabeziel entfernen](#)

## Aufnahme kopieren und einfügen

Sie können ein Bild oder Video mit allen Callouts, Pfeilen oder anderen Anmerkungs-elementen kopieren und in eine andere Anwendung einfügen.


1. Klicken Sie auf **Alles kopieren**.



2. Drücken Sie in der gewünschten Anwendung **Strg+V** (Windows) bzw. **Cmd+V** (Mac), um die Aufnahme einzufügen.

## Captures weitergeben

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf ein Capture in der [Capture-Ablage](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465), ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145465](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465)) um es auszuwählen.
2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche **Link teilen** bzw. **Weitergeben** und wählen Sie ein Weitergabeziel aus.



**Hinweis:** Wenn Sie auf [Link teilen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=220614\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=220614) klicken, wird das Bild oder Video schnell auf [Screencast \(https://app.screencast.com/\)](https://app.screencast.com/), den kostenlosen Online-Hostingdienst von TechSmith, hochgeladen und die URL in die Zwischenablage kopiert. So können Sie sie teilen, mit wem Sie wollen und wo Sie wollen.

Wenn das Screencast-Plugin nicht installiert ist oder wenn Sie eine ältere Version von Snagit verwenden, wird statt der Schaltfläche „Link teilen“ die Schaltfläche „Weitergeben“ angezeigt.

Ziele, die den ausgewählten Dateityp nicht unterstützen, sind im Weitergabe-Menü von Snagit deaktiviert.


Sie werden möglicherweise dazu aufgefordert, Snagit den Zugriff auf Ihr Konto oder Ihre Anwendung zu erlauben, bevor Sie ein Bild oder Video weitergeben können.

#### Tipp: Profil hinzufügen

Richten Sie ein Profil ein, damit Bilder oder Videos nach der Aufnahme automatisch an ein Weitergabeziel gesendet werden. Siehe [Capture-Einstellungen als Profil speichern \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145411\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145411).

## ▼ Snagit 2022 und früher

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf ein Capture in der [Capture-Ablage, \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145465\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465) um es auszuwählen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitergeben** und wählen Sie ein Ziel.



**Hinweis:** Viele Weitergabeziele können angepasst werden. Siehe [Weitergabeziel anpassen](#).

	Bild	Video
<b>Screencast</b> <p>Klicken Sie auf die Schaltfläche <b>Link teilen</b> oder wählen Sie im <b>Dropdown-Menü für die Weitergabe</b> die Option <b>Screencast</b> aus. Das Bild oder Video wird auf Screencast, den kostenlosen TechSmith Onlinedienst für Content-Hosting, hochgeladen und die URL in die Zwischenablage kopiert. So können Sie sie teilen, mit wem Sie wollen und wo Sie wollen.</p> <p>Mehr hierzu erfahren Sie unter <a href="#">Teilen und Einbeziehen (Link teilen)</a> (<a href="https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&amp;p=220614">https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&amp;p=220614</a>).</p>	✓	✓
<b>Hinweis:</b> Falls Sie nicht bei Ihrem TechSmith-Konto angemeldet sind, melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto. Siehe <a href="#">TechSmith-Konten</a> ( <a href="https://www.techsmith.de/about-techsmith-id.html">https://www.techsmith.de/about-techsmith-id.html</a> ).		
<b>TechSmith Knowmia</b> <p>Wählen Sie das Bild oder Video aus, das an <a href="#">TechSmith Knowmia</a> (<a href="https://www.techsmith.com/knowmia-education.html?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&amp;sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b">https://www.techsmith.com/knowmia-education.html?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&amp;sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b</a>) gesendet werden soll.</p>	✓	✓
<b>Hinweis:</b> Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei Knowmia anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.		
<b>TechSmith Camtasia</b> <p>Mit Camtasia können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bilder oder Videos importieren, um sie als Quelldateien in Ihren Camtasia Projekten zu verwenden.</li><li>• Videos, die Sie in Snagit aufgenommen haben, mit Callouts, Text, Titeln, Untertiteln, Effekten und vielem mehr aufwerten.</li></ul> <p>Snagit importiert ein MP4-Video oder ein Bild in die Clip-Ablage von <a href="#">TechSmith Camtasia</a> (<a href="https://www.techsmith.de/camtasia.html">https://www.techsmith.de/camtasia.html</a>).</p>	✓	✓
<b>Microsoft Word</b> <p>Bild in ein Microsoft Word-Dokument einfügen.</p>	✓	✓

**Hinweis:** Wenn das Weitergabeziel im nicht Dropdown-Menü für die Weitergabe aufgeführt ist, lesen Sie [Weitergabeziel hinzufügen](#).

## Microsoft PowerPoint

Bild in eine Microsoft PowerPoint-Präsentationsfolie einfügen.



**Hinweis:** Wenn das Weitergabeziel im nicht Dropdown-Menü für die Weitergabe aufgeführt ist, lesen Sie [Weitergabeziel hinzufügen](#).

## Microsoft Outlook (Mac)

Bild oder Video an eine in eine neue E-Mail-Nachricht in Outlook anhängen.



## Microsoft Excel

Bild in eine Microsoft Excel-Arbeitsmappe einfügen.



**Hinweis:** Wenn das Weitergabeziel im nicht Dropdown-Menü für die Weitergabe aufgeführt ist, lesen Sie [Weitergabeziel hinzufügen](#).

## Microsoft OneNote

Bild in eine Microsoft OneNote-Seite einfügen.



## Microsoft SharePoint (Windows)

Bild oder Video auf SharePoint als Hosting-Plattform hochladen. Snagit sendet den Weitergabe-Link in die Zwischenablage.



**Hinweis:** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei Microsoft anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.

## Microsoft OneDrive (Windows)

Wählen Sie das Bild oder Video aus, das an Microsoft OneDrive gesendet werden soll.



## Google Drive

Bild oder Video auf Google Drive als Hosting-Plattform für Bilder oder Videos hochladen. Snagit sendet einen Weitergabe-Link an die Zwischenablage.



1. Wenn Sie noch nicht bei Ihrem Google-Benutzerkonto angemeldet sind, wird das Dialogfeld „Verbindung zu Google Drive herstellen“ angezeigt. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**.
2. Klicken Sie auf **Zulassen**. Das Dialogfeld „An Google Drive senden“ wird angezeigt.

3. Geben Sie einen Dateinamen ein, wählen Sie den Ordner aus, in den Sie das Capture hochladen möchten, und klicken Sie auf **Hochladen**.

Google Drive ist auf dem Mac nicht als Standard-Weitergabeziel eingerichtet. Um es als Weitergabeziel hinzuzufügen, klicken Sie auf [Weitergabeziel hinzufügen](#).

**Hinweis:** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei Google Drive anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.

## Dropbox

Bild oder Video auf Dropbox als Hosting-Plattform für Bilder oder Videos hochladen. Snagit sendet den Weitergabe-Link in die Zwischenablage.



**Hinweis:** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei Dropbox anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.

## Box

Bild oder Video auf Box als Hosting-Plattform für Bilder oder Videos hochladen. Snagit sendet den Weitergabe-Link in die Zwischenablage.



Box ist auf dem Mac nicht als Standard-Weitergabeziel eingerichtet. Um es als Weitergabeziel hinzuzufügen, klicken Sie auf [Weitergabeziel hinzufügen](#).

**Hinweis:** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei Box anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.

## Slack

Bild, Video oder GIF-Animation in einem Kanal oder als Direktnachricht auf Slack teilen. Installieren Sie die Snagit-App für Slack, um Snagit-Inhalte direkt in Slack als Vorschau zu sehen und abzuspielen.



Mehr hierzu erfahren Sie unter [Kommunizieren und Kooperieren mit Snagit und Slack \(https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=218134\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=218134).

## Evernote (Windows)

Bild als Notiz auf Evernote hochladen.



**Hinweis:** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei Evernote anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.

## Twitter (Windows)

Tweet mit einem Bild oder Video verfassen.



**Hinweis:** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei Twitter anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.

## Panopto

Video in Ihr Panopto-Benutzerkonto hochladen.



**Hinweis:** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei Panopto anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Videos weitergeben können.

## YouTube

Video in Ihr YouTube-Benutzerkonto hochladen. Snagit sendet den Weitergabe-Link in die Zwischenablage. YouTube bietet auch eine Option zum Einbetten von Code, um das Capture in eine Webseite oder ein Blog einzubinden.



YouTube passt die Größe des Videos an die Standardabmessungen an. Am besten nehmen Sie das Video bereits mit den von YouTube empfohlenen Abmessungen auf. Siehe [Videos mit Snagit aufnehmen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/).

**Hinweis:** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie sich bei YouTube anmelden und Snagit den Zugriff auf Ihr Konto erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.

## Datei

Bild oder Video in einem Dateipfad speichern.



## E-Mail

Bild in eine neue E-Mail-Nachricht einfügen.



## FTP

Bild oder Video über das File Transfer Protocol (FTP, Dateiübertragungsprotokoll) an einen FTP-Server übermitteln.



## Programm (Windows)

Bild oder Video an ein anderes Programm übermitteln. Wählen Sie das Zielprogramm aus einer Liste der Programme aus, die das gewählte Dateiformat unterstützen.



So fügen Sie ein Programm zur Liste hinzu:

1. Klicken Sie auf den **Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche „Link teilen“ > Programm > Schaltfläche „Verwalten...“**.
2. Oder klicken Sie auf das Symbol  **„Programm hinzufügen“**.
3. Geben Sie den bevorzugten Anzeigenamen (z. B. den Namen des Programms) und Output-Typ an.
4. Klicken Sie auf das Durchsuchen-Symbol .
5. Navigieren Sie zu dem gewünschten Programm, wählen Sie die ausführbare Programmdatei (Dateiendung .exe) per Mausklick aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Das Feld „Parameter“ wird automatisch ausgefüllt und das Programm wird zum Weitergabemenü hinzugefügt.

## Anwendung (Mac)

Bild oder Video an eine andere Anwendung übermitteln. Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus einer Liste der Anwendungen aus, die das gewählte Dateiformat unterstützen.



So fügen Sie eine Anwendung zur Liste hinzu:

1. Klicken Sie auf den **Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche „Link teilen“ > Voreinstellungen**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche  **Symbol „Weitergabeziel hinzufügen“**.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Eintrag **Anwendung**.
4. Geben Sie den bevorzugten Weitergabennamen (z. B. den Namen der Anwendung) an.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwendung auswählen**.
6. Navigieren Sie zu der gewünschten Anwendung, wählen Sie die zugehörige Startdatei per Mausklick aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Die Anwendung wird zum Weitergabemenü hinzugefügt.

## Zwischenablage (Windows)

Bild in die Windows-Zwischenablage kopieren, um es schnell an anderen Orten bzw. in anderen Anwendungen einfügen zu können.



## Drucker (Windows)

Bild an den Drucker übermitteln.



## Pages (Mac)

Bild oder Video in ein Pages-Dokument einfügen. Falls noch kein Pages-Dokument geöffnet ist, öffnet Snagit ein neues.



**Hinweis:** Die Anwendung Pages muss installiert sein, bevor Sie etwas weitergeben. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie Snagit den Zugriff auf Pages erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.

## Keynote (Mac)

Bild oder Video in eine Keynote-Präsentation einfügen.



**Hinweis:** Die Anwendung Keynote muss installiert sein, bevor Sie etwas weitergeben. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie Snagit den Zugriff auf Keynote erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.

## Numbers (Mac)

Bild oder Video in ein Numbers-Dokument einfügen.



**Hinweis:** Die Anwendung Numbers muss installiert sein, bevor Sie etwas weitergeben. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, müssen Sie Snagit den Zugriff auf Numbers erlauben, damit Sie Bilder und Videos weitergeben können.


## Weitergabeziel hinzufügen

Sie können zusätzliche Weitergabeziele hinzufügen.

1. Führen Sie im Snagit Editor folgende Schritte durch:

- **Windows:** Wählen Sie **Dropdown-Pfeil neben „Link teilen“ > Voreinstellungen > Einstellungen für die Weitergabe.**
- **Mac:** Klicken Sie auf den **Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche „Link teilen“ > Voreinstellungen.**

2. Klicken Sie in den Editor-Einstellungen im Tab Weitergeben unten auf die Schaltfläche .



3. Laden Sie ein Weitergabeziel von der Website herunter (<https://support.techsmith.com/hc/de-de/articles/115002022732-Download-Snagit-Share-Destinations>) (Windows) oder wählen Sie eines aus der Liste aus (Mac).

## Weitergabeziel anpassen

Sie können ein Weitergabeziel anpassen, um

- Ihre Kontoeinstellungen zu speichern oder zu ändern.
- die Zugriffsrechte für gemeinsam genutzte Inhalte zu ändern.
- den Standardordner zu ändern, in dem Ihr Bild oder Video gespeichert wird.
- einen benutzerdefinierten Namen für ein Weitergabeziel hinzuzufügen (nur Mac).
- eine Verknüpfung für Ihre Weitergabe hinzuzufügen (nur Mac).

So passen Sie ein Weitergabeziel an:

1. Führen Sie im Snagit Editor folgende Schritte durch:
  - **Windows:** Wählen Sie **Dropdown-Pfeil neben „Link teilen“ > Voreinstellungen > Einstellungen für die Weitergabe.**
  - **Mac:** Klicken Sie auf den **Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche „Link teilen“ > Voreinstellungen.**
2. Wählen Sie ein Weitergabeziel aus der Liste aus.
3. Passen Sie gegebenenfalls die Weitergabe-Einstellungen an.
4. Schließen Sie das Dialogfenster Einstellungen.


## Weitergabeziel entfernen

1. Führen Sie im Snagit Editor folgende Schritte durch:
  - **Windows:** Wählen Sie **Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Tab Weitergeben.**
  - **Mac:** Wählen Sie im Menü **Snagit > Einstellungen** (macOS 13 oder neuer) bzw. **Voreinstellungen** (macOS 12 oder älter) > **Registerkarte Weitergeben.**
2. Wählen Sie das Weitergabeziel aus, das entfernt werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche .

# Aufnehmen eines Bildes

Lernen Sie, wie Sie über das Snagit Capture-Fenster beliebige Inhalte auf Ihrem Bildschirm aufnehmen können.

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.




3. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Führen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen durch, um den aufzunehmenden Bereich auszuwählen:

- o **Ganzer Bildschirm:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ganzer Bildschirm**, um den gesamten Bildschirm aufzunehmen.



- o **Fenster:** Bewegen Sie den Cursor auf das Fenster, um die Aufnahme zu starten. Wenn ein orangefarbener, gestrichelter Rahmen rund um das Fenster angezeigt wird, klicken Sie darauf, um den markierten Bereich auszuwählen.




- o **Bereich:** Wählen Sie den gewünschten Bereich durch Klicken und Ziehen auf dem Bildschirm aus.

Tip: Verwenden Sie das Vergrößerungs-Fenster, um pixelgenau auszuwählen.


Um das Vergrößerungs-Fenster auszublenden, drücken Sie die Taste **M**.

- o **Scrollen:** Wenn Snagit erkennt, dass eine App oder Webseite gescrollt werden kann, werden Pfeile für das automatische Scrollen eingeblendet. Klicken Sie auf einen Pfeil, um automatisch zu scrollen und ein Capture aufzunehmen. Siehe [Aufnehmen eines scrollenden Bereichs \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144400\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144400).






Das Capture wird im Snagit Editor geöffnet. Hier können Sie es als Vorschau anzeigen, bearbeiten und teilen.



**Hinweis:** Wenn Sie Ihr Capture über den Tab All-in-One einrichten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bild-Capture**.






## Capture-Einstellungen

Option	Beschreibung
<b>Auswahl</b>  Selection: <input type="text" value="Region"/> <span>▼</span> <span>⚙️</span>	Wählen Sie den Aufnahmebereich oder die Art der Aufnahme.

Option	Beschreibung
 	
<p><b>Effekte</b></p> 	<p>Sie können beim Aufnehmen automatisch Effekte auf Bilder anwenden.</p> <p>Um mehrere Effekte gleichzeitig anzuwenden, wählen Sie die Option <b>Anderen Effekt hinzufügen</b>.</p> <p>Um den letzten hinzugefügten Effekt zu entfernen, wählen Sie <b>Diesen Effekt entfernen</b>.</p>

Option	Beschreibung
<p><b>Weitergeben</b></p> 	<p>Sie können Ihr Capture nach dem Aufnehmen automatisch an das gewünschte Ziel weitergeben.</p> <p>Weitere Informationen zu Weitergabezielen finden Sie unter <a href="https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/">Captures weitergeben</a> (<a href="https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/">https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/</a>).</p> <p>Wenn die Option <b>Vorschau im Editor</b> aktiviert ist, müssen Sie im Snagit Editor auf die Schaltfläche <b>Fertig stellen</b> klicken, damit das Capture weitergegeben wird.</p>  <p>Wenn die Option <b>Vorschau im Editor</b> nicht aktiviert ist, wird das Capture direkt an das gewählte Ausgabeziel übermittelt.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>Hinweis:</b> Auf dem Tab Bild sind nur Weitergabeziele verfügbar, die Bilddateiformate unterstützen. Weitere Ziele für die Weitergabe sind verfügbar, wenn Sie den Tab Video verwenden oder <a href="https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/">ein Capture im Snagit Editor weitergeben</a> (<a href="https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/">https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/</a>).</p> </div>
<p><b>Vorschau im Editor</b></p> 	<p>Capture im Snagit Editor öffnen. Hier kann das Bild oder Video in der Vorschau angezeigt, bearbeitet oder weitergegeben werden.</p> <p>Deaktivieren Sie diese Option, wenn der Snagit Editor nicht automatisch nach jeder Aufnahme geöffnet werden soll.</p>
<p><b>In Zwischenablage kopieren</b></p> 	<p>Capture in die Zwischenablage kopieren, um es sofort in andere Programme oder Speicherorte einzufügen.</p>

Option	Beschreibung
<p><b>Cursor aufnehmen</b></p> 	<p>Cursor in das Capture einschließen.</p> <p>Bei Bild-Captures wird der Cursor als Vektorgrafik erfasst und kann verschoben, bearbeitet oder aus dem Bild gelöscht werden.</p>
<p><b>Zeitverzögerung</b></p> 	<p><b>Verzögerung</b></p> <p>Sie können den Capture-Start um eine festgelegte Anzahl von Sekunden verzögern, um bei Dropdown-Menüs und ähnlichen Objekten vor der Aufnahme mehr Zeit für Einstellungen zu gewinnen.</p> <p>Nachdem Sie auf die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> geklickt haben, wird in der unteren rechten Bildschirmcke ein Countdown angezeigt.</p>  <p><b>Intervall</b></p> <p>Sie können einen Zeitabstand festlegen, in dem Snagit kontinuierlich Aufnahmen des ausgewählten Bildschirmbereichs macht.</p> <p>Optional können Sie einstellen, dass identische Aufnahmen verworfen werden, wenn der Bildschirminhalt sich nicht von der vorhergehenden Aufnahme unterscheidet.</p>  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>Hinweis:</b> Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> als Start/Stop-Schaltfläche angezeigt.</p>  </div>

Option	Beschreibung
	<p><b>Zeitsteuerung</b></p> <p>Sie können einen Zeitpunkt mit Datum und Uhrzeit festlegen, an dem Snagit eine Aufnahme des ausgewählten Bildschirmbereichs macht.</p> <div data-bbox="829 323 1474 722" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>Hinweis:</b> Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Schaltfläche <b>Aufnahme</b> als Start/Stop-Schaltfläche angezeigt.</p>  </div> <p>Siehe <a href="https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&amp;p=145409">Häufig benötigte Captures mit Snagit aufnehmen</a> (<a href="https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&amp;p=145409">https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&amp;p=145409</a>)</p>
<p><b>Weitere Optionen (Tab All-in-One)</b></p>	<p>Klicken Sie auf das Symbol für weitere Optionen, um die Auswahl- und Weitergabe-Optionen für das All-in-One-Capture einzublenden.</p> 

Tipp: Lernen Sie neue Möglichkeiten zum Aufnehmen von Inhalten mit Snagit kennen.

Im Tutorial [Häufig benötigte Captures mit Snagit](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145409) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145409](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145409)) erfahren Sie, wie Sie Snagit als Druckerziel für andere Anwendungen einrichten können. Außerdem erhalten Sie viele nützliche Hinweise, etwa zum Aufnehmen von Dropdownmenüs oder mehreren Bildschirmbereichen.

# Aufnehmen eines scrollenden Bereichs

Nehmen Sie den gesamten Inhalt eines Webbrowsers oder Anwendungsfensters auf, einschließlich der Teile, die sich außerhalb des sichtbaren Fensterbereichs befinden.

Mit der Snagit-Funktion „Scrollendes Capture“ können Sie Screenshots von kompletten Webseiten, langen Dokumenten, breiten Kalkulationstabellen und anderen Fenstern auf Ihrem Bildschirm aufnehmen, deren Inhalt nur mittels Scrollen vollständig angezeigt werden kann.

**Hinweis:** Die Bezeichnungen der Optionen für scrollende Captures wurden in Snagit Version 2023.2.0 geändert. So prüfen Sie, ob Sie die neueste Version verwenden:


- **Windows:** Wählen Sie im Capture-Fenster im **Menü Hilfe > Updates suchen**.
- **Mac:** Wählen Sie im **Menü Snagit > Updates suchen**.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen scrollenden Bereich aufzunehmen:

- **Scrollendes Capture:** Führen Sie manuell einen Bildlauf nach oben, unten oder zur Seite aus, um Inhalte aufzunehmen, die nicht vollständig auf den Bildschirm passen. Mit dieser Option haben Sie mehr Kontrolle über den Aufnahmebereich.
- **Automatisch scrollendes Capture:** Es wird automatisch ein Bildlauf ausgeführt – horizontal, vertikal oder in beide Richtungen –, um den gesamten Inhalt des Fensters oder Webbrowsers aufzunehmen.

## Scrollendes Capture (früher Panorama-Capture genannt)

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf den Tab **All-in-One**.




2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.



3. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Bereich innerhalb eines Bildschirmfensters aus. Siehe [Tipps zum Auswahlbereich](#).

4. Die All-in-One-Leiste wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Scrollendes Capture**.




5. Verwenden Sie die Bildlaufleisten des Fensters oder das Mausrad, um vertikal oder horizontal durch den zu erfassenden Inhalt zu scrollen. Alles, was im Auswahlbereich zu sehen ist, wird aufgezeichnet. Siehe [Tipps zum Scrollen und Schwenken](#).

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig**, wenn Sie mit dem Bildlauf fertig sind.



Wenn die Aufnahmeleiste ausgeblendet ist, klicken Sie auf das Capture-Fenster in der Taskleiste.



Snagit verarbeitet das Capture und öffnet es im [Snagit Editor](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/screenshot-bearbeiten/>), wo Sie es in einer Vorschau anzeigen, bearbeiten und teilen können.

Tipp: Sparen Sie Zeit mit dem Profil „Scrollendes Capture“ und einer benutzerdefinierten Tastenkombination.

Es gibt ein Standardprofil „Scrollendes Capture“ in Snagit. Ausführliche Informationen zu Capture-Profilen und dem Zuweisen von Tastenkombinationen finden Sie im Tutorial [Capture-Einstellungen als Profil speichern](#) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145411](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145411)).

## Tipps zum Auswahlbereich


- Vergrößern Sie das Webbrowser- oder Anwendungsfenster, um den Inhalt leichter sehen zu können, wenn Sie während der Aufnahme scrollen oder schwenken.
- Um die All-in-One-Symbolleiste aus der Aufnahme auszuschließen, ziehen Sie sie aus dem Auswahlbereich.
- Achten Sie darauf, dass die Bildlaufleisten nicht Teil des Auswahlbereichs sind.
- Nehmen Sie nur relevante Bereiche auf und lassen Sie leere Ränder, Online-Werbung usw. gegebenenfalls weg.
- Deaktivieren Sie vor der Aufnahme frei schwebende Symbolleisten.

## Tipps zum Scrollen und Schwenken

- Scrollen Sie gleichmäßig. Scrollen Sie nicht zu schnell oder zu langsam.
- Verwenden Sie die Bildlaufleisten statt des Mausrads, damit Sie keine eingeblendeten Infos aufnehmen, wenn der Mauszeiger sich über bestimmten Elementen befindet.
- Scrollen oder schwenken Sie jeweils immer nur in eine Richtung, also entweder nach oben und unten oder zur Seite. Vermeiden Sie Zickzack-Bewegungen.

## Automatisch scrollendes Capture (früher Scrollendes Capture genannt)


1. Öffnen Sie die Inhalte, die Sie aufnehmen wollen, oder bereiten Sie sie vor (App, Webseite, Desktop usw.).
2. Klicken Sie im Capture-Fenster auf den Tab **All-in-One**.



3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.



4. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Bewegen Sie den Cursor auf das Fenster. Wenn Snagit erkennt, dass automatisch gescrollt werden kann, werden Scrollpfeile eingeblendet.



5. Klicken Sie auf einen Pfeil, um den horizontalen, den vertikalen oder den gesamten Scrollbereich aufzunehmen.

Das Capture wird im [Snagit Editor](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145405) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145405](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145405)) geöffnet. Hier können Sie es als Vorschau anzeigen, bearbeiten und ausgeben.

**Hinweis:** Wenn keine Scrollpfeile angezeigt werden, kann das daran liegen, dass die Anwendung, die Website oder der Browser automatisches Scrollen nicht unterstützt oder dass die Funktion „Scrollendes Capture“ nicht aktiv ist.


Mac: Um sicherzustellen, dass das Scrollen aktiviert ist, wählen Sie im Menü **Snagit > Einstellungen** (macOS 13 oder neuer) bzw. **Voreinstellungen** (macOS 12 oder älter) > Tab **Aufnahme** > **Aufnahmeberechtigungen verwalten**. Klicken Sie bei der Option „Scrollendes Capture“ auf **Zulassen**.

# Bild-in-Bild-Video aufnehmen

Mit der Bild-in-Bild-Funktion von Snagit können Sie Bildschirm und Webkamera gleichzeitig aufnehmen.


Sie können mit Ihrer Webkamera ein Bild-in-Bild-Video aufnehmen, um die Betrachter persönlich anzusprechen. Die Bild-in-Bild-Funktion von Snagit bietet folgende Möglichkeiten:

- Gleichzeitige Anzeige von Bildschirm- und Webkamera-Video
- Festlegen von Größe und Position des Webkamera-Videos
- Ein- und Ausschalten der Webkamera während der Aufnahme nach Bedarf



**Hinweis:** Ausführliche Informationen zu den Aufnahmeeinstellungen, Abmessungen und weiteren Optionen für die Videoaufnahme finden Sie unter [Videos mit Snagit aufnehmen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144227) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144227](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144227)).


1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Video**.




2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.



3. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Wählen Sie den gewünschten Aufnahmebereich auf dem Bildschirm durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus oder klicken Sie auf die Schaltfläche für **Vollbild**, um den gesamten Bildschirm auszuwählen.




4. The Video Recording toolbar appears with a preview of the webcam. Click a button on the toolbar to turn the option on or off before or during recording.



- o **Webkamera:** Klicken Sie auf die Webkamera-Schaltfläche, um die Webkameraaufnahme ein- oder auszuschalten.



- **Webcam options:** Click the dropdown to select webcam options:



- **Gerät:** Wählen Sie die integrierte Webkamera Ihres Computers oder eine angeschlossene externe Webkamera aus.
- **Bild-in-Bild oder Vollbild:** Legen Sie die gewünschte Position für das Bild-in-Bild-Video im fertigen Video fest oder wählen Sie **Vollbild** (Windows) bzw. **Vollbild-Webkamera** (Mac), wenn das Webkamera-Video den gesamten Aufnahmebereich ausfüllen soll.
- **Form:** Wählen Sie für die Anzeige der Webkamera-Aufnahme eine der folgenden Formen: **Kreis**, **Rechteck**, **Abgerundetes Rechteck**, **Quadrat** oder **Abgerundetes Quadrat**.

**Hinweis:** In einigen Fällen sind nur die Formen Rechteck und Quadrat verfügbar, zum Beispiel in Citrix-Umgebungen.


- **Mikrofon-Audio:** Zeichnet Audiodaten vom Mikrofon Ihres Computers oder einem USB-Mikrofon auf.



5. Um die Größe des kleinen Webkamera-Videos anzupassen, ziehen Sie eine Ecke nach innen oder nach außen.



**Tipp:** Sie können das Webkamera-Vorschaubild auch mit gedrückter Maustaste in die gewünschte Ecke ziehen, um die Position des Bild-in-Bild-Videos festzulegen.



6. Um die Aufzeichnung zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie **Umschalt+F9** (Windows) bzw. **Ctrl+Umschalt+Leertaste** (Mac).



7. Um die Aufzeichnung anzuhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Pause** oder drücken Sie **Umschalt+F9** (Windows) bzw. **Cmd+Umschalt+Leertaste** (Mac).



8. Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stopp** oder drücken Sie **Umschalt+F10** (Windows) bzw. **Wahltaste+Umschalt+V** (Mac).



Das Capture wird im [Snagit Editor \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145405\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145405) geöffnet. Hier können Sie das Video in der Vorschau anzeigen, nicht benötigte Abschnitte entfernen und es weitergeben.

**Tipp:** Halten Sie die Aufnahme an, um die Videoeinstellungen zu ändern.

Damit das Video professioneller wirkt, sollten Sie die Aufnahme mit der Pause-Taste anhalten, bevor Sie die Position des Bild-in-Bild-Videos verschieben oder andere Einstellungen ändern.

# Bildschirmzeichen

Erfahren Sie, wie Sie beim Aufnehmen eines Videos wichtige Informationen auf Ihrem Bildschirm hervorheben können.

Themen in diesem Tutorial:

- [Während der Aufnahme auf dem Bildschirm zeichnen](#)
- [Farben und Schemas](#)
- [Aussehen und Verhalten](#)
- [Tipps für effektivere Videos mit Bildschirmzeichen](#)

Die Funktion Bildschirmzeichnen stellt die Editor-Werkzeuge Pfeil, Rechteckform und Liste in den Steuerelementen für die Videoaufnahme bereit. So können sie während der Aufnahme genutzt werden, um Bereiche auf dem Bildschirm hervorzuheben oder Abläufe zu verdeutlichen.


Sie können beim Bildschirmzeichnen die [Schemafarben](#) aus dem Snagit Editor verwenden, um Ihr Markendesign zu verwenden oder fabrilche Akzente im Video zu setzen.

## Während der Aufnahme auf dem Bildschirm zeichnen

1. Richten Sie im Capture-Fenster eine [Videoaufnahme](https://www.techsmith.de/blog/tutorials/snagit/video-aufnehmen/) ein.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie **Umschalt+F9** (Windows) bzw. **Ctrl+Umschalt+Leertaste** (Mac), um die Aufnahme zu starten.
3. Aktivieren Sie den Bildschirmzeichnen-Modus mit einem Klick auf die Schaltfläche **Bildschirmzeichnen** oder durch Drücken der Tastenkombination **Ctrl/Strg+Umschalt+D**.



4. (Optional) Klicken Sie auf das **Farbsymbol** und wählen Sie eine der verfügbaren Farben aus. Siehe [Farben und Schemas](#).



5. Führen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen durch, um ein Zeichenwerkzeug auszuwählen und zu verwenden:

- **Pfeil:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pfeil** oder drücken Sie die Taste **A** auf der Tastatur. Klicken Sie auf den Bildschirm und zeichnen Sie einen Pfeil, indem Sie ihn vom Ende her ziehen.



- **Rechteck:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Rechteck** oder drücken Sie die Taste **S** auf der Tastatur. Zeichnen Sie eine Rechteckform, indem Sie mit der Maus auf den Bildschirm klicken und ziehen.



- o **Liste:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Liste** oder drücken Sie die Taste **1** auf der Tastatur. Fügen Sie durch Klicken auf dem Bildschirm Nummern hinzu.




6. Beenden Sie den Bildschirmzeichnen-Modus mit einem Klick auf die Schaltfläche **Bildschirmzeichnen** oder durch Drücken der Tastenkombination **Strg/Ctrl+Umschalt+D**.

## Farben und Schemas

Beim Bildschirmzeichnen werden die Farben des aktiven Schemas im Snagit Editor verwendet. Wählen Sie vor Beginn der Aufnahme das gewünschte Schema aus:

1. Wählen Sie im Snagit Editor ein Werkzeug, das Schemas verwendet, zum Beispiel Pfeil, Text oder Callout.
2. Wählen Sie im Stilauswahl-Bereich ein Schema aus der Dropdownliste aus.



Wie Sie ein benutzerdefiniertes Schema erstellen können, erfahren Sie unter [Snagit-Schemas](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145471) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145471](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145471)).

## Aussehen und Verhalten

- Bildschirmzeichnen-Objekte werden nach drei Sekunden automatisch ausgeblendet. Sie können die Dauer bis zum Ausblenden ändern, indem Sie im Capture-Fenster die Optionen für das **Bildschirmzeichnen** aufrufen und die gewünschte Dauer in Sekunden eingeben.



- Im Modus Bildschirmzeichnen können Sie mit dem Mausrad durch den Inhalt scrollen, den Sie gerade aufzeichnen. Es ist jedoch nicht möglich, auf Links zu klicken, Text einzugeben oder zwischen Fenstern bzw. Anwendungen zu wechseln. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bildschirmzeichnen** oder drücken Sie die Tastenkombination **Strg/Ctrl+Umschalt+D**, um den Zeichenmodus zu deaktivieren und mit dem Bildschirm zu interagieren.
- Um die Nummernfolge des Werkzeugs Liste auf 1 zurückzusetzen, drücken Sie die Taste **1** auf der Tastatur.

## Tipps für effektivere Videos mit Bildschirmzeichnen

- Nutzen Sie die Funktion Bildschirmzeichnen, wenn Sie nicht viel mit dem aufgezeichneten Bildschirm interagieren müssen – zum Beispiel, um Feedback zu einem Design zu geben oder eine Benutzeroberfläche zu erklären.
  - o Um einen aufgeräumteren Eindruck zu erzielen, können Sie in den im Capture-Fenster die Einstellung **Cursor aufnehmen** deaktivieren.
  - o Bei vertiefenden Schulungen oder Videos, die mehr Interaktion mit dem Bildschirm erfordern, ist es unter Umständen besser, den Zeichenmodus nicht zu nutzen, sondern stattdessen die Option „Cursor aufnehmen“ zu aktivieren und mit dem Cursor zu arbeiten. Weitere Informationen zur Option „Cursor aufnehmen“

aufnehmen“ finden Sie im Tutorial [Videos mit Snagit aufnehmen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/)  
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/>).

- Wenn Sie ein Video des ganzen Bildschirms aufnehmen, wird die Schaltfläche **Bildschirmzeichnen** möglicherweise innerhalb des Aufnahmebereichs angezeigt. Ziehen Sie sie möglichst auf einen anderen Bildschirm oder an eine Position, an der sie den aufgezeichneten Inhalt nicht überdeckt.

# Häufig benötigte Captures mit Snagit

Entdecken Sie, wie Sie mit Snagit die Aufnahmen machen können, die Sie brauchen und wie Sie die Einstellungen nutzen können.

**Tipp:** Sie können die Aufnahmeeinstellungen als Profil speichern und später wiederverwenden.

Klicken Sie im Capture-Fenster auf das Dropdown-Menü **Profil hinzufügen** > **Neues Profil mit aktuellen Einstellungen**.

## Aufnehmen eines Bildes


Nehmen Sie einen Bildschnappschuss von irgendetwas auf, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Siehe [Aufnehmen eines Bildes \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145407\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145407).

## Aufnehmen eines Bereichs



Nehmen Sie einen Teil des Bildschirms auf. Siehe [Aufnehmen eines Bildes \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145407\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145407).


## Feste Bildgröße aufnehmen



Sparen Sie Bearbeitungszeit, indem Sie die erforderlichen Abmessungen während der Aufnahme auswählen. Verwenden Sie diese Option, um eine konsistente Größe über alle Ihre Bilder aufzunehmen.

### ▼ Schritte anzeigen:

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.



2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Auswahl** die Option **Bereich**.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften für Auswahl**.



4. Wählen Sie die Option **Fester Bereich**.
5. Geben Sie die Abmessungen (in Pixeln) in die Felder **Breite** und **Höhe** ein.
6. Deaktivieren Sie die Option **Position festlegen**, um einen beliebigen Bereich auf dem Bildschirm auszuwählen.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck**.



8. Ein Feld mit den ausgewählten Abmessungen erscheint auf dem Bildschirm. Bewegen Sie das Feld über den Bereich, den Sie auf dem Bildschirm aufnehmen möchten. Klicken Sie, um den Bereich auszuwählen.


---

### Spezifischen Ort auf dem Bildschirm aufnehmen

Stellen Sie Snagit zum Aufnehmen eines spezifischen Orts auf dem Bildschirm ein.


### ▼ Schritte anzeigen:

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.



2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Auswahl** die Option **Bereich**.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften für Auswahl**.



4. Wählen Sie die Option **Fester Bereich**.

5. Aktivieren Sie die Option **Position festlegen**.

6. Geben Sie die Position in den Feldern **X** und **Y** ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Bereich auswählen**, um auf dem Bildschirm durch Klicken und Ziehen einen Bereich auszuwählen.

7. Wenn Sie den Bereich über die X- und Y-Position festlegen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck**.



Snagit nimmt ein Bild der auf dem Bildschirm ausgewählten Position auf.


---

## Aufnahmen des gesamten Bildschirms

Nehmen Sie den vollständigen Bildschirm auf. Siehe [Aufnahmen eines Bildes \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145407\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145407).


**Hinweis:** Wenn Sie mehrere Monitore haben, können Sie nur jeweils einen Bildschirm gleichzeitig auswählen.

## Aufnehmen eines Fensters



Nehmen Sie ein geöffnetes Fenster, einen Dialog oder einen Bereich in einer Anwendung auf Ihrem Bildschirm auf. Siehe [Aufnehmen eines Bildes](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145407) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145407](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145407)).


## Geöffnetes oder ausgeblendetes Fenster aufnehmen (Mac)



Nehmen Sie ein geöffnetes oder ausgeblendetes Fenster auf dem Bildschirm auf.

### ▼ Schritte anzeigen:

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.




2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Auswahl** die Option **Mission Control**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Tastenkombination **Ctrl+Umschalt+C**.



4. Snagit zeigt alle geöffneten Fenster auf dem Bildschirm an. Bewegen Sie den Cursor auf das Fenster, um die Aufnahme zu starten. Klicken Sie, um das Bild aufzunehmen.


## Aufnehmen eines scrollenden Fensters

Sie können den Inhalt eines Webbrowsers oder Anwendungsfensters aufnehmen, einschließlich der Teile, die sich außerhalb des sichtbaren Fensterbereichs befinden.



Siehe [Aufnahmen eines scrollenden Bereichs](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144400)  
 (https://www.techsmith.de/blog/?post\_type=tutorial&p=144400).


### Aufnehmen eines Menüs



Nehmen Sie ein Dropdown- oder kaskadierendes Menü auf.


#### ▼ Schritte anzeigen:

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.



2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Auswahl** die Option **Erweitert > Menü** (Windows) oder **Menü** (Mac).

3. Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **Menüeigenschaften**.



- **Geöffnete Untermenüs aufnehmen:** Nehmen Sie die geöffneten Flyout- oder Untermenüs auf.
- **Menüleiste aufnehmen:** Nehmen Sie die Menüleistenbeschriftung mit dem Menü-Capture auf.

4. In Windows aktivieren Sie die Option **Zeitverzögerung**, um zusätzliche Zeit zum Öffnen des aufzunehmenden Menüs auf dem Bildschirm einzustellen. Klicken Sie auf den Optionenpfeil und geben Sie die

Anzahl der Sekunden für die Verzögerung ein.



5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.



6. Der Countdown beginnt in der unteren rechten Bildschirmecke. Öffnen Sie das gewünschte Menü.


Snagit nimmt ein Bild des geöffneten Menüs auf.

## Zeitverzögertes Capture einrichten

Sie können den Capture-Start um eine festgelegte Anzahl von Sekunden verzögern, um bei Dropdown-Menüs und ähnlichen Objekten vor der Aufnahme mehr Zeit für Einstellungen zu gewinnen.

### ▼ Schritte anzeigen:

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.



2. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü **Auswahl**.
3. Aktivieren Sie die Option **Zeitverzögerung**. Klicken Sie auf den Optionenpfeil und geben Sie die Anzahl der Sekunden für die Verzögerung ein.



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt+Ctrl+C** (Mac) auf der Tastatur.



5. Der Countdown beginnt in der unteren rechten Bildschirmecke. Öffnen oder bereiten Sie die Inhalte, die Sie aufnehmen wollen, auf dem Bildschirm vor.


Snagit nimmt ein Bild des auf dem Bildschirm ausgewählten Bereichs auf.

## Aufnahme planen (Windows)

Sie können einen Zeitpunkt mit Datum und Uhrzeit festlegen, an dem Snagit eine Aufnahme des ausgewählten Bildschirmbereichs macht.

### ▼ Schritte anzeigen:

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.



2. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü **Auswahl**.
3. Fügen Sie einen Effekt hinzu, wählen Sie ein Weitergabeziel oder passen Sie die anderen Aufnahmeoptionen auf dem Tab Bild an.
4. Aktivieren Sie die Option **Zeitverzögerung**.
5. Wählen Sie die Option **Zeitsteuerung** und stellen Sie die Zeit für die Aufnahme ein.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start** oder drücken Sie **Druck**.



7. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Aufnahmebereich aus.


**Hinweis:** Wenn Sie in der Dropdown-Liste **Auswahl** eine der Optionen „Ganzer Bildschirm“, „Menü“, „Zwischenablage“ oder „Datei“ gewählt haben, wird der Aufnahmebereich nicht durch Klicken und Ziehen ausgewählt.

## Zeitraffer-Capture einrichten (Windows)

Nehmen Sie ein Bild vom selben Ort auf dem Bildschirm in kontinuierlichen Zeitintervallen auf.

### ▼ Schritte anzeigen:

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.



2. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü **Auswahl**.

3. Fügen Sie einen Effekt hinzu, wählen Sie ein Weitergabeziel oder passen Sie die anderen Aufnahmeoptionen auf dem Tab Bild an.

4. Aktivieren Sie die Option **Zeitverzögerung**.


5. Wählen Sie die Option **Intervall** und stellen Sie das Zeitintervall ein.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start** oder drücken Sie **Druck**.



7. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Aufnahmebereich aus.

8. Snagit nimmt ein Bild basierend auf dem eingestellten Zeitintervall auf. Um die Zeitraffer-Aufnahme zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stopp** im Capture-Fenster.



**Hinweis:** Wenn Sie in der Dropdown-Liste **Auswahl** eine der Optionen „Ganzer Bildschirm“, „Menü“, „Zwischenablage“ oder „Datei“ gewählt haben, wird der Aufnahmebereich nicht durch Klicken und Ziehen ausgewählt.

**Wiederholen des letzten Captures**

Ein neues Capture mit den gleichen Einstellungen wie das letzte aufnehmen.

▼ **Windows – Schritte anzeigen:**


Legen Sie eine Tastenkombination für diese Option fest.

1. Wählen Sie im Capture-Fenster **Datei > Snagit Voreinstellungen > Registerkarte „Kurzasten“**.
2. Legen Sie die gewünschte Kombination aus Modifikatortaste(n) und Kurztaste für die Option „Wiederholen des letzten Captures“ fest.
3. Klicken Sie auf **OK**.

## ▼ Mac – Schritte anzeigen:

Drücken Sie **Ctrl+Umschalt+R**.


### Freihandbereich aufnehmen (Windows)



Nehmen Sie einen mit dem Cursor gezogenen Bereich auf.

### ▼ Schritte anzeigen:

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.



2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Auswahl** die Option **Erweitert > Freihand**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck**.




4. Der Cursor ändert sich zu einem Scherensymbol. Wählen Sie durch Klicken und Ziehen den Aufnahmebereich aus. Lassen Sie die Maustaste los, um die Aufnahme zu beenden.


### Aufnahme mehrerer Bereiche auf dem Bildschirm

Nehmen Sie mehrere Bereiche auf dem Bildschirm in einer einzigen Aufnahme auf.

## ▼ Windows – Schritte anzeigen:



1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.



2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Auswahl** die Option **Erweitert > Mehrere Bereiche**.


3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck**.



4. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Führen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen durch, um die aufzunehmenden Bereiche auszuwählen:


- o **Fenster:** Bewegen Sie den Cursor auf das Fenster, um die Aufnahme zu starten. Wenn ein orangefarbener, gestrichelter Rahmen rund um das Fenster angezeigt wird, klicken Sie darauf, um den markierten Bereich auszuwählen.
- o **Bereich:** Wählen Sie den gewünschten Bereich durch Klicken und Ziehen auf dem Bildschirm aus.

5. Um die Aufnahme abzuschließen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertigstellen** im oberen Bereich des Bildschirms.



## ▼ Mac – Schritte anzeigen:

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf den Tab **All-in-One**.



2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Tastenkombination **Ctrl+Umschalt+C**.



3. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Halten Sie die **Befehlstaste** gedrückt und klicken und ziehen Sie, um die gewünschten Bereiche auf dem Bildschirm auszuwählen.
4. Lassen Sie die **Befehlstaste** los, um die Aufnahme zu beenden.


---

### Von einer Webkamera aufnehmen (Mac)

Nehmen Sie ein Standbild von einer integrierten Webkamera oder einem anderen Kameragerät auf.

#### ▼ Schritte anzeigen:

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.



2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Auswahl** die Option **Webkamera**.
3. Schließen Sie eine Webkamera an Ihren Computer an oder verwenden Sie die integrierte Webkamera.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Tastenkombination **Ctrl+Umschalt+C**.



5. Der Dialog Webkamera wird angezeigt. Wählen Sie das Kameragerät aus dem Dropdown-Menü **Kamera**.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme**.

---

### Ganze Webseite aufnehmen (Mac)

Eine alternative Methode zum [scrollenden Capture](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144400) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144400](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144400)), um schnell eine ganze Webseite aufzunehmen.

## ▼ Schritte anzeigen:

Ziehen Sie das Symbol neben der URL von der Adressleiste auf einen der folgenden Orte:



- Symbol der Menüleiste



- Snagit Dock-Symbol



Snagit nimmt die gesamte Webseite einschließlich des Bereichs auf, der im aktuellen Webbrowser-Fenster nicht sichtbar ist.

---

### Capture mit einem Profil und einer Tastenkombination erstellen

Mit Profilen können Sie Ihre Capture-Einstellungen automatisch zur Wiederverwendung abrufen. Profile können zu folgenden Zwecken verwendet werden:

- Um häufig benötigte Capture-Einstellungen zu speichern.
- Um schnell zwischen Capture-Typen für bestimmte Aufgaben hin- und herzuwechseln.
- Um automatisch Effekte hinzuzufügen oder Captures an ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Anwendung weiterzugeben.

Siehe [Capture-Einstellungen als Profil speichern](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145411)  
([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145411](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145411)).


---

### Aufnehmen eines Videos

Zeichnen Sie die Aktion auf dem Bildschirm, die Webkamera oder Ton (von einem Mikrofon oder System-Audio) als MP4-Datei auf.

Siehe [Videos mit Snagit aufnehmen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/)  
(<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/>).

## Bild-in-Bild-Video aufnehmen



Mit der Bild-in-Bild-Funktion von Snagit können Sie Bildschirm und Webkamera gleichzeitig aufnehmen, um einen persönlichen Bezug zu Ihren Zuschauern herzustellen.


Siehe [Bild-in-Bild-Video aufnehmen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145408\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145408).

## Text erfassen


Erfassen Sie Text an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm, um ihn in ein Dokument oder eine andere Anwendung einzufügen.

### ▼ Schritte anzeigen:

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf den Tab **Bild**.



2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Auswahl die Option **Text erfassen**.




**Hinweis:** Capture-Einstellungen, die mit der Funktion Text erfassen nicht kompatibel sind, sind im Capture-Fenster deaktiviert.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt-Ctrl-C** (Mac) auf der Tastatur.



4. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Wählen Sie den gewünschten Bildschirmbereich durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus.



Das Capture wird im Snagit Editor geöffnet. Hier können Sie den Text im Dialog „Texterfassung – Ergebnis“ als Vorschau anzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Alles kopieren**, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, damit Sie ihn in ein Dokument oder eine andere Anwendung einfügen können. Weitere Informationen finden Sie unter [Text erfassen und bearbeiten](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/text-im-bild-bearbeiten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/text-im-bild-bearbeiten/>).


---

### Capture in die Zwischenablage kopieren, ohne den Snagit Editor aufzurufen

Sie können ein Capture direkt in die Zwischenablage kopieren, um es sofort in eine andere einzufügen, ohne den Snagit Editor zu öffnen.

#### ▼ Schritte anzeigen:

1. Deaktivieren Sie im Capture-Fenster die Option **Vorschau im Editor**.



2. Wählen Sie die Option **In Zwischenablage kopieren**.

---

### Snagit Drucker-Capture (Windows)

Senden Sie Inhalte aus einer Anwendung an den Snagit Editor, indem Sie die Druck-Option der Anwendung verwenden.

#### ▼ Schritte anzeigen:

##### Einen Snagit-Drucker einrichten

1. Wählen Sie im Capture-Fenster **Datei > Snagit Voreinstellungen > Registerkarte Erweitert > Einstellungen für Drucker-Capture**.
2. Das Dialogfeld Eigenschaften für Auswahl wird angezeigt. Wählen Sie auf der Registerkarte „Snagit-Drucker“ **Snagit 2022** oder klicken Sie auf **Snagit-Drucker hinzufügen**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um die Einstellungen für die Druckerausgabe zu bearbeiten.
3. Klicken Sie auf **OK**.

### **Inhalt aus einer Anwendung an Snagit Editor senden**

1. Wählen Sie in der Anwendung den Befehl **Datei > Drucken** (oder eine entsprechende Option in der Anwendung).
  2. Wählen Sie in der Drucker-Liste den Drucker **Snagit 2022** aus.
  3. Klicken Sie auf **OK**, um das Capture an den Snagit Editor zu senden.
-

# Capture-Einstellungen als Profil speichern

Lernen Sie, wie Sie Profile einrichten, um Ihre Capture-Einstellungen automatisch wiederzuverwenden und Zeit zu sparen.

Themen in diesem Tutorial:


- [Capture mit einem Profil erstellen](#)
- [Liste der Profile anordnen \(Windows\)](#)
- [Neues Profil hinzufügen](#)
- [Profile weitergeben \(Windows\)](#)
- [Profil bearbeiten](#)

Mit Profilen können Sie Ihre Capture-Einstellungen automatisch zur Wiederverwendung abrufen. Profile können zu folgenden Zwecken verwendet werden:

- Um häufig benötigte Capture-Einstellungen zu speichern.
- Um schnell zwischen Capture-Typen für bestimmte Aufgaben hin- und herzuwechseln.
- Um automatisch Rahmen, Capture-Informationen oder andere Effekte hinzuzufügen.
- Um Captures direkt im gewünschten Dateiformat zu speichern, ohne sie erst im Snagit Editor zu öffnen.


## Capture mit einem Profil erstellen

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf die Schaltfläche **Profile**.



2. Die Liste der verfügbaren Profile wird eingeblendet. Bewegen Sie den Cursor auf das gewünschte Profil, bis das Symbol **Capture mit Profil starten** in Rot angezeigt wird. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Capture zu

starten.




Tipp: Weisen Sie Profilen Tastenkombinationen zu.

Um einem Profil eine Tastenkombination zuzuweisen, klicken Sie auf **Kurztaste hinzufügen** (Windows) oder **+ Tastenkombination** (Mac). Drücken Sie anschließend die gewünschte Tastenkombination auf der Tastatur.

## Neues Profil hinzufügen

Fügen Sie schnell ein neues Profil mit den aktuellen Einstellungen hinzu.


1. Passen Sie im Capture-Fenster die Einstellungen für das Capture an, für das Sie ein Profil anlegen möchten. Ausführliche Informationen zu Capture-Einstellungen finden Sie unter [Aufnehmen eines Bildes](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145407) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145407](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145407)) oder [Videos mit Snagit aufnehmen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/how-to-capture-video/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/how-to-capture-video/>).
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Profil hinzufügen**.




3. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option **Neues Profil mit den aktuellen Einstellungen** aus.

**Hinweis:** Sie können ein Profil auch hinzufügen, indem Sie **Neues Profil** wählen. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die gewünschten Capture-Einstellungen manuell festlegen können.

4. Ein neues Profil wird zur Liste der gespeicherten Profile hinzugefügt. Geben Sie einen Namen für das Profil ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.




5. Um eine Tastenkombination als Kurztaste zum Aufrufen des Profils festzulegen, klicken Sie auf **Kurztaste hinzufügen** (Windows) oder + **Tastenkombination** (Mac). Drücken Sie anschließend die gewünschte Tastenkombination auf der Tastatur.



## Profil bearbeiten

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf die Schaltfläche **Profile**.



- Die Liste der verfügbaren Profile wird eingeblendet. Klicken Sie auf das Symbol  rechts neben dem Profilnamen und wählen Sie eine der Optionen in der Dropdown-Liste.



## Liste der Profile anordnen (Windows)

- Bewegen Sie den Cursor auf das gewünschte Profil, bis das Symbol  angezeigt wird.
- Klicken Sie auf das Symbol und ziehen Sie es bei gedrückter Maustaste in der Liste nach oben oder unten, um das Profil zu verschieben.



## Profile weitergeben (Windows)


Über das Importieren und Exportieren von Snagit-Profilen (Dateiformat .snagpresets) können Sie Capture-Einstellungen mit anderen Benutzern austauschen.

### Profil importieren

- Klicken Sie im Capture-Fenster auf **Datei > Profil importieren**.
- Wählen Sie die zu importierende Snagit-Profildatei (Dateiformat .snagpresets) und klicken Sie auf **Öffnen**. Halten Sie beim Klicken die Taste Strg (Windows) bzw. Cmd (Mac) gedrückt, um mehrere Aufnahmen auszuwählen.
- Die importierten Profile werden zur Liste der gespeicherten Profile hinzugefügt.

### Profil exportieren

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf die Schaltfläche **Profile**.



2. Die Liste der verfügbaren Profile wird eingeblendet. Klicken Sie auf das Symbol  neben dem gewünschten Profil und wählen Sie **Exportieren**.



3. Der Dialog „Speichern unter“ wird angezeigt. Wählen Sie einen Speicherort aus.

4. Geben Sie einen Dateinamen ein.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

# Capture-Informationen zu einem Bild hinzufügen

Sie können Ihre Screenshots automatisch mit Informationen versehen, z. B. Aufnahmezeitpunkt, URL, Betriebssystem, Versions- oder Build-Nummer.


Wenn Sie beim Weitergeben von Screenshots regelmäßig Informationen wie Aufnahmezeitpunkt, URL, Betriebssystem, Versions- oder Build-Nummer bereitstellen müssen, können Sie den Snagit-Effekt „Capture-Info“ nutzen, um Zeit zu sparen.




## Capture-Informationen hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um Screenshots beim Aufnehmen automatisch mit Capture-Informationen zu versehen:

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf den **Tab Bild**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Effekte“ die Option **Capture-Info**.



3. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol, um die Einstellungen für den Effekt „Capture-Info“ anzupassen.



**Hinweis:** Wenn unter Windows Aufnahmen von einem Browserfenster gemacht werden, wird anstelle des Browser-Namens die URL der angezeigten Website erfasst.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme**.

Tipp: Sie können diese Aufnahme schnell wiederholen, indem Sie die Einstellungen als Profil speichern.

Klicken Sie im Capture-Fenster auf das Dropdown-Menü **Profil hinzufügen** und wählen Sie **Neues Profil mit aktuellen Einstellungen**. Siehe [Capture-Einstellungen als Profil speichern \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145411\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145411).

# Werkzeug Ausschneiden

Einen senkrechten oder waagerechten Bereich aus dem Bild löschen.

**Hinweis:** Das Werkzeug Ausschneiden und weitere Werkzeuge der Snagit-Symbolleiste sind verfügbar, um Bilder zu bearbeiten. Fertige Videoaufnahmen können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten und verbessern.


Mit dem Werkzeug Ausschneiden können Sie einen horizontalen oder vertikalen Bereich eines Bilds entfernen. Um Bereiche zu entfernen, die sich nicht über die gesamte Breite oder Länge des Bilds erstrecken, verwenden Sie das [Werkzeug Auswahl](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145416) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145416](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145416)).

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Ausschneiden**.




**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).

2. Sie können zwischen mehreren Stilen wählen, mit denen Sie Richtung und Randtyp der Schnittkante festlegen.



3. Auf der Leinwand wird eine Linie angezeigt. Wählen Sie den Bereich, den Sie entfernen möchten, indem Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über das Bild ziehen.



**Hinweis:** Wenn in der Stilauswahl eine Option mit geraden Rändern gewählt wird, werden die verbleibenden Bereiche nahtlos zusammengefügt. Bei anderen Randstilen wird eine sichtbare Lücke gelassen, deren Größe nicht angepasst werden kann.

4. Nachdem Sie das Werkzeug Ausschneiden angewendet haben, können Sie Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, mit dem Werkzeug **Verschieben** auswählen und verschieben, bearbeiten oder löschen.



# Werkzeug Auswahl

Sie können einen Bildbereich auswählen und dann ausschneiden, verschieben oder löschen. Gelöschte Bereiche können automatisch mit der Umgebungsfarbe gefüllt oder als transparent definiert werden.

Themen in diesem Tutorial:

- [Bereich auswählen](#)
- [Auswahl bearbeiten](#)
- [Auswahl drucken \(Mac\)](#)
- [Formen und Symbole auswählen und verschieben](#)
- [Werkzeug-Eigenschaften](#)

**Hinweis:** Das Werkzeug Auswahl und weitere Werkzeuge der Snagit-Symboleiste sind verfügbar, um Bilder zu bearbeiten. Fertige Videoaufnahmen können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten und verbessern.

## Bereich auswählen

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Auswahl**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symboleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).

2. Wählen Sie in den [Eigenschaften für Werkzeuge](#) eine Form für den Auswahlbereich: Rechteck, Ellipse, Polygon oder Freihand.
3. Wählen Sie eine Option für die Hintergrundfüllung, um den Bereich zu füllen, aus dem die Auswahl verschoben oder gelöscht wird:
  - o **Transparenz:** Der Bereich wird transparent, d. h. der Leinwandhintergrund ist sichtbar.
  - o **Autom. Ausfüllen:** Der Bereich wird automatisch mit einem Hintergrund ausgefüllt, der der Umgebung entspricht.
4. Legen Sie den Auswahlbereich durch Klicken und Ziehen auf der Leinwand fest.

Tipp: Kehren Sie die Auswahl um, um alles andere auszuwählen.

Um alle Elemente mit Ausnahme des ausgewählten Bereichs zu löschen oder zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Leinwand und wählen Sie **Auswahl umkehren** aus.

## Auswahl bearbeiten

Nachdem Sie ein Objekt oder einen Bereich zur Bearbeitung ausgewählt haben, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- **Verschieben:** Klicken Sie auf den ausgewählten Bereich auf der Leinwand und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.
- **Entfernen:** Drücken Sie die Taste **Löschen** auf der Tastatur.
- **Kopieren:** Drücken Sie **Strg+C** (Windows) oder **Cmd+C** (Mac), um die Auswahl zu kopieren und anschließend **Strg+V** (Windows) oder **Cmd+V** (Mac), um sie einzufügen.
- **Text bearbeiten:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) und wählen Sie **Text bearbeiten** aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Text erfassen und bearbeiten](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/text-im-bild-bearbeiten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/text-im-bild-bearbeiten/>).
- **Text kopieren:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) und wählen Sie **Text erfassen**, um den Text zu kopieren und in eine andere Anwendung einzufügen.
- **Effekte hinzufügen:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Effekte**, um einen Effekt aus der Effektauswahl auszuwählen oder einen benutzerdefinierten Effekt auf die Auswahl anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter [Effekte hinzufügen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145457) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145457](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145457)).

### Beispiel: Ein kreisförmiges Bild erstellen

Mit der Option **Auswahl umkehren** werden alle Elemente außerhalb des ausgewählten Bereichs ausgewählt. Verwenden Sie diese Option, um ein rechteckiges Bild kreisförmig zu beschneiden.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Auswahl**.
2. Wählen Sie die Option **Transparenz** für die Hintergrundfüllung.
3. Wählen Sie in den Eigenschaften für Werkzeuge die Form **Ellipse** aus.



4. Halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt, klicken Sie auf die Leinwand und ziehen Sie die Maus darüber, um einen perfekten Kreis um den Bereich auszuwählen, den Sie behalten möchten.
5. Um die Position des Auswahlbereichs zu ändern (nur Windows), halten Sie die **Umschalttaste** gedrückt und ziehen Sie den Griff in der Mitte der Auswahl.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) und wählen Sie **Auswahl umkehren**.
7. Drücken Sie die **Löschen**-Taste.
8. Wählen Sie **Menü Bild > Trimmen**.
9. So ändern Sie die Leinwandfarbe in transparent:
  - **Windows:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Leinwand und wählen Sie **Leinwandfarbe** aus. Klicken Sie auf die **Vorschau der Leinwand**, wählen Sie die Option **transparent** (Schachbrettmuster) aus und klicken Sie auf **OK**.
  - **Mac:** Klicken Sie bei gedrückter Taste Ctrl auf die Leinwand und wählen Sie **Leinwandfarbe ändern** aus. Klicken Sie auf die **Vorschau der Leinwandfarbe**, wählen Sie die Option **transparent** (Schachbrettmuster) aus und klicken Sie auf **Übernehmen**.

### Auswahl drucken (Mac)

1. Wählen Sie ein Objekt oder einen Bereich aus. Siehe [Bereich auswählen](#).

2. Klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf den ausgewählten Bereich und wählen Sie **Auswahl drucken**.

Der Druckdialog von macOS wird aufgerufen. Hier können Sie eine Druckerziel auswählen sowie Skalierung, Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) und andere Optionen festlegen.

## Formen und Symbole auswählen und verschieben

Mit dem Schalter „Auf Objekt einrasten“ können Sie die Auswahl automatisch am nächstliegenden Rand einer Form oder eines Symbols innerhalb des ausgewählten Bereichs einrasten lassen.


1. Zeichnen Sie durch Klicken und Ziehen einen Auswahlbereich um eine Form oder ein Symbol in einem Bild.
2. Klicken Sie dann auf **Auf Objekt einrasten**, um die Auswahl am Rand der ausgewählten Elemente einrasten zu lassen.
3. Sie können das Symbol beliebig im Bild bewegen. Falls „Automatisches Ausfüllen“ aktiviert ist, wird der Bereich, aus dem das Objekt verschoben wurde, automatisch ausgefüllt und dem Hintergrund angepasst.

Tipp: Verwenden Sie das Werkzeug für die Freihand-Auswahl für unregelmäßige Formen.

Mit dem Werkzeug für die Freihand-Auswahl  können Sie eine Auswahl manuell zeichnen. Dies ist praktisch, wenn sich die Auswahlwerkzeuge für Formen nicht für den auszuwählenden Bereich eignen.


## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.



### Auswahlform

Wählen Sie eine Form für die Auswahl aus: Rechteck, Ellipse, Polygon oder Freihand.




Tipps zur Auswahlform:

- Um ein Quadrat auszuwählen, wählen Sie die Form **Rechteck** aus und halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt, während Sie die Form auf der Leinwand zeichnen.
- Um einen Kreis auszuwählen, wählen Sie die Form **Ellipse** aus und halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt, während Sie die Form auf der Leinwand zeichnen.
- So treffen Sie eine Auswahl mit dem **Polygon**:
  1. Klicken Sie jeweils am Eckpunkt der Form auf die Leinwand, um ihn zu verankern.
  2. Wenn Sie am letzten Eckpunkt angelangt sind, verankern Sie diesen mit einem Doppelklick.
- Zum Auswählen mit der Form **Freihand** (Lasso) klicken Sie und ziehen Sie die Maus.


### Auf Objekt einrasten

Aktivieren Sie diese Option, um das Einrasten an Text oder unregelmäßig geformten Objekten im Auswahlbereich einzuschalten. Passen Sie das ausgewählte Objekt durch Ziehen des Schiebereglers an.



### Hintergrundfüllung

Wählen Sie eine Option, um den Bereich zu füllen, wenn die Auswahl verschoben oder gelöscht wird:



- **Transparenz:** Der Bereich wird mit Transparenz gefüllt.
- **Autom. Ausfüllen:** Der Bereich wird automatisch mit einem Hintergrund ausgefüllt, der der Umgebung entspricht.
  - **Optimieren für Geschwindigkeit (nur Windows):** Verwenden Sie diese Option für einfarbigen Inhalt oder wenn es nicht so sehr auf die genauen Merkmale der Füllung ankommt.
  - **Optimieren für Fotoqualität (nur Windows):** Verwenden Sie diese Option, um die Füllung im Detail anzupassen und eine höhere Qualität zu erzielen.

# Werkzeug Callout

Sie können ein Bild mit Anmerkungs-elementen versehen, um bestimmte Bereiche hervorzuheben oder zu kommentieren.

**Hinweis:** Das Werkzeug Callout und andere Werkzeuge der Snagit-Symbolleiste sind verfügbar, um Bilder zu annotieren. Wie Sie während einer Videoaufnahme die Aufmerksamkeit der Betrachter lenken können, erfahren Sie im Tutorial [Auf dem Bildschirm zeichnen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/>). Fertig aufgenommene Videos können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten.

## Callout hinzufügen


1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Callout**.




**Hinweis:** Wenn Sie die Symbolleiste angepasst haben, müssen Sie unter Umständen auf das Dropdown-Menü **Mehr** klicken und das Werkzeug dort auswählen. Siehe [Snagit-Symbolleiste anpassen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symbolleiste-anpassen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symbolleiste-anpassen/>).

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/>) oder bearbeiten Sie die [Eigenschaften des Werkzeugs](#), um es anzupassen.
3. Zeichnen Sie das Callout, indem Sie mit der Maus auf die Leinwand klicken und ziehen.
4. Geben Sie den gewünschten Text in das Callout ein.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Callout zu bearbeiten:


- Um die Größe des Callouts zu ändern, ziehen Sie die **weißen** Ziehpunkte mit gedrückter Maustaste.




- Um die Größe des Callout-Ausläufers zu ändern, ziehen Sie den **gelben** Ziehpunkt mit gedrückter Maustaste.




- o Um einen weiteren Callout-Ausläufer hinzuzufügen, ziehen Sie den **blauen** Ziehpunkt mit gedrückter Maustaste.




- o Um einen Callout-Ausläufer zu löschen, ziehen Sie den **gelben** Ziehpunkt auf den Callout.




- o Um das Callout zu drehen, ziehen Sie den **grünen** Ziehpunkt mit gedrückter Maustaste.



- o Um den Radius gerundeter Ecken anzupassen(nur Mac), ziehen Sie den **gelben** Ziehpunkt in Eckennähe.



- o Um das Callout um den Ausläufer zu drehen, ziehen Sie den **Ankerpunkt**.



6. Nachdem Sie das Werkzeug Callout angewendet haben, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Verschieben**, um Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, auszuwählen und zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.



## Callout löschen


1. Wählen Sie das Callout auf der Leinwand per Mausclick aus.
2. Drücken Sie die **Löschen**-Taste.

## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.

Tipp: Sie können angepasste Werkzeuge als Stil speichern.

Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, speichern Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/).



## Füllfarbe/Umriss

- **Füllfarbe:** Ändert die innere Farbe.




- **Umriss:** Ändert die Farbe der Kontur eines Callouts.



Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Farbe festzulegen:

- Wählen Sie das gewünschte Profil oder eine Farbe in der Palette aus.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.




- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.




### Form

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Stil für die Form aus.



### Schatten

Wählen Sie die Richtung des Schattenwurfs durch Klicken aus. Um den Schatten auszuschalten, heben Sie die Auswahl der Richtung durch Klicken auf.



## Erweiterte Eigenschaften für Schatten

Klicken Sie auf den Pfeil für das Dropdown-Menü, um auf weitere Eigenschaften für Schatten zuzugreifen.



- **Farbe:** Wählen Sie eine Farbe für den Schatten aus.
- **Winkel (nur Windows):** Legen Sie die Fallrichtung des vom Objekt ausgehenden Schattens fest.
- **Abstand:** Vergrößern/verringern Sie den Abstand zwischen Objekt und Schatten.
- **Deckkraft:** Erhöhen/verringern Sie die Transparenz des Schattens.
- **Unschärfe:** Erhöhen/verringern Sie die Schärfe des Schattens.


## Schriftart-Eigenschaften

- **Schriftart:** Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie eine Schriftart aus.
- **Schriftfarbe:** Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog und wählen Sie eine Schriftfarbe aus.
- **Schriftgröße:** Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert ein, um die Schriftgröße anzupassen.
- **Schriftstil (nur Mac):** Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie die gewünschte Textformatierung: Standard, Kursiv, Fett, Fett Kursiv. Hinweise zu den Formatierungsoptionen unter Windows finden Sie unter [Erweiterte Eigenschaften](#).
- **Umrissbreite (Windows) / Linienbreite(Mac):** Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert ein, um die Größe der Callout-Kontur anzupassen. Setzen Sie diesen Wert auf 0, um die Kontur zu entfernen.


## Pfeilstil

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie einen Linienstil und einen Endenstil für den Callout-Ausläufer

aus.




### Pfeilfarbe



Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Farbe festzulegen:

- Wählen Sie das gewünschte Profil oder eine Farbe in der Palette aus.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.



The image shows a user interface for selecting a color. It features a light blue background with a white border. On the left, there is a button labeled 'Mode'. To its right, the text 'Hex:' is displayed. Further right is a text input field with a blue border and a light blue background, containing the hexadecimal color code '#444444'.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.

### Pfeilgröße

Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert ein, um die Pfeilgröße anzupassen.

### Erweiterte Eigenschaften

Klicken Sie auf den Pfeil für das Dropdown-Menü, um auf weitere Eigenschaften zuzugreifen.

- **Stil:** Klicken Sie auf die gewünschte Textformatierung, um sie auszuwählen: Fett (Windows), Kursiv (Windows), Unterstrichen, Durchgestrichen (Mac). Hinweise zu weiteren Formatierungsoptionen für den Mac finden Sie unter [Schriftstil](#).
- **Ausrichtung:** Klicken Sie auf die gewünschte Option, um die horizontale oder vertikale Textausrichtung festzulegen.
- **Padding (nur Windows):** Legen Sie fest, wie viel Platz um den Text herum gelassen wird.
- **Deckkraft:** Legen Sie die Transparenzeigenschaften des Texts durch Ziehen des Schiebereglers fest.
- **Schattiert (nur Windows):** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Umrissfarbe des Callouts in die Füllfarbe zu überblenden.
- **Linienstil** Wählen Sie einen Linienstil (durchgehend, gestrichelt oder gepunktet) für den Umriss der Callout Form aus oder wählen Sie die Option **Keine Linie** (nur Mac).

# Werkzeug Form

Sie können eine Form zu einem Bild hinzufügen. Um einen unsichtbaren Rahmen zu erhalten, wählen Sie „Transparent“ als Füllfarbe.

Themen in diesem Tutorial:

- [Rechteck oder Ellipse \(Oval\) zeichnen](#)
- [Polygonform zeichnen](#)
- [Werkzeug-Eigenschaften](#)

**Hinweis:** Um eine Form mit Textinhalt hinzuzufügen, verwenden Sie das [Werkzeug Callout](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/callout/>).

**Hinweis:** Das Werkzeug Form und weitere Werkzeuge der Snagit-Symbolleiste sind verfügbar, um Bilder zu annotieren und zu bearbeiten. Wie Sie während einer Videoaufnahme eine Form zeichnen können, erfahren Sie im Tutorial [Auf dem Bildschirm zeichnen](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/>).

## Rechteck oder Ellipse (Oval) zeichnen

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Form**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Tutorial [Snagit-Symbolleiste anpassen](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symbolleiste-anpassen/>).


2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten>) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen. Siehe [Werkzeug-Eigenschaften](#).
3. Zeichnen Sie die Form, indem Sie mit der Maus auf die Leinwand klicken und ziehen.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um die Form zu bearbeiten:

Bewegen Sie die Form durch  
Klicken und Ziehen an die


Passen Sie die Größe der Form  
durch Klicken und Ziehen der

Drehen Sie die Form durch  
Klicken und Ziehen der grünen


gewünschte Position.



weißen Ziehpunkte an.



Ziehpunkte.



**Tipp:** Um ein Quadrat oder einen Kreis zu zeichnen, halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt.

Wählen Sie im Teilfenster Eigenschaften eine Rechteck- oder Ellipsenform. Halten Sie beim Ziehen die **Umschalt**-Taste gedrückt, um ein Quadrat oder einen Kreis zu zeichnen.

5. Nachdem Sie das Werkzeug **Form** angewendet haben, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Verschieben**, um Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, auszuwählen und zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.



## Polygonform zeichnen

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Form**.



2. Wählen Sie in den Werkzeug-Eigenschaften aus der Dropdown-Liste **Form > Polygon**.



3. Nehmen Sie im [Eigenschaftenbereich](#) die Anpassungen für das Werkzeug vor.

4. Klicken Sie mit der Maus auf die Leinwand und zeichnen Sie die erste Seitenlinie der Form mit gedrückter Maustaste. Klicken Sie jeweils am Eckpunkt der Linie, um ihn zu verankern.



5. Schließen Sie die Form durch Doppelklicken (Windows) oder durch Drücken der **Eingabetaste** (Mac).
6. Nachdem Sie das Werkzeug **Form** angewendet haben, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Verschieben**, um Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, auszuwählen und zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.




## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.

Tipp: Sie können angepasste Werkzeuge als Stil speichern.

Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, speichern Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/).



Füllfarbe/Umriss

- **Füllfarbe:** Ändert die innere Farbe.




- **Umriss:** Ändert die Farbe der Kontur einer Form.



Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Füllfarbe festzulegen:

- Wählen Sie das gewünschte Profil oder eine Farbe in der Palette aus.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.




Wenn die Form nicht gefüllt werden soll, wählen Sie „Transparent“.

Um einen Rahmen oder eine leere Form ohne Füllfarbe zu erstellen, wählen Sie Transparenz als Füllfarbe.

### Form

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Stil für die Form aus.



### Schatten

Wählen Sie die Richtung des Schattenwurfs durch Klicken aus. Um den Schatten auszuschalten, heben Sie die Auswahl der Richtung durch Klicken auf.



### Erweiterte Eigenschaften für Schatten

Klicken Sie auf den Pfeil für das Dropdown-Menü, um auf weitere Eigenschaften für Schatten zuzugreifen.



- **Farbe:** Wählen Sie eine Farbe für den Schatten aus.
- **Winkel (nur Windows):** Legen Sie die Fallrichtung des vom Objekt ausgehenden Schattens fest.
- **Abstand:** Vergrößern/verringern Sie den Abstand zwischen Objekt und Schatten.
- **Deckkraft:** Erhöhen/verringern Sie die Transparenz des Schattens.
- **Unschärfe:** Erhöhen/verringern Sie die Schärfe des Schattens.

### Breite (Windows) / Linienbreite (Mac)

Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert ein, um die Breite der Formkontur anzupassen.



### Deckkraft

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Transparenz anzupassen.



### Linienstil

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie einen Linienstil für den Umriss der Form aus.



# Werkzeug Füllen

Ersetzen Sie eine Farbe oder einen transparenten Bereich in einem Bild durch Füllen mit einer anderen Farbe.

Verwenden Sie das Werkzeug Füllen, um die Farbgebung an Ihr Markendesign anzupassen, die Barrierefreiheit zu verbessern oder das Aussehen Ihres Bilds zu ändern.

**Hinweis:** Das Werkzeug Füllen und weitere Werkzeuge der Snagit-Symboleiste sind verfügbar, um Bilder zu bearbeiten. Fertige Videoaufnahmen können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten und verbessern.

## Einen Bereich mit einer anderen Farbe füllen


1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Füllen**.




**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Tutorial [Snagit-Symboleiste anpassen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symboleiste-anpassen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symboleiste-anpassen/>).

2. Im Teilfenster Eigenschaften werden die verfügbaren Einstellungen für das ausgewählte Werkzeug angezeigt. Um die Füllfarbe auszuwählen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:



- o Wählen Sie in der [Stilauswahl](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten>) eine Füllfarbe aus.



- o Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog **Füllen** und wählen Sie die gewünschte Farbe in den voreingestellten Farben oder der Farbpalette.



Wenn die Füllung dem Seitenhintergrund entsprechen soll oder in bestimmten Bildbereichen hinter dem Bild befindliche Inhalte freigelegt werden sollen, wählen Sie als Füllfarbe Transparenz (Schachbrettmuster).



- o Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog **Füllen** und geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Modus**, um zwischen HEX- und RGB-Werten zu wechseln.



- o Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.



3. Klicken Sie auf einen Bereich auf der Leinwand, um ihn mit der ausgewählten Farbe zu füllen. Der ausgewählte Pixel und alle ihn umgebenden Pixel werden mit der betreffenden Farbe gefüllt.

Tipp: Passen Sie die Toleranz an, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Wenn ein zu großer oder zu kleiner Bereich auf der Leinwand ausgefüllt wird, drücken Sie **Strg+Z** (Windows) oder **Cmd+Z** (Mac), um den Vorgang rückgängig zu machen. Passen Sie anschließend den Füllbereich mit dem Schieberegler für die Toleranz an.

4. Nachdem Sie das Werkzeug Füllen angewendet haben, können Sie Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, mit dem Werkzeug **Verschieben** auswählen und verschieben, bearbeiten oder löschen.




## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.

Tipp: Sie können angepasste Werkzeuge als Stil speichern.

Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, speichern Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten).



### Pipette


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.



### Füllen

Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Farbe festzulegen:

- Wählen Sie das gewünschte Profil oder eine Farbe in der Palette aus.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.



### Deckkraft

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Transparenz anzupassen.



### **Toleranz**

Über den Toleranzwert wird die Füllmenge in einem Bereich angepasst, abhängig von der farblichen Ähnlichkeit zwischen dem ausgewählten Pixel und den Pixeln in der Umgebung.



- Setzen Sie den Regler für die **Toleranz** auf 1, um nur Pixel mit exakt demselben Farbton in der Umgebung des ausgewählten Pixels zu ersetzen.
- Um die Ersetzung über ein breiteres Farbspektrum durchzuführen, erhöhen Sie den Toleranzwert. Dadurch vergrößert sich in der Regel der Umfang des Füllbereichs.
- Um die Ersetzung über ein engeres Farbspektrum durchzuführen, verringern Sie den Toleranzwert. Dadurch verkleinert sich in der Regel der Umfang des Füllbereichs.

### **Globales Füllen (Nur Mac)**

Markieren Sie das Kontrollkästchen **Globales Füllen**, um alle passenden Farben in einem Bild zu ersetzen. Passen Sie die Toleranz an, um den Farbersetzungsbereich zu regulieren.

# Werkzeug Linie (Windows)

Eine Linie zu einem Bild hinzufügen.

**Hinweis:** Das Werkzeug Linie und andere Werkzeuge der Snagit-Symbolleiste sind verfügbar, um Bilder zu annotieren. Wie Sie während einer Videoaufnahme die Aufmerksamkeit der Betrachter lenken können, erfahren Sie im Tutorial [Auf dem Bildschirm zeichnen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/>). Fertig aufgenommene Videos können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Linie**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen. Siehe [Werkzeug-Eigenschaften](#).
3. Zeichnen Sie die Linie, indem Sie mit der Maus auf die Leinwand klicken und ziehen.

Tipp: Sie können horizontale oder vertikale Linien zeichnen.

Um eine perfekt horizontale oder vertikale Linie zu zeichnen, halten Sie beim Klicken und Ziehen die **Umschalt**-Taste gedrückt.

4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um die Linie zu bearbeiten:
  - o Verschieben durch Klicken und Ziehen.
  - o Größe anpassen durch Klicken und Ziehen der weißen Ziehpunkte.
5. Nachdem Sie das Werkzeug Linie angewendet haben, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Verschieben**, um Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, auszuwählen und zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.




## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.

Tipp: Sie können angepasste Werkzeuge als Stil speichern.


Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, speichern Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408).



### Farbe

Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Farbe festzulegen:

- Wählen Sie das gewünschte Profil oder eine Farbe in der Palette aus.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.



### Schatten

Wählen Sie die Richtung des Schattenwurfs durch Klicken aus. Um den Schatten auszuschalten, heben Sie die Auswahl der Richtung durch Klicken auf.



### Erweiterte Eigenschaften für Schatten

Klicken Sie auf den Pfeil für das Dropdown-Menü, um auf weitere Eigenschaften für Schatten zuzugreifen:



- **Farbe:** Wählen Sie eine Farbe für den Schatten aus.
- **Winkel (nur Windows):** Legen Sie die Fallrichtung des vom Objekt ausgehenden Schattens fest.
- **Abstand:** Vergrößern/verringern Sie den Abstand zwischen Objekt und Schatten.
- **Deckkraft:** Erhöhen/verringern Sie die Transparenz des Schattens.
- **Unschärfe:** Erhöhen/verringern Sie die Schärfe des Schattens.

### Endenstil

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie einen Endenstil oder eine Pfeilspitze für die Linie aus.



**Hinweis:** Einige Werkzeugeigenschaften von Snagit für Windows werden in Snagit für Mac nicht uneingeschränkt unterstützt. Siehe [Kompatibilität des Snagit-Dateiformats](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=149748) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=149748](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=149748)).


### Liniestil

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie einen Liniestil aus.




### Deckkraft

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Transparenz anzupassen.



### Bezier-Kurve

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bezier-Kurve**. Passen Sie auf der Leinwand die Kurve an, indem Sie auf die weißen Ziehpunkte klicken und ziehen.



# Werkzeug Liste

Sie können auf einem Bild Schritte in einem Arbeitsablauf kennzeichnen oder auf bestimmte Bildbereiche hinweisen.

Klicken Sie auf die gewünschten Stellen auf der Leinwand, um Nummern oder Buchstaben in aufsteigender Folge hinzuzufügen.

**Hinweis:** Das Werkzeug Liste und weitere Werkzeuge der Snagit-Symboleiste sind verfügbar, um Bilder zu annotieren und zu bearbeiten. Wie Sie während einer Videoaufnahme Listennummern hinzufügen können, erfahren Sie im Tutorial [Auf dem Bildschirm zeichnen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/>).

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Liste**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symboleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen. Siehe [Werkzeug-Eigenschaften](#).
3. Klicken Sie auf die Leinwand, um die erste Zahl oder den ersten Buchstaben hinzuzufügen.
4. Passen Sie die Größe oder andere Eigenschaften des ersten Listenpunkts nach Bedarf an. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, wirken sich auch auf die folgenden Punkte aus.
5. Klicken Sie auf die Leinwand, um nacheinander weitere Schritte hinzuzufügen.
6. Um die Beschriftung manuell zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf das Listenelement und wählen Sie **Wert bearbeiten**. Geben Sie den gewünschten alphanumerischen Wert ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
7. Nachdem Sie das Werkzeug Liste angewendet haben, können Sie Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, mit dem Werkzeug **Verschieben** auswählen und verschieben, bearbeiten oder löschen.




## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.

**Tipp:** Speichern Sie Ihre angepassten Werkzeuge.


Sie können die angepassten Werkzeuge als Stil speichern, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)).




### Füllen

Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Farbe festzulegen:

- Wählen Sie das gewünschte Profil oder eine Farbe in der Palette aus.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.




### Textfarbe

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie eine Schriftfarbe aus.

### Form

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Stil für die Form aus.



### Schatten

Wählen Sie die Richtung des Schattenwurfs durch Klicken aus. Um den Schatten auszuschalten, heben Sie die Auswahl der Richtung durch Klicken auf.



### Erweiterte Eigenschaften für Schatten

Klicken Sie auf den Pfeil für das Dropdown-Menü, um auf weitere Eigenschaften für Schatten zuzugreifen:



- **Farbe:** Wählen Sie eine Farbe für den Schatten aus.
- **Winkel:** Legen Sie die Fallrichtung des vom Objekt ausgehenden Schattens fest.
- **Abstand:** Vergrößern/verringern Sie den Abstand zwischen Objekt und Schatten.
- **Deckkraft:** Erhöhen/verringern Sie die Transparenz des Schattens.
- **Unschärfe:** Erhöhen/verringern Sie die Schärfe des Schattens.

### Deckkraft

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Transparenz anzupassen.



### Typ

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um einen alphanumerischen Typ für die Schrittfolge der Liste auszuwählen.



### Folge neu beginnen

Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Buchstaben- oder Nummernfolge mit dem nächsten auf der Leinwand platzierten Listenelement neu starten zu lassen.

# Werkzeug Markieren

Sie können einen rechteckigen Bereich in einem Bild hervorheben.


**Hinweis:** Das Werkzeug Markieren und andere Werkzeuge der Snagit-Symbolleiste sind verfügbar, um Bilder zu annotieren. Wie Sie während einer Videoaufnahme die Aufmerksamkeit der Betrachter lenken können, erfahren Sie im Tutorial [Auf dem Bildschirm zeichnen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/>). Fertig aufgenommene Videos können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Markieren**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen. Siehe [Werkzeug-Eigenschaften](#).



3. Legen Sie den Bereich fest, den Sie hervorheben möchten, indem Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über die Leinwand ziehen.
4. Nachdem Sie das Werkzeug Markieren angewendet haben, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Verschieben**, um Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, auszuwählen und zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.



## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.

Tipp: Sie können angepasste Werkzeuge als Stil speichern.


Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, speichern Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)).



### Füllfarbe / Farbe

Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Farbe festzulegen:

- Wählen Sie das gewünschte Profil oder eine Farbe in der Palette aus.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.




- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.



### Form (nur Mac)

Wählen Sie die Form des Scheinwerfers aus: Rechteck, Rechteck mit runden Ecken, Oval oder Polygon.



So markieren Sie einen Bereich mit der Polygon-Form:

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Form“ die Option **Polygon** aus.



2. Klicken Sie auf die Leinwand und fügen Sie die ersten beiden Punkte hinzu, um die erste Seite des Polygons zu erstellen.
3. Klicken Sie weiter auf die Leinwand, um weitere Seiten hinzuzufügen.



4. Doppelklicken Sie auf die Leinwand, um das Zeichnen des Polygons zu beenden.

### Deckkraft

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Transparenz anzupassen.



# Werkzeug Pfeil

Sie können ein Bild mit Pfeilen versehen, um bestimmte Bereiche hervorzuheben.

**Hinweis:** Das Werkzeug Pfeil und weitere Werkzeuge der Snagit-Symboleiste sind verfügbar, um Bilder zu annotieren und zu bearbeiten. Wie Sie während einer Videoaufnahme einen Pfeil zeichnen können, erfahren Sie im Tutorial [Auf dem Bildschirm zeichnen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/>).

## Einen Pfeil zeichnen

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Pfeil**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Tutorial [Snagit-Symboleiste anpassen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symboleiste-anpassen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symboleiste-anpassen/>).

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/>) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen. Siehe [Werkzeug-Eigenschaften](#).
3. Zeichnen Sie einen Pfeil, indem Sie vom Ende aus mit der Maus auf die Leinwand klicken und ziehen.



**Tipp:** Sie können einen geraden horizontalen bzw. vertikalen Pfeil zeichnen.

Um einen geraden horizontalen oder vertikalen Pfeil zu zeichnen, halten Sie beim Ziehen die Umschalt-Taste gedrückt.

4. Nachdem Sie das Werkzeug Pfeil angewendet haben, können Sie Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, mit dem Werkzeug **Verschieben** auswählen und verschieben, bearbeiten oder löschen.




## Gekrümmten Pfeil hinzufügen

### Windows:


1. [Zeichnen Sie einen Pfeil](#) auf der Leinwand.
2. Wählen Sie den Pfeil auf der Leinwand per Mausklick aus.

3. Aktivieren Sie in den Werkzeug-Eigenschaften das Kontrollkästchen **Bezier-Kurve**.
4. Passen Sie die Kurve an, indem Sie auf die weißen Ziehpunkte klicken und ziehen.



#### Mac:

1. Zeichnen Sie einen Pfeil auf der Leinwand.
2. Wählen Sie den Pfeil auf der Leinwand per Mausklick aus.
3. Passen Sie die Kurve an, indem Sie auf den gelben Ziehpunkt in der Mitte klicken und ziehen. Beim Bearbeiten des Pfeils werden weitere Ziehpunkte angezeigt.



## Einen Pfeil löschen


1. Wählen Sie den Pfeil auf der Leinwand per Mausklick aus.
2. Drücken Sie die **Löschen**-Taste.

## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.

Tipp: Speichern Sie Ihre angepassten Werkzeuge.


Sie können die angepassten Werkzeuge als Stil speichern, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/>).



## Farbe

Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Farbe festzulegen:

- Wählen Sie das gewünschte Profil oder eine Farbe in der Palette aus.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.



## Schatten

Wählen Sie die Richtung des Schattenwurfs durch Klicken aus. Um den Schatten auszuschalten, heben Sie die Auswahl der Richtung durch Klicken auf.



## Erweiterte Eigenschaften für Schatten

Klicken Sie auf den Pfeil für das Dropdown-Menü, um auf weitere Eigenschaften für Schatten zuzugreifen.



- **Farbe:** Wählen Sie eine Farbe für den Schatten aus.
- **Winkel (nur Windows):** Legen Sie die Fallrichtung des vom Objekt ausgehenden Schattens fest.
- **Abstand:** Vergrößern/verringern Sie den Abstand zwischen Objekt und Schatten.
- **Deckkraft:** Erhöhen/verringern Sie die Transparenz des Schattens.
- **Unschärfe:** Erhöhen/verringern Sie die Schärfe des Schattens.

## Endenstil

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie einen Endenstil oder eine Spitze für den Pfeil aus.



## Linienstil

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie einen Linienstil aus.




### Breite

Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert ein, um die Breite des Pfeils anzupassen.

### Deckkraft

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Transparenz anzupassen.




### Anfangs-/Endgröße

Passen Sie die Größe des Endenstils oder der Pfeilspitze durch Ziehen des Schiebereglers an.

### Bezier-Kurve (nur Windows)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bezier-Kurve**. Passen Sie auf der Leinwand die Kurve an, indem Sie auf die weißen Ziehpunkte klicken und ziehen.



# Werkzeug Radierer

Sie können verflachte Bereiche in einem Bild ausradieren, sodass die Leinwand zu sehen ist.

**Hinweis:** Das Werkzeug Radierer und weitere Werkzeuge der Snagit-Symbolleiste sind verfügbar, um Bilder zu bearbeiten. Fertige Videoaufnahmen können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten und verbessern.

## Werkzeug Radierer

Mit dem Werkzeug Radierer können Sie Teile eines Bilds vollständig entfernen, sodass die Leinwand darunter zu sehen ist. Wie Sie Teile eines Bilds entfernen und mit der Umgebungsfarbe ersetzen können, erfahren Sie im Tutorial [Teile eines Bildes entfernen](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145414) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145414](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145414)).

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Radierer**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen. Siehe [Werkzeug-Eigenschaften](#).
3. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste die Leinwandbereiche aus, die gelöscht werden sollen. Um eine gerade horizontale oder vertikale Linie auszuradieren, halten Sie beim Ziehen die **Umschalt**-

Taste gedrückt.



Tipp: Gehen Sie beim Radieren genau vor.

Wählen Sie eine kleinere Radierergröße und vergrößern Sie die Leinwand, um präzise nur die gewünschten Bildbereiche zu entfernen.

- Nachdem Sie das Werkzeug Radierer angewendet haben, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Verschieben**, um Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, auszuwählen und zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.



**Hinweis:** Um die Farbe des Radierers zu ändern, wählen Sie **Bild > Leinwandfarbe** (Windows) oder **Bild > Leinwandfarbe ändern** (Mac). Wenn die Leinwandfarbe auf transparent gesetzt ist, wird ein Schachbrettmuster angezeigt, wenn Sie Bildbereiche wegradieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Hintergrund entfernen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145460\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145460).

## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.

Tipp: Speichern Sie Ihre angepassten Werkzeuge.

Sie können die angepassten Werkzeuge als Stil speichern, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408).




### Breite

Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert ein, um die Breite des Radierers anzupassen.



### Deckkraft (Windows)

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Transparenz anzupassen.



### Kantenglättung (nur Windows)

Aktivieren Sie diese Option, um die Kanten des radierten Bereichs zu glätten.



# Werkzeug Scheinwerfer (Mac)

Sie können einen Bereich hervorheben, indem Sie das restliche Bild abblenden und/oder unscharf markieren.

**Hinweis:** Das Werkzeug Scheinwerfer und andere Werkzeuge der Snagit-Symboleiste sind verfügbar, um Bilder zu annotieren. Wie Sie während einer Videoaufnahme die Aufmerksamkeit der Betrachter lenken können, erfahren Sie im Tutorial [Auf dem Bildschirm zeichnen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/>). Fertig aufgenommene Videos können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten.

## Scheinwerfer hinzufügen



1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Scheinwerfer**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr** und wählen Sie es dort aus. Siehe [Snagit-Symboleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).

2. Wählen Sie in den [Werkzeugeigenschaften](#) die Form des Scheinwerfers aus.

3. Wählen Sie den Scheinwerferbereich durch Klicken und Ziehen auf der Leinwand aus.

4. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um den Scheinwerferbereich zu bearbeiten:

- Verschieben durch Klicken und Ziehen.
- Größe anpassen durch Klicken und Ziehen der weißen Ziehpunkte.
- Drehen durch Klicken und Ziehen des grünen Ziehpunkts.

5. Passen Sie die Eigenschaften **Farbe**, **Deckkraft** und **Unschärfe** an, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Siehe [Werkzeug-Eigenschaften](#).
6. Nachdem Sie das Werkzeug Scheinwerfer angewendet haben, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Verschieben**, um Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, auszuwählen und zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.




**Hinweis:** Windows-Anwender können einen ähnlichen Effekt mit dem Werkzeug Auswahl und dem Effekt Scheinwerfer/Vergrößern erzeugen. Mehr dazu finden Sie unter [Effekte hinzufügen](#) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145457](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145457)).

## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.

Tipp: Sie können angepasste Werkzeuge als Stil speichern.

Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, speichern Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge](#) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)).




### Form

Wählen Sie die Form des Scheinwerfers aus: rechteckig, rechteckig mit runden Ecken oder oval.

### Farbe

Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Umgebungsfarbe für den Scheinwerfereffekt einzustellen:

- Wählen Sie das gewünschte Profil oder eine Farbe in der Palette aus.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche Pipette und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.



### **Deckkraft**

Passen Sie die Transparenz der Umgebungsfarbe durch Ziehen des Schiebereglers an.

### **Unschärfe:**

Ziehen Sie den Schieberegler, um festzulegen, wie scharf der Bildbereich dargestellt werden soll, der den Scheinwerferbereich umgibt.

# Werkzeug Stempel

Sie können Ihr Bild mit Stempeln kennzeichnen. Es stehen viele verschiedene Kategorien zur Auswahl.

Themen in diesem Tutorial:

- [Stempel zu einem Bild hinzufügen](#)
- [Stempel herunterladen](#)
- [Benutzerdefinierte Stempel erstellen](#)
- [Werkzeug-Eigenschaften](#)

**Hinweis:** Das Werkzeug Stempel und andere Werkzeuge der Snagit-Symbolleiste sind verfügbar, um Bilder zu annotieren. Wie Sie während einer Videoaufnahme die Aufmerksamkeit der Betrachter lenken können, erfahren Sie im Tutorial [Auf dem Bildschirm zeichnen](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/>). Fertig aufgenommene Videos können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten.

## Fügen Sie einen Stempel zu Ihrem Bild hinzu



1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Stempel**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Tutorial [Snagit-Symbolleiste anpassen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symbolleiste-anpassen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symbolleiste-anpassen/>).


2. Wählen Sie in der [Stilauswahl](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten>) eine Stempelkategorie im Dropdown-Menü aus oder geben Sie einen Suchbegriff ein. Klicken Sie auf einen Stempel,

um ihn auszuwählen.




3. Klicken Sie auf die Leinwand, um den Stempel hinzuzufügen.

Bewegen Sie den Stempel durch Klicken und Ziehen an die gewünschte Position.



Passen Sie die Größe des Stempels durch Klicken und Ziehen der Ziehpunkte an.



4. Nachdem Sie das Werkzeug Stempel angewendet haben, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Verschieben**, um Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, auszuwählen und zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.




**Stempel herunterladen**

**Hinweis:** Damit Sie Medienelemente direkt nach Snagit herunterladen können, muss Snagit Version 2020 oder neuer installiert sein.


1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Stempel**.



2. Klicken Sie im Eigenschaftfenster auf die Schaltfläche **Weitere Downloads**.
3. Die [TechSmith Assets-Website](https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) (<https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b>) wird aufgerufen. Suchen Sie das passende Stempel-Set aus und klicken Sie auf den Link **An Snagit senden**. Weitere Informationen zum Herunterladen von Assets finden Sie im Abschnitt [TechSmith Assets für Snagit herunterladen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/assets/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/assets/>).




Das Stempel-Set wird in Snagit zu einer Stempelkategorie hinzugefügt: **Werkzeug Stempel > Stilauswahl > Dropdown-Menü für Stempel > Kategorie auswählen**.



## Benutzerdefinierte Stempel erstellen

Sie können Bilder, Kennzeichnungen oder Objekte auf der Leinwand als benutzerdefinierte Stempel speichern.

1. Windows: Wählen Sie **Werkzeug Stempel > Schaltfläche Stempel verwalten > Schaltfläche Stempel hinzufügen**. Mac: Wählen Sie **Werkzeug Stempel > Stempel importieren**.
2. Navigieren Sie zu der gewünschten Bilddatei und klicken Sie auf **Öffnen**.  
Die Bilddatei wird zur Stempelkategorie **Meine Stempel** hinzugefügt.




## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.


Tipp: Sie können angepasste Werkzeuge als Stil speichern.

Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, speichern Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten>).



### Schatten

Wählen Sie die Richtung des Schattenwurfs durch Klicken aus. Um den Schatten auszuschalten, heben Sie die Auswahl der Richtung durch Klicken auf.



### Erweiterte Eigenschaften für Schatten

Klicken Sie auf den Pfeil für das Dropdown-Menü, um auf weitere Eigenschaften für Schatten zuzugreifen.



- **Farbe:** Wählen Sie eine Farbe für den Schatten aus.
- **Winkel (nur Windows):** Legen Sie die Fallrichtung des vom Objekt ausgehenden Schattens fest.
- **Abstand:** Vergrößern/verringern Sie den Abstand zwischen Objekt und Schatten.
- **Deckkraft:** Erhöhen/verringern Sie die Transparenz des Schattens.
- **Unschärfe:** Erhöhen/verringern Sie die Schärfe des Schattens.

#### Deckkraft

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Transparenz anzupassen.



# Werkzeug Stift

Sie können freihändige oder gerade horizontale bzw. vertikale Linien auf ein Bild zeichnen.

**Hinweis:** Das Werkzeug Stift und weitere Werkzeuge der Snagit-Symbolleiste sind verfügbar, um Bilder zu annotieren und zu bearbeiten. Wie Sie während einer Videoaufnahme die Aufmerksamkeit der Betrachter lenken können, erfahren Sie im Tutorial [Auf dem Bildschirm zeichnen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/>). Fertig aufgenommene Videos können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten.

## Eine Linie mit dem Stift zeichnen

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Stift**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen. Siehe [Werkzeug-Eigenschaften](#).
3. Zeichnen Sie eine Linie, indem Sie auf die Leinwand klicken und den Cursor ziehen.
4. Nachdem Sie das Werkzeug Stift angewendet haben, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Verschieben**, um Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, auszuwählen und zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.



**Tipp:** Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt, um eine gerade Linie zu zeichnen.

Um eine gerade horizontale oder vertikale Linie zu zeichnen, halten Sie beim Klicken und Ziehen die **Umschalt**-Taste gedrückt.

## Eine mit dem Stift gezeichnete Linie bearbeiten

**Hinweis:** Wenn Sie eine mit dem Stift gezeichnete Linie später bearbeiten möchten, müssen Sie die Option **Als Vektor erstellen** (Windows) / **Bearbeitbare Linie erstellen** (Mac) aktivieren, bevor Sie die Linie zeichnen. Wenn diese Option beim Zeichnen deaktiviert ist, kann die Linie nicht nachträglich bearbeitet werden.

1. Wählen Sie die Linie auf der Leinwand per Mausklick aus.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um die Linie zu bearbeiten:


- Bewegen Sie die Stiftzeichnung durch Klicken und Ziehen an die gewünschte Position.
- Passen Sie die [Werkzeug-Eigenschaften](#) an.
- Drücken Sie die Taste **Löschen**, um die Linie zu löschen.

## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.

Tipp: Sie können angepasste Werkzeuge als Stil speichern.


Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, speichern Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge](#) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)).



### Farbe

Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Farbe festzulegen:

- Wählen Sie das gewünschte Profil oder eine Farbe in der Palette aus.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.




- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.




### Form (nur Windows)

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Stil für die Form aus.



**Hinweis:** Snagit für Mac unterstützt für Stiftzeichnungen nur die Kreisform. Wenn Sie eine SNAGX-Datei auf Snagit für Mac öffnen, werden Linien, die mit anderen Stiftformen gezeichnet wurden, so dargestellt, als ob die Kreisform verwendet worden sei. Siehe [Kompatibilität des Snagit-Dateiformats](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=149748) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=149748](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=149748)).



## Schatten

Wählen Sie die Richtung des Schattenwurfs durch Klicken aus. Um den Schatten auszuschalten, heben Sie die Auswahl der Richtung durch Klicken auf.



## Erweiterte Eigenschaften für Schatten

Klicken Sie auf den Pfeil für das Dropdown-Menü, um auf weitere Eigenschaften für Schatten zuzugreifen.



- **Farbe:** Wählen Sie eine Farbe für den Schatten aus.
- **Winkel (nur Windows):** Legen Sie die Fallrichtung des vom Objekt ausgehenden Schattens fest.
- **Abstand:** Vergrößern/verringern Sie den Abstand zwischen Objekt und Schatten.
- **Deckkraft:** Erhöhen/verringern Sie die Transparenz des Schattens.
- **Unschärfe:** Erhöhen/verringern Sie die Schärfe des Schattens.

## Breite

Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Pixelwert ein, um die Breite des Pfeils bzw. der Kontur/Linie anzupassen.



## Deckkraft

Ziehen Sie den Schieberegler, um die Transparenz anzupassen.



## Als Vektor erstellen (Windows) / Bearbeitbare Linie erstellen (Mac)

Wählen Sie diese Option aus, um eine nachträglich bearbeitbare Linie zu zeichnen.



### Kantenglättung (Windows)

Wählen Sie diese Option aus, um Pixel-Kanten mit dem Hintergrund zu verschmelzen.

### Linien optimieren (Windows)

Wählen Sie diese Option aus, um scharfe Winkel nachträglich zu Kurven zu glätten.

**Hinweis:** Diese Option ist nur mit der Stifform „Kreis“ verfügbar.

### Glatte Kurven (Mac)

Wählen Sie diese Option aus, um Pixel-Kanten mit dem Hintergrund zu verschmelzen und scharfe Winkel zu Kurven zu glätten.

# Werkzeug Text

Mit dem Werkzeug Text können Sie Beschriftungen, Überschriften oder Text zu einem Bild hinzufügen.

**Hinweis:** Das Werkzeug Text und andere Werkzeuge der Snagit-Symbolleiste sind verfügbar, um Bilder zu annotieren. Wie Sie während einer Videoaufnahme die Aufmerksamkeit der Betrachter lenken können, erfahren Sie im Tutorial [Auf dem Bildschirm zeichnen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/>). Fertig aufgenommene Videos können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten.

## Text hinzufügen

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Text**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Tutorial [Snagit-Symbolleiste anpassen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symbolleiste-anpassen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symbolleiste-anpassen/>).

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/>) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen. Siehe [Werkzeugeigenschaften](#).
3. Wählen Sie die Position für den Text aus, indem Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über die Leinwand ziehen.
4. Geben Sie den gewünschten Text ein.
5. Nachdem Sie das Werkzeug Text angewendet haben, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Verschieben**, um Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, auszuwählen und zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.



**Hinweis:** Wenn Sie Text mit farbigem Hintergrund, Rand oder Pfeilen hinzufügen wollen, verwenden Sie das [Werkzeug Callout](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/callout/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/callout/>).

## Text hinzufügen oder entfernen

Zum Bearbeiten oder Entfernen von Text, der mit dem Werkzeug Text hinzugefügt wurde, wählen Sie den Text durch Klicken auf der Leinwand aus und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- Sie können den Textstil ändern, indem Sie auf einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/>) klicken oder die [Werkzeugeigenschaften](#) bearbeiten.

- Geben Sie Text ein.
- Um den Text zu löschen, drücken Sie die **Löschen**-Taste.


**Hinweis:** Informationen zum Bearbeiten von Text in einem Screenshot oder in einem Bild finden Sie unter [Text in einem Bild erkennen und bearbeiten \(https://www.techsmith.de/blog/tutorials/snagit/text-im-bild-bearbeiten/\)](https://www.techsmith.de/blog/tutorials/snagit/text-im-bild-bearbeiten/).

## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.

Tipp: Sie können angepasste Werkzeuge als Stil speichern.

Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, speichern Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten/).



### Füllfarbe/Umriss

- **Füllfarbe:** Ändert die innere Farbe.




- **Umriss:** Ändert die Farbe, die für die Kontur der Buchstaben verwendet wird.



Klicken Sie auf den Dropdown-Dialog und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Farbe festzulegen:

- Wählen Sie das gewünschte Profil oder eine Farbe in der Palette aus.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.



### Schatten

Wählen Sie die Richtung des Schattenwurfs durch Klicken aus. Um den Schatten auszuschalten, heben Sie die Auswahl der Richtung durch Klicken auf.



## Erweiterte Eigenschaften für Schatten

Klicken Sie auf den Pfeil für das Dropdown-Menü, um auf weitere Eigenschaften für Schatten zuzugreifen.



- **Farbe:** Wählen Sie eine Farbe für den Schatten aus.
- **Winkel (nur Windows):** Legen Sie die Fallrichtung des vom Objekt ausgehenden Schattens fest.
- **Abstand:** Vergrößern/verringern Sie den Abstand zwischen Objekt und Schatten.
- **Deckkraft:** Erhöhen/verringern Sie die Transparenz des Schattens.
- **Unschärfe:** Erhöhen/verringern Sie die Schärfe des Schattens.

## Schriftart-Eigenschaften

- **Schriftart:** Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie eine Schriftart aus.
- **Schriftgröße:** Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert ein, um die Schriftgröße anzupassen.
- **Schriftstil (nur Mac):** Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie die gewünschte Textformatierung: Standard, Kursiv, Fett, Fett Kursiv. Hinweise zu den Formatierungsoptionen unter Windows finden Sie unter [Erweiterte Schriftart-Eigenschaften](#).
- **Linienbreite:** Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert ein, um die Breite der Schriftkontur anzupassen. Setzen Sie diesen Wert auf 0, um die Kontur zu entfernen.

## Erweiterte Schriftart-Eigenschaften

Klicken Sie auf den Pfeil für das Dropdown-Menü, um auf weitere Schrifteigenschaften zuzugreifen.

- **Stil:** Klicken Sie auf die gewünschte Textformatierung, um sie auszuwählen: Fett (Windows), Kursiv (Windows), Unterstrichen, Durchgestrichen (Mac). Hinweise zu weiteren Formatierungsoptionen für den Mac finden Sie unter [Schriftstil](#).
- **Ausrichtung:** Klicken Sie auf die gewünschte Option, um die horizontale oder vertikale Textausrichtung festzulegen.
- **Padding (nur Windows):** Legen Sie fest, wie viel Platz um den Text herum gelassen wird.
- **Deckkraft:** Legen Sie die Transparenzeigenschaften des Texts durch Ziehen des Schiebereglers fest.

# Werkzeug Unschärfe

Sie können das Bild mit einem Unschärfefeekt versehen, um vertrauliche Informationen auszublenden oder unlesbar zu machen.

**Hinweis:** Das Werkzeug Unschärfe und weitere Werkzeuge der Snagit-Symboleiste sind verfügbar, um Bilder zu bearbeiten. Um ein Video mit Unschärfefeekten zu versehen, übermitteln Sie es an [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>).

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Unschärfe**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symboleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).



2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen. Siehe [Werkzeug-Eigenschaften](#).
3. Legen Sie den Unschärfebereich fest, indem Sie mit der Maus auf die Leinwand klicken und ziehen.
4. Nachdem Sie das Werkzeug Unschärfe angewendet haben, können Sie Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, mit dem Werkzeug **Verschieben** auswählen und verschieben, bearbeiten oder löschen.



**Hinweis:** Der Verpixelungseffekt kann mit einigen Hilfsprogrammen von Drittanbietern rückgängig gemacht werden. Um vertrauliche Informationen wirksam zu schützen, verdecken Sie sie mit dem Werkzeug Form, anstatt sie mit Unschärfe zu markieren oder zu verpixeln. Siehe [Vertrauliche Informationen in einem Bild verbergen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/hide-sensitive-information/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/hide-sensitive-information/>).

## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.



## Typ

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Unschärfe-Typ:

- **Weichzeichnen:** Reduziert die Details in einem Capture. Der Effekt ist ähnlich wie beim Blick durch eine unscharfe Linse. Verwenden Sie diese Option, um Tiefeneffekte hinzuzufügen oder Details bei vertraulichen Informationen unkenntlich zu machen.



- **Verpixeln:** Verdeckt einen Bereich mit einer Reihe großer, quadratischer Pixel. Verwenden Sie diese Option, um Gesichter oder vertrauliche Informationen in einem Bild-Capture zu maskieren.



## Form (nur Mac)

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie die Unschärfe-Form.

## Intensität


Ziehen Sie den Schieberegler, um die Unschärfe anzupassen.

# Bilder vereinfachen

Sie können Text und andere ablenkende visuelle Elemente in einem Bild durch vereinfachte Objekte ersetzen.

Vereinfachte Grafiken können zum Beispiel in folgenden Fällen eingesetzt werden:

- Um Bilder zu erstellen, die für alle Sprachen, Versionen oder Betriebssystemplattformen einer Anwendung verwendbar sind.
- Um länger gültige Bilder von häufig geänderten Benutzeroberflächen oder Websites zu erstellen.
- Um die Aufmerksamkeit der Betrachter auf die wichtigen Bereiche eines Bilds zu lenken.




**Hinweis:** Das Werkzeug Vereinfachen und weitere Werkzeuge der Snagit-Symboleiste sind verfügbar, um Bilder zu annotieren und zu bearbeiten. Wie Sie während einer Videoaufnahme die Aufmerksamkeit der Betrachter lenken können, erfahren Sie im Tutorial [Auf dem Bildschirm zeichnen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/>). Fertig aufgenommene Videos können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Vereinfachen**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Tutorial [Snagit-Symboleiste anpassen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symboleiste-anpassen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symboleiste-anpassen/>)

2. Aktivieren Sie in den Werkzeug-Eigenschaften die Option **Automatisch vereinfachen**.



3. Snagit ersetzt den Text und die visuellen Elemente im Bild durch vereinfachte Objekte. Ziehen Sie den Schieberegler **Detail**, um die Empfindlichkeit der automatischen Vereinfachung festzulegen und neue Objekte zu

erstellen.

**Hinweis:** Wenn Sie den Wert des Schiebereglers **Detail** ändern, werden die automatisch vereinfachten Objekte auf der Leinwand zurückgesetzt.


4. Um das vereinfachte Bild weiter anzupassen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- [Farbpalette anpassen](#)
- [Weitere Stilauswahl-Objekte zeichnen](#)
- [Vereinfachte Objekte manuell bearbeiten](#)

## Eine benutzerdefinierte Farbpalette erstellen

Bearbeiten Sie eine Farbpalette, um eine Reihe von vereinfachten Bildern einheitlich zu gestalten oder an die Farben Ihrer Marke oder Ihres Produkts anzupassen.

1. Klicken Sie in den Eigenschaften der Farbpalette auf eine Farb-Dropdown-Liste, um die Objektfarben auf der Leinwand zu ändern. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis die Palette die gewünschten Farben enthält.



2. Klicken Sie auf das  und wählen Sie **Palette speichern**.

3. Wählen Sie im Dialogfenster Palette speichern eine der folgenden Optionen aus:


- **Neu:** Geben Sie einen Namen für die neue Palette ein.
- **Ersetzen:** Wählen Sie im Dropdown-Menü die Palette aus, die ersetzt werden soll.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Snagit fügt die Farbpalette zur Dropdown-Liste in den Farbpaletten-Eigenschaften hinzu.

## Weitere Stilauswahl-Objekte zeichnen

1. Wählen Sie in der Stilauswahl ein Objekt per Klick aus.



2. Zeichnen Sie das Objekt durch Klicken und Ziehen auf der Leinwand.

3. Hinweise zum Bearbeiten des Objekts finden Sie unter [Vereinfachte Objekte bearbeiten](#).

## Vereinfachte Objekte bearbeiten

### Größe eines Objekts ändern

Wählen Sie das Objekt auf der Leinwand per Mausklick aus und ziehen Sie die Ziehpunkte nach innen oder außen.

### Objekt verschieben


Wählen Sie das Objekt auf der Leinwand per Mausklick aus und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

### Objekt löschen

Wählen Sie das Objekt auf der Leinwand per Mausklick aus und drücken Sie die **Löschen**-Taste.

### Eigenschaften für Werkzeuge bearbeiten


Wählen Sie ein vereinfachtes Objekt auf der Leinwand per Mausklick aus und bearbeiten Sie die Eigenschaften.





### Füllen

Wählen Sie die Farbe für das ausgewählte Objekt.



### Form

Wählen Sie die Form für das ausgewählte Objekt.





### Hintergrund

Wählen Sie die Hintergrundfarbe für das vereinfachte Textobjekt aus.



### Texthöhe

Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert für die Textzeilenhöhe im vereinfachten Textobjekt ein.



### Zeilenabstand

Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert für den Abstand zwischen den Textzeilen im vereinfachten Textobjekt ein.



### Ausrichten:

(Nur verfügbar, wenn mehrere Objekte ausgewählt sind.)

Richten Sie die ausgewählten Objekte aus: Linksbündig, zentriert oder rechtsbündig.

### Modus Zeichnen/Verschieben

Damit können Sie zwischen den folgenden Modi wechseln:



- **Zeichnen:** Fügen Sie ein neues Stilauswahl-Objekt durch Klicken und Ziehen auf der Leinwand hinzu. Vereinfachte Objekte können weiterhin verschoben werden.
- **Verschieben:** Ziehen Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über die Leinwand, um mehrere Objekte auszuwählen und zu verschieben. Es können keine neuen Stilauswahl-Objekte gezeichnet werden.

### **Objekte sperren (nur Windows)**

Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass die vereinfachten Objekte auf der Leinwand geändert werden, wenn Sie zu anderen Snagit-Werkzeugen wechseln.

### **Original anzeigen**


Beim Bearbeiten in Snagit bleibt das ursprüngliche Bild hinter den vereinfachten Objekten unverändert erhalten.

1. Klicken Sie einfach auf **Original anzeigen**, um es mit Ihrem Bearbeitungsergebnis zu vergleichen.
2. Ändern Sie die Transparenzstufe der Objekte auf der Leinwand durch Ziehen des Schiebereglers **Deckkraft**.

# Werkzeug Vergrößern

Einen Bereich in einem Bild vergrößern und hervorheben.

**Hinweis:** Das Werkzeug Vergrößern und andere Werkzeuge der Snagit-Symboleiste sind verfügbar, um Bilder zu annotieren. Wie Sie während einer Videoaufnahme die Aufmerksamkeit der Betrachter lenken können, erfahren Sie im Tutorial [Auf dem Bildschirm zeichnen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bildschirmzeichnen/>). Fertig aufgenommene Videos können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten.



1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Vergrößern**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symboleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen. Siehe [Werkzeug-Eigenschaften](#).
3. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Leinwandbereich aus, der vergrößert werden soll.
4. Passen Sie die Größe des ausgewählten Bereichs durch Ziehen der weißen Ziehpunkte an.
5. Ziehen Sie den  mit gedrückter Maustaste, um den vergrößerten Bereich an eine andere Position im Bild zu verschieben.



6. Nachdem Sie das Werkzeug **Vergrößern** angewendet haben, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Verschieben**, um Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, auszuwählen und zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.




## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.

Tipp: Sie können angepasste Werkzeuge als Stil speichern.

Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, speichern Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)).




### Umriss

Ändern Sie die Farbe, die für den Umriss des vergrößerten Bereichs verwendet wird.




### Form

Wählen Sie die Form für den vergrößerten Bereich.



### **Vergrößern**

Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert ein, um den Vergrößerungs-Prozentwert anzupassen.



### **Linienbreite**

Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Pixelwert ein, um die Umrissbreite für den vergrößerten Bereich anzupassen.

# Werkzeug Verschieben

Sie können Objekte auf der Leinwand verschieben oder Smart Move einschalten, um das Bearbeiten statischer Objekte zu ermöglichen.

**Hinweis:** Das Werkzeug Verschieben und weitere Werkzeuge der Snagit-Symbolleiste sind verfügbar, um Bilder zu bearbeiten. Fertige Videoaufnahmen können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten und verbessern.

## Anmerkungselemente auf der Leinwand verschieben

Sie können Anmerkungselemente auf der Leinwand im Snagit Editor verschieben und bearbeiten. Nachdem Sie die anderen Werkzeuge angewendet haben, können Sie Objekte in Ihrem Bild mit dem Werkzeug **Verschieben** auswählen und verschieben, bearbeiten oder löschen.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Verschieben**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Tutorial [Snagit-Symbolleiste anpassen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symbolleiste-anpassen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symbolleiste-anpassen/>).

2. Klicken Sie auf eine Anmerkung, um sie auszuwählen.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um die Anmerkung zu bearbeiten:
  - o **Anmerkung verschieben:** Um ein Anmerkungselement zu verschieben, ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.
  - o **Anmerkung löschen:** Rechtsklicken Sie auf ein Anmerkungselement und wählen Sie **Löschen**.
  - o **Anmerkung bearbeiten:** Doppelklicken Sie auf ein Anmerkungselement, um die Eigenschaften oder den Text zu bearbeiten.

## Statischen Text und Elemente mit Smart Move bearbeiten


Smart Move erkennt automatisch Objekte in Ihren Bildschirmaufnahmen und wandelt sie um, sodass sie bearbeitet werden können. So können Sie ganz einfach Schaltflächen neu anordnen, Text löschen oder andere Elemente in Ihren Screenshots ändern.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Verschieben**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Tutorial [Snagit-Symbolleiste anpassen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symbolleiste-anpassen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/symbolleiste-anpassen/).

2. Aktivieren Sie in den Eigenschaften für Werkzeuge die Option **Smart Move**.



3. Bei Objekten, die verschoben werden können, werden Ziehpunkte angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger darauf bewegen. Klicken Sie auf ein Objekt, um es zu bearbeiten.

Tipp: Erhöhen Sie die Sensibilität der Objekterkennung von Snagit

Ziehen Sie den Schieberegler **Detail**, um die Detailerkennung zu erhöhen, damit Snagit mehr Objekte in einem Bild erkennt.

4. So bearbeiten Sie Objekte und Text:

- o **Objekt verschieben:** Um ein Objekt zu verschieben, ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.
- o **Objekt löschen:** Rechtsklicken Sie auf ein Objekt und wählen Sie **Löschen**.
- o **Text bearbeiten:** Doppelklicken Sie auf ein Textfeld, um den Text darin zu bearbeiten.

# Werkzeug Zuschneiden

Sie können ein Bild an den Außenrändern zuschneiden, um störende Bildbereiche zu entfernen.

Mit dem Werkzeug Zuschneiden können Sie den Bildausschnitt optimieren, das gewünschte Bildmotiv in den Blick rücken oder Größe und Seitenverhältnis eines Bilds ändern.

**Hinweis:** Das Werkzeug Zuschneiden und weitere Werkzeuge der Snagit-Symboleiste sind verfügbar, um Bilder zu bearbeiten. Fertige Videoaufnahmen können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten und verbessern.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Zuschneiden**.




**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symboleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).


2. Um einen Zuschneidebereich auszuwählen, ziehen Sie die blauen Ziehpunkte mit gedrückter Maustaste.




3. Um den ausgewählten Bereich zu verschieben, klicken Sie auf die Auswahl und ziehen Sie sie mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zuschneiden**, um die Änderungen zu speichern.



Alle Teile des Bilds, die außerhalb des hervorgehobenen Bereichs liegen, werden gelöscht.



5. Nachdem Sie das Werkzeug Zuschneiden angewendet haben, können Sie Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, mit dem Werkzeug **Verschieben** auswählen und verschieben, bearbeiten oder löschen.



Tipp: Um ein Bild kreisförmig zuzuschneiden, können Sie das Werkzeug Auswahl verwenden.

Wie Sie ein rechteckiges Bild in ein kreisförmiges verwandeln, erfahren Sie unter [Werkzeug Auswahl](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145416/#edit) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145416/#edit](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145416/#edit)).

# Zauberstab

Mit dem Zauberstab können Sie einen Bildbereich anhand der Farbe auswählen.

Mit dem Zauberstab können Sie einen Bildbereich anhand der Farbe auswählen. Verwenden Sie ihn zu folgenden Zwecken:

- einen Hintergrund löschen
- Elemente in einem Entwurf verschieben oder löschen

Das Werkzeug eignet sich ideal zur Auswahl von einfarbigen Bereichen ohne komplexe Hintergründe oder Muster.

**Hinweis:** Das Werkzeug Zauberstab und weitere Werkzeuge der Snagit-Symbolleiste sind verfügbar, um Bilder zu bearbeiten. Fertige Videoaufnahmen können Sie mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) bearbeiten und verbessern.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Zauberstab**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).


2. Nehmen Sie im Eigenschaftenbereich die Anpassungen für das Werkzeug vor. Siehe [Werkzeug-Eigenschaften](#).

3. Wählen Sie per Mausklick ein Objekt oder einen Farbblock auf der Leinwand aus.

4. Passen Sie den Auswahlradius in den Eigenschaften für Werkzeuge durch Ziehen des Schiebereglers **Auswahl** an.

5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um die Auswahl zu bearbeiten:

- **Objekt verschieben:** Klicken Sie auf die Auswahl bzw. das Objekt und ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.
- **Objekt oder Auswahl löschen:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Auswahl und wählen Sie **Löschen**.




6. Nachdem Sie den Zauberstab angewendet haben, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **Verschieben**, um Objekte, die zum Bild hinzugefügt wurden, auszuwählen und zu verschieben, zu bearbeiten oder zu löschen.



Der freie Platz, den das verschobene oder gelöschte Objekt hinterlässt, wird automatisch mit der in den Eigenschaften für Werkzeuge gewählten Option für die Hintergrundfüllung gefüllt.

## Eigenschaften für Werkzeuge

Nehmen Sie im Bereich Eigenschaften die Anpassungen für das Werkzeug vor.



### Auswählen

Ziehen Sie den Schieberegler, um den in die Auswahl einbezogenen Bereich anzupassen.

### Globale Farbauswahl

Erweitern Sie die Auswahl, um alle Instanzen der ausgewählten Farbe innerhalb des Bildes einzubeziehen.

### Hintergrundfüllung

- **Transparenz:** Der Bereich wird mit Transparenz gefüllt.

- **Autom. Ausfüllen:** Der Bereich wird automatisch mit einem Hintergrund ausgefüllt, der der Umgebung entspricht.
  - **Optimieren für Geschwindigkeit (nur Windows):** Verwenden Sie diese Option für einfarbigen Inhalt oder wenn es nicht so sehr auf die genauen Merkmale der Füllung ankommt.
  - **Optimieren für Fotoqualität (nur Windows):** Verwenden Sie diese Option, um die Füllung im Detail anzupassen und eine höhere Qualität zu erzielen.

# Ein Video bearbeiten

Sie können unerwünschte Stellen eines Videos wegschneiden oder das Video am Anfang bzw. am Ende kürzen.

Themen in diesem Tutorial:


- [Video-Steuerelemente](#)
- [Videoabschnitte ausschneiden](#)
- [Videoframe als Bild speichern](#)

Tipp: Camtasia bietet noch mehr Möglichkeiten zur Videobearbeitung.

Snagit verfügt über grundlegende Bearbeitungsfunktionen, mit denen Sie nicht benötigte Teile einer Aufnahme entfernen oder [Videos kombinieren](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/videos-kombinieren/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/videos-kombinieren/>) können. Mit [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) können Sie Ihrem Video den letzten Schliff verleihen – etwa, indem Sie Hintergrundgeräusche reduzieren, Musik unterlegen und Pfeile, Textelemente oder Titel hinzufügen. Probieren Sie es aus!

## Video-Steuerelemente

Nach der [Aufzeichnung eines Video-Captures](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/>) wird die MP4-Video datei zur Vorschau und Bearbeitung im Snagit Editor geöffnet. Die Steuerelemente für die Videowiedergabe werden unterhalb des Videos angezeigt.




	Video-Steuerelement	Beschreibung
1	Verstrichene Zeit	Zeigt an, wie viel Zeit bis zur aktuellen Abspielposition auf der Timeline verstrichen ist.
2	Auswahlpunkte für Start/Ende	Ziehen Sie die Punkte, um Anfang und Ende eines ausgewählten Videobereichs festzulegen.
3	Positionsanzeige	Bestimmt, welcher Frame des Videos angezeigt wird. Ziehen Sie die Positionsanzeige an die gewünschte Stelle des Videos, um diese anzusteuern.
4	Wiedergabe / Pause	Video wiedergeben oder anhalten.

	Video-Steuerelement	Beschreibung
5	Vorheriger/Nächster Frame	Klicken Sie auf diese Steuerelemente, um einen Frame zurück- oder vorzugehen. Klicken Sie auf diese Steuerelemente und halten Sie sie gedrückt, um zurück- oder vorzuspulen.
6	Wiedergabegeschwindigkeit (nur Mac)	Wählen Sie eine Geschwindigkeit aus, um das Video in Snagit zu prüfen. Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Geschwindigkeit, mit der das Video nach dem Teilen, Speichern oder Exportieren abgespielt wird.
7	Zeit	Zeigt die Gesamtlänge des Videos an.
8	Animierte GIF-Datei erstellen	Speichert das gesamte Video oder die aktuelle Auswahl als <a href="https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&amp;p=144405">animierte GIF-Datei</a> ( <a href="https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&amp;p=144405">https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&amp;p=144405</a> ).
9	Frame als PNG speichern	Speichert den aktuellen Videoframe als Bild. Das neue Bild wird in der Capture-Ablage geöffnet.


## Videoabschnitte ausschneiden

Sie können unerwünschte Stellen eines Videos wie Fehler oder Husten löschen oder das Video am Anfang bzw. am Ende kürzen.


1. Ziehen Sie den **Anfangsziehpoint** auf der Timeline an die gewünschte Position.




2. Ziehen Sie den **Endziehpoint** auf der Timeline an die Position, wo der Schnitt enden soll.




3. Um das auszuschneidende Segment zu prüfen, ziehen Sie die Positionsanzeige auf der Timeline.



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausschneiden**.



Das aus dem Video herausgeschnittene Segment wird auf der Timeline als gelbe Linie angezeigt.



## Videoframe als Bild speichern

Erfasst den aktuellen Videoframe als Standbild.

1. Öffnen Sie ein Video-Capture oder klicken Sie auf ein Video in der Capture-Ablage.
2. Ziehen Sie die Abspielanzeige auf der Suchleiste an die Position des gewünschten Videoframes.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Frame als PNG speichern**.  
Das neue Bild wird in der Capture-Ablage geöffnet.

# Videos kombinieren


Lernen Sie, wie Sie mit Snagit mehrere Clips zu einem einzigen Video kombinieren können.

Sie können mit Snagit mehrere Videoaufzeichnungen machen und sie dann zu einem einzigen Video kombinieren. Das ist zum Beispiel praktisch, um

- ein Video in mehreren Segmenten statt in einem Durchgang aufzunehmen,
- zusätzliche Informationen aufzunehmen, die in der ersten Aufzeichnung fehlen,
- ein Video oder Segment hinzuzufügen, das von einer anderen Person aufgenommen wurde.

So kombinieren Sie Videos:

1. Ziehen Sie in der [Capture-Ablage](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/recent-captures-tray/) die Video-Vorschaubilder in die Reihenfolge, in der sie im Video vorkommen sollen.



2. Wählen Sie in der Capture-Ablage bei gedrückter **Steuerungstaste** (Windows) oder **Befehlstaste** (Mac) per Mausclick die Videos aus, die kombiniert werden sollen.
3. Klicken Sie **mit der rechten Maustaste** (Windows) oder **bei gedrückter Taste Ctrl** (Mac) auf die Vorschaubilder und wählen Sie **Videos kombinieren**.



Das kombinierte Video wird auf der Leinwand angezeigt, sodass Sie es überprüfen, [bearbeiten](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-bearbeiten/) und [weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/) können.

**Hinweis:** Wenn die ausgewählten Videos unterschiedliche Abmessungen haben, fügt Snagit den kleineren Videos schwarze Ränder hinzu, um ihre Größe an die des größten Videos anzupassen.


# Bild vergrößern, verkleinern, drehen oder spiegeln

Passen Sie die Größe und Ausrichtung eines Bildes an, bevor Sie es an eine Anwendung oder Website weitergeben.

Sie können Größe und Ausrichtung eines Bildes bei Bedarf anpassen:


- Anpassen der empfohlenen Bildauflösung, um ein Bild in eine Website einzufügen
- Anpassen der Größe, um das Bild in einen spezifischen Bereich eines Dokuments einzufügen.
- Anpassen der Bildausrichtung, um ein gedrucktes Dokument zu erstellen

## Die Größe eines Bildes anpassen



**Hinweis:** Nachdem ein Bild in der Größe angepasst wurde, können verflachte Objekte nicht verschoben oder bearbeitet werden.

1. Wählen Sie in Snagit Editor **Menü „Bild“ > Bildgröße anpassen** oder klicken Sie am unteren Rand der Leinwand auf die Bildabmessungen.



2. **Mac:** Legen Sie die **Pixeldichte** fest (optional). Die Pixeldichte wird in Pixel pro Zoll gemessen. Geben Sie **1** ein, um alle Pixel anzuzeigen.

Tipp: Speichern Sie die Pixeldichte sofort.

Es wird empfohlen, Änderungen bei der Pixeldichte erst zu speichern, bevor Sie weitere Änderungen an der Bildgröße vornehmen. Klicken Sie auf **Größe ändern**, um Ihre Änderungen zu speichern.

3. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Einheiten** eine Option aus:

- o **Prozent:** Skalieren Sie das Bild basierend auf einem Prozentsatz der aktuellen Bildgröße.
- o **Pixel:** Skalieren Sie das Bild basierend auf Bildschirmpixeln.
- o **Zoll:** Skalieren Sie das Bild basierend auf Zoll.
- o **Zentimeter:** Skalieren Sie das Bild basierend auf Zentimeter.

4. Geben Sie die **Breite** und **Höhe** basierend auf der ausgewählten Einheit ein. Klicken Sie auf das Symbol , um Einheiten mit einem unterschiedlichen Seitenverhältnis einzugeben.

**Hinweis:** Wenn das Seitenverhältnis geändert wird, kann das Bild unscharf oder verzerrt werden.


5. **Windows:** Klicken Sie auf die Option **Erweitert**, um weitere Optionen nach Bedarf anzupassen:

- o **Auflösung:** Legt die Pixeldichte eines Bildes fest. Die Auflösung wird in DPI (dots per inch, Punkt pro Zoll) gemessen.
- o **Resampling verwenden:** Ändert die Anzahl der Pixel in einem Bild. Aktivieren Sie Resampling, um Pixel zu einem Bild hinzuzufügen. Deaktivieren Sie Resampling, um nicht benötigte Pixel zu entfernen, wodurch die Dateigröße verringert werden kann.

**Hinweis:** Verwenden Sie andere Größenänderungsoptionen, bevor Sie **Resampling verwenden** aktivieren. Diese Option kann die Bildqualität unwiderruflich verschlechtern.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwenden** (Windows) bzw. **Größe ändern** (Mac).

**Hinweis:** Das Werkzeug Vergrößern vergrößert lediglich die Ansicht des Bildes auf der Leinwand, nicht die Bilddatei selbst.



## Ein Bild drehen




**Hinweis:** Nachdem ein Bild gedreht wurde, können verflachte Objekte nicht verschoben oder bearbeitet werden.

Führen Sie im Snagit Editor folgende Schritte durch:

- **Windows:** Select **Image menu > Rotate > select a rotate option.**



- **Im Uhrzeigersinn:** Drehen Sie das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
  - **Gegen den Uhrzeigersinn:** Drehen Sie das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
  - **180 Grad:** Drehen Sie das Bild um 180 Grad.
  - **Benutzerdefinierter Winkel:** Geben Sie einen benutzerdefinierten Winkel in Grad ein. Der Wert muss eine positive ganze Zahl sein.
- **Mac:** Select **Image menu > Rotate Image**. Select a rotate option in the new dialog that appears.



- Geben Sie einen benutzerdefinierten Winkel in Grad ein. Der Wert muss eine positive ganze Zahl sein.
- Mit dem kreisförmigen Steuerelement können Sie das Bild durch Klicken und Ziehen im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Mit einem Klick auf das Drehen-Symbol ganz rechts können Sie das Bild in 90-Grad-Schritten im Uhrzeigersinn drehen.

## Ein Bild spiegeln


**Hinweis:** Wenn Sie eine Option zum Spiegeln verwenden, spiegelt Snagit auch Text und Anmerkungen innerhalb des Bildes.

Wählen Sie in Snagit Editor **Menü „Bild“ > Anordnen > die gewünschte Spiegeloption:**

- **Vertikal spiegeln:** Spiegelt das Bild senkrecht (oben wird zu unten).



- **Horizontal spiegeln:** Spiegelt das Bild waagrecht (links wird zu rechts), sodass ein Spiegelbildeffekt entsteht.



# Effekte hinzufügen

Effekte auf ein Bild oder einen ausgewählten Bildbereich anwenden.

Themen in diesem Tutorial:

- [Bildeffekt hinzufügen](#)
- [Effekt von einem Bild entfernen](#)
- [Snagit-Effektarten](#)

**Hinweis:** Effekte sind nur für Bilder verfügbar. Geben Sie Ihr Video an [TechSmith Camtasia](https://www.techsmith.de/camtasia.html) (<https://www.techsmith.de/camtasia.html>) weiter, um es mit Anmerkungen und Effekten zu versehen.

## Bildeffekt hinzufügen

- Wie Sie Effekte bei der Aufnahme auf Bilder anwenden können, erfahren Sie im Abschnitt [Aufnehmen eines Bildes](#) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145407](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145407)).
- Wie Sie Effekte nach der Aufnahme auf mehrere Bilder anwenden, erfahren Sie im Abschnitt [Stapelverarbeitung von Grafikdateien](#) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145461](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145461)).


So wenden Sie nach der Aufnahme Effekte auf ein Bild oder einen ausgewählten Bildbereich an:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Effekte**.




2. Das Teilfenster Effekte wird angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um einen Effekt anzuwenden:


- Wählen Sie in der Effektauswahl einen Stil aus.



- **Windows:** Wählen Sie den gewünschten Effekt per Mausklick aus. Passen Sie die Einstellungen in der Dropdown-Liste an und klicken Sie auf **Übernehmen**.



- **Mac:** Wenden Sie den gewünschten Effekt per Mausklick an. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Einstellungen anzupassen.




**Hinweis:** In Snagit für Mac angewendete Effekte werden derzeit in Snagit für Windows nicht unterstützt, wenn das Bild als SNAGX-Datei gespeichert wird. Sie werden nicht dargestellt und gehen verloren, wenn Sie die SNAGX-Datei mit Snagit für Windows öffnen und speichern. Um Effekte beizubehalten, wenn die Datei mit Snagit für Windows bearbeitet werden soll, speichern Sie sie in einem Bilddateiformat wie PNG oder JPG.

## Effekt von einem Bild entfernen

- **Windows:** Wählen Sie **Bearbeiten > Rückgängig**, um den zuletzt verwendeten Effekt zu entfernen. Wenn Sie mehrere Effekte entfernen möchten, wählen Sie mehrfach **Rückgängig**.
- **Mac:** Klicken Sie in der Effektauswahl auf einen blau markierten Effekt, um ihn zu deaktivieren.



Um alle Effekte zu deaktivieren, klicken Sie in der Effektauswahl auf **Keine Effekte**.



## Snagit Effektarten

Tipp: Sie können angepasste Effekte in der Effektauswahl oder als Favoriten speichern, um sie später erneut zu verwenden.

**Windows:** Wenn Sie die Einstellungen bearbeitet haben, klicken Sie im Dropdown-Menü für die Einstellungen auf die Schaltfläche **Zu Effektauswahl hinzufügen**.

**Mac:** Beim Bearbeiten der Einstellungen wird unten in der Effektauswahl ein neuer Effekt angezeigt. Klicken Sie auf das **+**, um den Effekt zu speichern, damit Sie ihn später erneut verwenden können.

Klicken Sie auf das Symbol  für einen Effekt, um diesen zu Ihren **Favoriten** (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/stilauswahl-und-favoriten>) hinzuzufügen.


- Rahmen
- Ränder
- Capture-Info
- Seitenecke (Windows)
- Schatten
- Perspektive
- Spiegelung (Mac)
- Filter (Windows)
- Farbfilter (Mac)
- Farbkorrektur
- Farbersetzung (Windows)
- Scheinwerfer und Vergrößern (Windows)
- Wasserzeichen (Windows)
- Verwischter Rand (Mac)

### Rahmen

Sie können das Bild mit einem Rahmen versehen.



- Um die Rahmenfarbe zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Farbe** und führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie auf die gewünschte Farbe in den voreingestellten Farben oder der Farbpalette.



- Klicken Sie auf das Werkzeug Pipette und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.




- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.
- Passen Sie die Breite durch Ziehen des Schiebereglers an.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden (nur Windows).

## Ränder



Sie können einen Randeffekt auf eine oder mehrere Bildseiten anwenden.

- Um den Stil des Effekts anzupassen, wählen Sie den gewünschten Stil aus dem Menü.



- Um die Größe des Effekts anzupassen, ziehen Sie den Schieberegler **Größe** an die gewünschte Position.

- Um anzugeben, wo der Effekt zu sehen sein soll, klicken Sie auf einen oder mehrere der abgeschrägten Ränder.
- Blenden Sie das Dropdown-Menü Schatten ein, um die Farbe und Position des Schattens für den Effekt auszuwählen (nur Windows).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden (nur Windows).


### Capture-Info



Sie können Ihre Screenshots automatisch mit Informationen versehen, z. B. Name der Anwendung, Aufnahmedatum und -uhrzeit oder Betriebssystem.

**Hinweis:** Das Capture-Info kann nur zu Bildern hinzugefügt werden, die mit Snagit aufgenommen wurden.

- Wählen Sie die Capture-Info-Eigenschaften, die in die Beschriftung aufgenommen werden sollen:
  - **Name der Anwendung**
  - **Version der Anwendung**
  - **Datum und Uhrzeit**
  - **Betriebssystem**
- Aktivieren Sie die Option **Benutzerdefinierter Text**, um Text in das darunter befindliche Feld einzugeben.
- Um die Hintergrundfarbe für das Capture-Info zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Farbe** und führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie auf die gewünschte Farbe in den voreingestellten Farben oder der Farbpalette.



- Klicken Sie auf das Werkzeug Pipette und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.


- **Schrifteigenschaften:**

- **Schriftart:** Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie eine Schriftart aus.
  - **Schriftfarbe:** Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie eine Schriftfarbe aus.
  - **Schriftgröße:** Ziehen Sie den Schieberegler oder geben Sie einen Wert ein, um die Schriftgröße anzupassen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden (nur Windows).


**Seitenecke**  
(Windows)




Sie können den Effekt einer aufgerollten Seitenecke auf das Bild anwenden. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden.




## Schatten



Sie können einen Schatteneffekt auf eine Seite oder alle Seiten des Bildrands anwenden.



- Um die Schattenfarbe zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Farbe** und führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Klicken Sie auf die gewünschte Farbe in den voreingestellten Farben oder der Farbpalette.



- Klicken Sie auf das Werkzeug Pipette und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.



- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.
- Wählen Sie die Position des Schattens durch einen Klick im Raster aus.
- Passen Sie die Größe des Schatteneffekts durch Ziehen des Schiebereglers **Größe** an.
- Passen Sie die Transparenz des Schatteneffekts durch Ziehen des Schiebereglers **Deckkraft** an (nur Mac).
- Passen Sie den Abstand zwischen Bild und Schatten durch Ziehen des Schiebereglers **Versatz** an (nur Mac).
- Passen Sie die Schärfe des Schattens durch Ziehen des Schiebereglers **Unschärfe** an (nur Mac).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden (nur Windows).

### Perspektive



Sie können ein Bild verzerren, um den Effekt eines veränderten Blickwinkels zu erzielen.

- Wählen Sie einen Stil aus dem Dropdown-Menü.
- Passen Sie den Effekt durch Ziehen der Regler **Horizontal/Drehung** und **Vertikal/Neigung** an.

### Spiegelung

(Mac)



Sie können ein Bild mit Spiegelungseffekt versehen.

- Passen Sie den Prozentanteil des Bildes, der gespiegelt werden soll, durch Ziehen des Schiebereglers **Größe** an.
- Passen Sie die Transparenz des Spiegelungseffekts durch Ziehen des Schiebereglers **Deckkraft** an.

### Filter

(Windows)

Sie können Filtereffekte auf das gesamte Bild anwenden. Wählen Sie im Dropdown-Menü einen Filtertyp aus:

- Weichzeichnen – Details in einem Bild weichzeichnen.
- Schärfe – Bildkontrast durch Ziehen des Schiebereglers anpassen.
- Deckkraft – Transparenz eines Bildes anpassen.
- Monochrom – Schwarz-Weiß-Effekt mit Dithering auf das Bild anwenden.
- Graustufen – Farben in einem Bild in Graustufen umwandeln.
- Farben umkehren – Farben in einem Bild invertieren, um einen Negativeffekt zu erzielen.

### Farbfilter

(Mac)

Sie können Filtereffekte auf das gesamte Bild anwenden. Mit diesem Effekt lassen sich die folgenden Bildfarben ändern:

- Graustufen – Farben in einem Bild in Graustufen umwandeln.

- Sepia – Farben in einem Bild in Schattierungen einer einzigen Farbe umwandeln, um einen Monochromeffekt zu erzielen.
- Umkehren – Farben in einem Bild invertieren, um einen Negativeffekt zu erzielen.
- Schärfe – Bildkontrast durch Ziehen des Schiebereglers anpassen.
- Deckkraft – Transparenz eines Bildes anpassen.


### Farbkorrektur

Sie können Farbe und Tönung (Helligkeit, Dunkelheit und Kontrast) in einem Bild optimieren oder korrigieren. Für diesen Effekt können Sie die folgenden Eigenschaften ändern:

- Helligkeit – Helligkeit eines Bildes insgesamt anpassen.
- Kontrast – Farb- und Helligkeitsunterschiede zwischen den Bildelementen anpassen.
- Farbton – die dominante sichtbare Farbe in einem Bild anpassen, z. B. Rot, Grün oder Blau.
- Sättigung – Intensität der Farben in einem Bild anpassen.
- Gamma – Dunkelheit eines Bildes insgesamt anpassen.

### Farbersetzung (Windows)

Sie können eine Farbe durch eine andere ersetzen. Klicken Sie auf  , um die auszutauschenden Farben auszuwählen, bevor Sie diesen Effekt anwenden.



### Scheinwerfer und Vergrößern (Windows)

Sie können den Blick durch Hervorheben und Vergrößern auf einen bestimmten Bereich lenken.


1. Wählen Sie mit dem Werkzeug **Auswahl** durch Ziehen einen Bereich in Ihrem Bild aus.
2. Wählen Sie **Bild > Effekte > Scheinwerfer/Vergrößern**.
3. Passen Sie die Effekteigenschaften für den gewünschten Effekt an.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden.

Hinweise zum Scheinwerfer-Effekt auf dem Mac finden Sie unter [Werkzeug Scheinwerfer \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145456\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145456).

### Wasserzeichen (Windows)

Sie können einem Bild Text, ein Logo oder Urheberrechtshinweise hinzu, um es zu kennzeichnen oder um unbefugter Nutzung vorzubeugen.





Für diesen Effekt können Sie die folgenden Eigenschaften ändern:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Importieren** bzw. , um eine Bilddatei zu importieren.
- Klicken Sie auf einen Bereich im Feld **Position**, um die Position des Wasserzeichens im Bild festzulegen.
- Passen Sie die Größe des Wasserzeichens durch Ziehen des Schiebereglers **Skalierung** an.
- Wählen Sie **Unterlagerung**, um das Wasserzeichen als Prägeeffekt im Bildhintergrund anzuzeigen.



- Wählen Sie **Überlagerung**, um das Wasserzeichen über dem Bild anzuzeigen.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**, um den Effekt auf das gesamte Bild anzuwenden.

### Verwischter Rand (Mac)



Sie können das Bild zu den Rändern hin allmählich abdunkeln.

# Hintergrund entfernen

Sie können den Hintergrund eines Bilds durch Transparenz ersetzen, um den Seitenhintergrund oder andere Farben oder Objekte freizulegen, auf denen das Bild platziert wird.

Ersetzen Sie die Hintergrundfarbe durch Transparenz, um Logos zu erstellen, zwei oder mehr Bilder überlappend zu platzieren, Wasserzeichen hinzufügen oder Cursors zu speichern, die Sie in anderen Bildern wiederverwenden möchten.

Snagit bietet drei einfache Möglichkeiten, um den Hintergrund aus einem Bild zu entfernen:

- [Füllen](#)
- [Auswahl umkehren](#)
- [Zauberstab](#)

Tipp: Beginnen Sie mit einer leeren Leinwand.

Wählen Sie dazu im Menü **Bild > Leinwandfarbe** (Windows) oder **Leinwandfarbe ändern** (Mac). Klicken Sie auf die Vorschau der Leinwandfarbe, wählen Sie die transparente Option (Schachbrettmuster) aus und klicken Sie auf **OK** (Windows) oder **Übernehmen** (Mac).

## Werkzeug Füllen

Das [Werkzeug Füllen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144414) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144414](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144414)) ersetzt eine Farbe durch eine andere Farbe oder durch Transparenz. Das Werkzeug Füllen funktioniert am besten, wenn der Hintergrund, den Sie entfernen möchten, eine einzelne Farbe aufweist.




1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Füllen**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Klicken Sie in den Eigenschaften auf die Dropdown-Liste **Füllen** und wählen Sie die Option **Transparenz** (Schachbrettmuster) aus.



3. Klicken Sie auf den Hintergrund des Bildes, um die Farbe durch Transparenz zu ersetzen.

Die Leinwand wird unter den transparenten Bereichen angezeigt.

Tipp: Passen Sie die Toleranz an, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Wenn der Hintergrund keine einzelne Farbe aufweist, füllt Snagit möglicherweise einen zu kleinen oder zu großen Bereich mit Transparenz. Drücken Sie **Strg+Z** (Windows) oder **Cmd+Z** (Mac), um die vorherige Füllung rückgängig zu machen, ziehen Sie den Schieberegler **Toleranz**, um den Füllbereich anzupassen, und versuchen Sie es erneut.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Füllen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144414) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144414](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144414)).

## Auswahl umkehren

Mit den Optionen **Auf Objekt einrasten** und **Auswahl umkehren** können Sie die Farbe entfernen, die unregelmäßige Formen umgibt.



1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Auswahl**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.


2. Aktivieren Sie in den Werkzeug-Eigenschaften die Form **Freihand**.



3. Wählen Sie die Option **Transparenz** für die Hintergrundfüllung.



4. Zeichnen Sie durch Klicken und Ziehen einen Auswahlbereich um eine Form oder ein Symbol, die/das im Bild erhalten bleiben soll.
5. Klicken Sie dann auf **Auf Objekt einrasten**, um die Auswahl am Rand des ausgewählten Elements einrasten zu lassen.



6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) und wählen Sie **Auswahl umkehren**.
7. Drücken Sie die Taste **Löschen**, um die umgekehrte Auswahl mit Transparenz zu füllen.

Die Leinwand wird unter den transparenten Bereichen angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Auswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145416) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145416](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145416)).

## Zauberstab

Mit dem [Zauberstab](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145442) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145442](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145442)) wird ein Bereich mit der Farbe ausgewählt, auf die Sie klicken. Der Zauberstab eignet sich am besten zum Auswählen und Entfernen von Hintergründen, die eine einzelne Farbe oder nur einen geringen Farbverlauf aufweisen.




1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Zauberstab**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.


2. Wählen Sie in den Eigenschaften die Option **Transparenz** für die Hintergrundfüllung.



3. Klicken Sie auf der Leinwand im Bild auf die Farbe, die Sie entfernen möchten.
4. Mit dem Schieberegler **Auswählen** in den Eigenschaften für Werkzeuge können Sie mehr oder weniger Farbe neben dem Bild auswählen.



5. Um alle Instanzen der ausgewählten Farbe innerhalb des Bildes einzubeziehen, klicken Sie auf **Globale Farbauswahl**.



6. Drücken Sie die Taste **Löschen**, um die Auswahl zu entfernen.

Die Leinwand wird unter den transparenten Bereichen angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zauberstab \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145442\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145442).

**WICHTIG**

Um Transparenzeffekte beizubehalten, speichern Sie das Bild in einem Dateiformat, das Transparenz unterstützt: GIF, ICO, PNG, TIF oder SNAGX.

# Kommentare und Beschriftungen

In Snagit können Sie Bilder ganz einfach mit Kommentaren oder Beschriftungen versehen, um die Kommunikation am Arbeitsplatz zu erleichtern.

## Werkzeug Callout

Sie können ein Bild mit Anmerkungselementen versehen, um bestimmte Bereiche hervorzuheben oder zu kommentieren.



1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Callout**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.


2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen.

3. Zeichnen Sie das Callout, indem Sie mit der Maus auf die Leinwand klicken und ziehen.


4. Geben Sie den gewünschten Text in das Callout ein.

5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Callout zu bearbeiten:


- o Um die Größe des Callouts zu ändern, ziehen Sie die **weißen** Ziehpunkte mit gedrückter Maustaste.




- o Um die Größe des Callout-Ausläufers zu ändern, ziehen Sie den **gelben** Ziehpunkt mit gedrückter Maustaste.




- o Um einen weiteren Callout-Ausläufer hinzuzufügen, ziehen Sie den **blauen** Ziehpunkt mit gedrückter Maustaste.




- o Um einen Callout-Ausläufer zu löschen, ziehen Sie den **gelben** Ziehpunkt auf den Callout.




- o Um das Callout zu drehen, ziehen Sie den **grünen** Ziehpunkt mit gedrückter Maustaste.



- o Um den Radius gerundeter Ecken anzupassen, ziehen Sie den **gelben** Ziehpunkt in Eckennähe. (Mac)



- o Um das Callout um den Ausläufer zu drehen, ziehen Sie den **Ankerpunkt**.




Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Callout](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144411) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144411](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144411)).

## Werkzeug Text

Mit dem Werkzeug Text können Sie Beschriftungen, Überschriften oder Text zu einem Bild hinzufügen.

**Hinweis:** Wenn Sie Text mit farbigem Hintergrund, Rand oder Pfeilen hinzufügen wollen, verwenden Sie das [Werkzeug Callout](#) anstelle des Werkzeugs Text.



1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Text**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen.
3. Wählen Sie die Position für den Text aus, indem Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über die Leinwand ziehen.
4. Geben Sie den gewünschten Text ein.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Text](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144410) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144410](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144410)).

## Werkzeug Liste

Sie können auf einem Bild Schritte in einem Arbeitsablauf kennzeichnen oder auf bestimmte Bildbereiche hinweisen.



1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug

**Liste.**



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen.
3. Klicken Sie auf die Leinwand, um die erste Zahl oder den ersten Buchstaben hinzuzufügen.
4. Passen Sie die Größe des ersten Schritts nach Bedarf an.
5. Klicken Sie auf die Leinwand, um nacheinander weitere Schritte hinzuzufügen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Liste \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145453\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145453).

# Stapelverarbeitung von Grafikdateien

---

Mit der Stapelverarbeitung können Sie mehrere Grafikdateien auf einmal bearbeiten – etwa, um das Dateiformat umzuwandeln, Effekte anzuwenden oder die Dateinamen zu ändern.

Der Assistent für Stapelexport ermöglicht Ihnen die Bearbeitung mehrerer Dateien, um:

- Dateien in ein anderes Dateiformat zu konvertieren.
- Effekt(e) auf mehrere Dateien anzuwenden.
- eine Gruppe von Bildern an einem neuen Dateispeicherort zu speichern.
- eine Benennungskonvention auf einen Satz von Dateien anzuwenden.

## Windows

1. Um den Assistenten zum Stapelexport zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Wählen Sie im Snagit Editor **Datei > Exportieren**.
  - Klicken Sie im Snagit Editor auf die Schaltfläche **Bibliothek**. Um Bilder in der Bibliothek auszuwählen, **halten Sie die Taste Strg (bzw. Ctrl) gedrückt und klicken Sie sie nacheinander an**. Rechtsklicken Sie auf ein Bild und wählen Sie **Assistent zur Stapelverarbeitung**.
2. Der Assistent für Stapelexport wird aufgerufen und die ausgewählten Bilder werden angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Dateien hinzufügen**, um weitere Dateien zu suchen und auszuwählen. Klicken Sie auf **Öffnen**.
3. Wenn Sie alle zu konvertierenden Dateien ausgewählt haben, klicken Sie auf **Öffnen**.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die anzuwendenden Effekte aus und klicken Sie auf **Weiter**. Weitere Effekte finden Sie unter [Effekte hinzufügen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/effekte/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/effekte/).
5. Suchen Sie, um einen Speicherort zum Speichern der Bilder auszuwählen.
6. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Dateiformat** das Dateiformat.
7. Um eine Benennungskonvention auf die Dateien anzuwenden, wählen Sie die Option **Automatischer Dateiname** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**. Der Dialog „Automatischer Dateiname“ wird aufgerufen. Hier können Sie Dateinamenkomponenten, ein Präfix und Optionen für die Nummerierung festlegen.
8. Klicken Sie auf **Weiter**.
9. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Snagit exportiert die neuen Bilder zum ausgewählten Speicherort.

## Mac

1. Wählen Sie in der [Capture-Ablage \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/capture-ablage/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/capture-ablage/) oder der [Bibliothek \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/snagit-bibliothek/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/snagit-bibliothek/) die Bilder aus, die im Video zu sehen sein sollen. Halten Sie dazu die Taste **Cmd** gedrückt und klicken Sie nacheinander auf die Bilder.
2. **Klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste** auf ein Bild und wählen Sie **Exportieren**.
3. Der Assistent für Stapelexport wird angezeigt. Bearbeiten Sie die gewünschten Dateieigenschaften:
  - **Dateiname:** Geben Sie einen Dateinamen ein. Die Dateien werden mit dem zugewiesenen Dateinamen und einem Suffix zur Nummerierung (z. B. „\_1“, „\_2“, „\_3“ usw.) exportiert.

- o **Effekte:** Wählen Sie einen Effekt aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie auf das , um die Effekteigenschaften zu bearbeiten.
  - o **Drehen:** Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    - Geben Sie einen benutzerdefinierten Winkel in Grad ein. Der Wert muss eine positive ganze Zahl sein.
    - Mit dem kreisförmigen Steuerelement können Sie das Bild durch Klicken und Ziehen im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
    - Mit einem Klick auf das Drehen-Symbol ganz rechts können Sie das Bild in 90-Grad-Schritten im Uhrzeigersinn drehen.
  - o **Dateispeicherort:** Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um zum gewünschten Dateispeicherort zu navigieren und klicken Sie auf **Öffnen**.
  - o **Dateiformat:** Wählen im Dropdown-Menü das gewünschte Dateiformat aus.
4. Wenn die Zieldatei nach dem Export in einem Finder-Fenster angezeigt werden soll, wählen Sie die Option **Im Finder anzeigen**.
5. Klicken Sie auf **Exportieren**.

Snagit exportiert die neuen Bilder zum ausgewählten Speicherort.

# Teile eines Bildes entfernen

Sie können nicht benötigte Objekte, Flächen oder Informationen aus einem Bild entfernen.


Sie können Teile eines Bildes entfernen, um Aufmerksamkeit der Betrachter auf andere Bereiche zu lenken oder Objekte bzw. Formen zu verbergen.

Snagit bietet mehrere Methoden, mit denen sich Bildbereiche entfernen lassen, z. B.:

- [Horizontale oder vertikale Bereiche ausschneiden](#)
- [Objekte mit Farbe ausfüllen, um sie auszublenden](#)
- [Bereiche auswählen und löschen](#)
- [Manuell löschen](#)
- [Ränder aus einem Bild wegschneiden](#)

## Horizontale oder vertikale Bereiche ausschneiden

Sie können vertikale oder horizontale Bereiche ausschneiden, um nicht benötigte Flächen, Objekte oder Informationen zu entfernen.




1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Ausschneiden**.




**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470).

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408), um Richtung und Randtyp der Schnittkante festzulegen.




3. Auf der Leinwand wird eine Linie angezeigt. Wählen Sie den Bereich, den Sie entfernen möchten, indem Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über die Leinwand ziehen.



**Hinweis:** Wenn in der Stilauswahl eine Option mit geraden Rändern gewählt wird, werden die verbleibenden Bereiche nahtlos zusammengefügt. Bei anderen Randstilen wird eine sichtbare Lücke gelassen, deren Größe nicht angepasst werden kann.

## Objekte mit Farbe ausfüllen, um sie auszublenden

Sie können eine Farbe durch eine andere Farbe im Bild ersetzen, um Objekte und Formen auszublenken.




**Hinweis:** Wie Sie eine Farbe in einem Bild durch Transparenz ersetzen, erfahren Sie im Abschnitt [Hintergrund entfernen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145460\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145460).

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Füllen**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470).

2. Wählen Sie die Füllfarbe aus. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Pipette** und anschließend auf die gewünschte Farbe im Bild.




3. Der Pipetten-Cursor ändert sich zum Füllen-Cursor. Klicken Sie im Bild auf die Farbe, die Sie ersetzen möchten.

Die im Bild vorhandene Farbe wird durch die ausgewählte Farbe ersetzt. Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Füllen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144414\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144414).

## Bereiche auswählen und löschen

Sie können nicht benötigte Teile oder Objekte in einem Bild schnell auswählen und löschen.




1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Auswahl**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470).

2. Wählen Sie in den Eigenschaften für Werkzeuge eine Form für den Auswahlbereich: Rechteck, Ellipse, Polygon oder Freihand.



3. Wählen Sie eine Option für die **Hintergrundfüllung**, um den Bereich zu füllen, aus dem die Auswahl verschoben oder gelöscht wird:

- o **Transparenz:** Der Bereich wird transparent, d. h., der Leinwandhintergrund ist sichtbar.
- o **Autom. Ausfüllen:** Der Bereich wird automatisch mit einem Hintergrund ausgefüllt, der der Umgebung entspricht.

4. Legen Sie den Auswahlbereich durch Klicken und Ziehen auf der Leinwand fest.

5. Drücken Sie die Taste **Löschen**, um die Auswahl zu entfernen.

Tipp: Kehren Sie die Auswahl um, um alles andere auszuwählen.

Um alle Elemente mit Ausnahme des ausgewählten Bereichs zu löschen oder zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Leinwand und wählen Sie **Auswahl umkehren** aus.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Auswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145416) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145416](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145416)).

## Manuell löschen

Löschen Sie das Bild per Freihand, um die Leinwand darunter freizulegen

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Radierer**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen.
3. Klicken Sie und ziehen Sie die Maus über die zu löschenden Bereiche.



Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Radierer](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145454) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145454](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145454)).

## Ränder aus einem Bild wegschneiden

Sie können die Ränder eines Bildes wegschneiden, um die Aufmerksamkeit zu fokussieren.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Zuschneiden**.




**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)).


2. Um einen Zuschneidebereich auszuwählen, ziehen Sie die blauen Ziehpunkte mit gedrückter Maustaste.




3. Um den ausgewählten Bereich zu verschieben, klicken Sie auf die Auswahl und ziehen Sie sie mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.



4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zuschneiden**, um die Änderungen zu speichern.



Snagit wendet den Zuschneidevorgang auf das Bild auf der Leinwand an.



# Vertrauliche Informationen in einem Bild verbergen


Snagit bietet verschiedene Tools, mit denen Sie vertrauliche und interne Informationen in einem Screenshot entfernen, ersetzen oder unkenntlich machen können.

Themen in diesem Tutorial:

- [Vertrauliche Informationen mit dem Werkzeug Auswahl entfernen](#)
- [Vertrauliche Informationen mit dem Werkzeug Verschieben oder Auswahl ersetzen](#)
- [Vertrauliche Informationen mit dem Werkzeug Unschärfe ausblenden](#)
- [Vertrauliche Informationen mit dem Werkzeug Form verdecken](#)
- [Alle Elemente mit dem Werkzeug Vereinfachen verdecken](#)

## Vertrauliche Informationen mit dem Werkzeug Auswahl verbergen

Wählen Sie einen Bereich aus, der aus dem Bild entfernt werden soll – etwa Informationen, die die Identifizierung von Personen ermöglichen oder Optionen/Funktionen eines Produkts, die für die betreffenden Kunden nicht verfügbar sind.



1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Auswahl**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Wählen Sie in den Werkzeug-Eigenschaften eine Option für die Hintergrundfüllung:
  - **Transparenz:** Im gewählten Bereich wird der Leinwandhintergrund sichtbar.
  - **Autom. Ausfüllen:** Der Bereich wird automatisch mit einem Hintergrund ausgefüllt, der der Umgebung entspricht.
3. Wählen Sie durch Klicken und Ziehen den Bereich aus, den Sie entfernen wollen.
4. Drücken Sie die Taste **Löschen** auf der Tastatur.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Auswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145416) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145416](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145416)).

## Vertrauliche Informationen mit dem Werkzeug Verschieben oder dem Werkzeug Auswahl ersetzen

Wenn in Ihrem Bild Namen, Adressen oder andere Informationen enthalten sind, die die persönliche Identifizierung ermöglichen oder vertraulich sind, können Sie diese mit dem Werkzeug Verschieben oder dem Werkzeug Auswahl durch fiktive Angaben ersetzen.



### So ersetzen Sie Text mit dem Werkzeug Verschieben:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Verschieben**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Aktivieren Sie in den Eigenschaften für Werkzeuge die Option **Smart Move**. Die einzelnen Bildelemente werden automatisch erkannt.
3. Doppelklicken Sie auf den Text. Ein Feld mit bearbeitbarem Text wird angezeigt.
4. Ersetzen Sie den Text wie gewünscht und drücken Sie die **Eingabetaste**.

### So ersetzen Sie Text mit dem Werkzeug Auswahl:

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Auswahl**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Wählen Sie den Text auf der Leinwand durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus.



3. Rechtsklicken Sie auf den ausgewählten Bereich oder halten Sie beim Klicken die Taste Ctrl gedrückt (Mac) und wählen Sie **Text bearbeiten**.
4. Klicken Sie auf das Textfeld, um den Text zu bearbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Verschieben](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/verschieben/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/verschieben/>) und [Text erfassen und bearbeiten](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/text-im-bild-bearbeiten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/text-im-bild-bearbeiten/>).

## Vertrauliche Informationen mit dem Werkzeug Unschärfe verbergen

Sie können Teile eines Bilds, wie Profilbilder oder Autokennzeichen, unscharf markieren oder verpixeln, um Informationen, die eine Identifizierung ermöglichen, schnell zu verbergen.




1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug

#### Unschärfe.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Wählen Sie in den Werkzeug-Eigenschaften die Form Unschärfe (nur Mac) und den Unschärfe-Typ aus.



3. Legen Sie den Unschärfebereich fest, indem Sie mit der Maus auf die Leinwand klicken und ziehen.


4. Passen Sie die Intensität durch Ziehen des Schiebereglers an.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Unschärfe](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145440) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145440](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145440)).

**Hinweis:** Der Verpixelungseffekt kann mit einigen Hilfsprogrammen von Drittanbietern rückgängig gemacht werden. Um vertrauliche Informationen wirksam zu schützen, verdecken Sie sie mit dem Werkzeug **Form**, anstatt sie mit Unschärfe zu markieren oder zu verpixeln.

## Vertrauliche Informationen mit dem Werkzeug Form verdecken

Sie können Elemente in einem Bild verdecken, um sie zu schwärzen oder zu verbergen. Das ist praktisch, wenn Sie dokumentieren wollen, dass Informationen entfernt wurden, etwa Inhalte einer Datenbank, eines Formulars oder Dokuments.



1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Form**.




**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Wählen Sie in den Eigenschaften für Werkzeuge eine Form aus. Für Schwärzungen wählen Sie das schwarze Rechteck in der Stilauswahl.
3. Wählen Sie durch Klicken und Ziehen die Informationen aus, die Sie verdecken wollen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Form](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144412) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144412](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144412)).

## Alle Elemente mit dem Werkzeug Vereinfachen verdecken

Manchmal ist es einfacher, alle Elemente in einem Bild auf einmal zu verdecken und dann einzelne Elemente wieder freizulegen.



1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Vereinfachen**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Aktivieren Sie in den Werkzeug-Eigenschaften die Option **Automatisch vereinfachen**.
3. Snagit verdeckt den Text und die visuellen Elemente im Bild mit Formen in den Farben der Farbpalette.
4. Um einen bestimmten Bildbereich freizulegen, wählen Sie die Form aus, die entfernt werden soll, und drücken Sie die Taste **Löschen**.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Vereinfachen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145441) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145441](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145441)).

**Hinweis:** Um vertrauliche Informationen wirksam zu schützen, sollten Sie das Bild verflachen oder es in einem Bilddateiformat wie PNG oder JPG weitergeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Tipps zum Speichern von Snagit-Dateien](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145467) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145467](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145467)).

# Werkzeuge zum Hervorheben


Diese Snagit-Werkzeuge eignen sich besonders gut dazu, die Aufmerksamkeit der Betrachter auf das Wesentliche zu lenken.

Themen in diesem Tutorial:

- [Werkzeug Pfeil](#)
- [Werkzeug Vergrößern](#)
- [Werkzeug Form](#)
- [Werkzeug Ausschneiden](#)
- [Werkzeug Markieren](#)
- [Werkzeug Stempel](#)

**Hinweis:** Snagit Werkzeuge sind nur für Bild-Captures verfügbar. Geben Sie Ihr Video an [TechSmith Camtasia \(https://www.techsmith.de/camtasia.html\)](https://www.techsmith.de/camtasia.html) weiter, um es mit Anmerkungen und Effekten zu versehen.

## Werkzeug Pfeil



Sie können ein Bild mit Pfeilen versehen, um bestimmte Bereiche hervorzuheben.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Pfeil**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.


2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen.
3. Zeichnen Sie einen Pfeil, indem Sie vom Ende aus mit der Maus auf die Leinwand klicken und ziehen.



Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Pfeil \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144409\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144409).

## Werkzeug Form

Sie können einen Bereich in einem Bild einrahmen, indem Sie ein Rechteck oder Oval mit transparenter Füllfarbe zeichnen.




1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug

**Form.**



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.


2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen.
3. Klicken Sie in den Werkzeug-Eigenschaften auf die Dropdown-Liste **Füllen** und wählen Sie die Option **Transparenz** (Schachbrettmuster).



4. Zeichnen Sie die Form, indem Sie mit der Maus auf die Leinwand klicken und ziehen. Um ein Quadrat oder einen Kreis zu zeichnen, halten Sie beim Ziehen die **Umschalt**-Taste gedrückt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Form](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144412) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144412](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144412)).

## Werkzeug Markieren




Sie können einen rechteckigen Bereich in einem Bild hervorheben.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Markieren**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen.



3. Legen Sie den Bereich fest, den Sie hervorheben möchten, indem Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über die Leinwand ziehen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Markieren](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145452) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145452](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145452))

## Werkzeug Vergrößern



Sie können einen Bereich auf der Leinwand vergrößern, um ihn hervorzuheben oder Details besser sichtbar zu machen.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Vergrößern**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Wählen Sie einen [Stil in der Stilauswahl \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) oder bearbeiten Sie die Eigenschaften des Werkzeugs, um es anzupassen.
3. Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Leinwandbereich aus, der vergrößert werden soll.
4. Passen Sie die Größe des ausgewählten Bereichs durch Ziehen der weißen Ziehpunkte an.
5. Ziehen Sie das Symbol  mit gedrückter Maustaste, um den vergrößerten Bereich auf eine andere Position im Bild zu verschieben.



6. Ziehen Sie in den Eigenschaften die Schieberegler **Vergrößern** und **Linienbreite**, um die Vergrößerung anzupassen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Vergrößern \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145455\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145455)

## Werkzeug Ausschneiden

	9/3 - 9/13		126kb
	9/14 - 9/17		112kb
	9/14 - 9/12		96kb
	8/21 - 8/27		143kb
	8/2 - 8/14		107kb
	7/21 - 7/28		127kb
	7/16 - 7/19		98kb
	7/8 - 7/12		141kb
	7/1 - 7/5		136kb


Sie können nicht benötigte Bereiche eines Bildes entfernen, um die Aufmerksamkeit auf relevante Inhalte zu lenken.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Ausschneiden**.




**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Sie können zwischen mehreren Stilen wählen, mit denen Sie Richtung und Randtyp der Schnittkante festlegen.




3. Auf der Leinwand wird eine Linie angezeigt. Wählen Sie den Bereich, den Sie entfernen möchten, indem Sie den Cursor mit gedrückter Maustaste über die

Leinwand ziehen.



Weitere Informationen finden Sie unter [Werkzeug Ausschneiden](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145449) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145449](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145449)).

## Werkzeug Stempel



Sie können ein Bild mit Stempeln versehen, um die Aufmerksamkeit der Betrachter zu fokussieren und Ihre Gedanken zu vermitteln.


1. Klicken Sie in der Symbolleiste des Snagit Editors auf das Werkzeug **Stempel**.



**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**.

2. Wählen Sie in der Stilauswahl eine Stempelkategorie im Dropdown-Menü aus oder geben Sie einen Suchbegriff ein.

Klicken Sie auf einen Stempel, um ihn auszuwählen.



Wie Sie Stempel herunterladen oder selbst erstellte Stempel hinzufügen können, erfahren Sie unter [Werkzeug Stempel](#).  
([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144413](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144413))

Tipp: Sie können angepasste Werkzeuge als Stil speichern.

Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, speichern Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl, um sie später erneut zu verwenden. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge](#) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)).

# Text erfassen und bearbeiten

Snagit nutzt die optische Zeichenerkennung (OCR), um Text in Bildern zu erkennen und in bearbeitbaren Text umzuwandeln.


Themen in diesem Tutorial:

- [Text beim Aufnehmen erfassen](#)
- [Text in einer Bilddatei erfassen](#)
- [Text in einer Bilddatei bearbeiten](#)
- [Text in einem Video erfassen \(Mac\)](#)


## Text beim Aufnehmen erfassen

Erfassen Sie Text an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm, um ihn in ein Dokument oder eine andere Anwendung einzufügen.

1. Klicken Sie im Capture-Fenster auf den Tab **Bild**.




2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Auswahl die Option **Text erfassen**.



3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie die Taste **Druck** (Windows) bzw. **Umschalt-Ctrl-C** (Mac) auf der Tastatur.



4. Das orangefarbene Fadenkreuz wird eingeblendet. Wählen Sie den gewünschten Bildschirmbereich durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus.



5. Der Dialog „Textfassung – Ergebnis“ wird im Snagit Editor angezeigt. Klicken Sie auf **Alles kopieren** und fügen Sie den Text in eine andere Anwendung ein.

**Hinweis:** Um die Option **Text erfassen** für die nächsten Aufnahmen wieder zu deaktivieren, ändern Sie die Option unter **Auswahl** im Capture-Fenster.


## Text in einer Bilddatei erfassen

Sie können Text aus einem Bild kopieren und in ein Textbearbeitungsprogramm wie Editor oder Microsoft Word oder in eine E-Mail einfügen. In Snagit gibt es zwei Optionen, um den Text in einem Bild im zu kopieren:


- [Den gesamten Text in einer Bilddatei erfassen](#)
- [Text aus einem Bereich einer Bilddatei erfassen](#)

### Den gesamten Text in einer Bilddatei erfassen


1. Klicken Sie im Snagit Editor mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Leinwand und wählen Sie **Text erfassen**.



2. Klicken Sie im Dialog „Texterfassung – Ergebnis“ auf **Alles kopieren**.



**Hinweis:** Um auf dem Mac vor dem Kopieren die Formatierung des Textes zu entfernen, aktivieren Sie die Option **In unformatierten Text umwandeln**.



Snagit kopiert den Text in die Zwischenablage, damit Sie ihn in ein Dokument oder eine andere Anwendung einfügen können.

## Text aus einem Bereich einer Bilddatei erfassen


Diese Option dient dazu, kleinere Textbereiche in einem Bild zu erfassen, um die Genauigkeit und die Qualität der Texterkennung zu optimieren.

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das Werkzeug **Auswahl**.




**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470).

2. Wählen Sie den Text durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus.




3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Auswahl und wählen Sie **Text erfassen**.

4. Klicken Sie im Dialog „Texterfassung – Ergebnis“ auf **Alles kopieren**.



**Hinweis:** Um auf dem Mac vor dem Kopieren die Formatierung des Textes zu entfernen, aktivieren Sie die Option **In unformatierten Text umwandeln**.



Snagit kopiert den Text in die Zwischenablage, damit Sie ihn in ein Dokument oder eine andere Anwendung einfügen können.

## Text in einem Bild bearbeiten

Ersetzen oder bearbeiten Sie den Text in einem Bild, um Tippfehler zu korrigieren, Text zu aktualisieren oder Einstellungen wie Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe zu ändern.


**Hinweis:** In diesem Tutorial wird beschrieben, wie Sie bereits vorhandenen Text in einer Bilddatei bearbeiten können. Um Text zu einem Bild hinzuzufügen oder Text zu bearbeiten, den Sie selbst zu einem Bild hinzugefügt haben wählen Sie das Werkzeug Text auf der Symbolleiste. Siehe [Das Werkzeug Text \(https://www.techsmith.com/learn/?post\\_type=tutorial&p=144410&webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b\)](https://www.techsmith.com/learn/?post_type=tutorial&p=144410&webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b).

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das Werkzeug **Auswahl**.




**Hinweis:** Wenn das Werkzeug nicht in der Symbolleiste zu sehen ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Mehr**. Wie Sie die Symbolleiste anpassen können, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Symbolleiste anpassen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470).

2. Wählen Sie den Text durch Klicken und Ziehen mit der Maus aus.



3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf die Auswahl und wählen Sie **Text bearbeiten**.

4. Klicken Sie auf den Text, um das Menü anzuzeigen, und bearbeiten Sie den Text.



## Text aus einem Video erfassen (Mac)

Sie können Text aus einem Video erfassen, um ihn zu kopieren und in andere Anwendungen einzufügen.

1. Geben Sie im Snagit Editor ein Video-Capture wieder.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Pause**.
3. Rechtsklicken Sie auf die Leinwand und wählen Sie **Text erfassen**.
4. Im Dialog „Texterfassung – Ergebnis“ können Sie den Text bei Bedarf bearbeiten.
5. Klicken Sie auf **Alles kopieren** und fügen Sie den Text in eine andere Anwendung ein.

# Text übersetzen (Mac)

Sie können den Ausgangstext aus Textanmerkungen und Callouts extrahieren, um Ihre Captures in andere Sprachen zu übersetzen.

Themen in diesem Tutorial:


- [Text zum Übersetzen extrahieren](#)
- [Übersetzungen importieren](#)
- [Importierte Übersetzungen prüfen](#)
- [Info](#)
- [Warnungen](#)
- [Fehler](#)

Mit der Option **Übersetzen** können Sie in kurzer Zeit Grafiken in mehreren Sprachen erstellen. Snagit extrahiert den Ausgangstext aus Textanmerkungen und Callouts in eine .xliff-Datei, die Sie an Ihren Übersetzer schicken können. Anschließend können Sie die Datei wieder in Snagit importieren und automatisch übersetzte Grafiken generieren.


## Text zum Übersetzen extrahieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Text aus Textanmerkungen und Callouts zu extrahieren, damit er übersetzt werden kann:

1. Wählen Sie in der Bibliothek .snag-, .snagproj- oder .snagx-Dateien aus, die Textanmerkungen oder Callouts enthalten.
2. Klicken Sie auf **Übersetzen**, um den Text für die Übersetzung zu extrahieren.



3. Geben Sie im Feld **Dateiname** einen Projektnamen ein.



Die Ausgangsdateien werden mit einem Projektnamen und einem Sprach-Tag gekennzeichnet, sodass Sie sie in der Bibliothek schnell auffinden können.

4. Wählen Sie den Speicherort für die .xliff-Datei aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Extrahieren**.

6. Schicken Sie die .xliff-Datei Ihrem internen Übersetzer oder Lokalisierungsdienstleister, um die Übersetzungen in die Zielsprache hinzuzufügen.


## Übersetzungen importieren

Wenn die übersetzten Texte zur .xliff-Datei hinzugefügt worden sind, können Sie die Datei wieder in den Snagit Editor importieren, um automatisch die übersetzten Grafiken zu generieren.

1. Wählen Sie im Snagit Editor **Datei > Übersetzen > Übersetzung importieren**.

2. Wählen Sie die .xliff-Datei mit den Übersetzungen aus und klicken Sie auf **Öffnen**.


3. Der Dialog „Importierte Übersetzungen prüfen“ wird angezeigt. Prüfen Sie die Warn- oder Fehlermeldungen. Siehe [Importierte Übersetzungen prüfen](#).



4. Klicken Sie auf den roten Punkt, um den Dialog zu schließen.


Snagit erstellt aus den Übersetzungen in der .xliff-Datei automatisch die lokalisierten Grafiken. Die übersetzten Grafiken werden mit einem Projektnamen und einem Sprach-Tag gekennzeichnet, so dass Sie sie in der Bibliothek

schnell auffinden können.



## Übersetzte Grafiken prüfen

Nach dem Importieren der übersetzten .xliff-Datei in Snagit Editor wird das Dialogfeld **Importierte Übersetzungen prüfen** angezeigt.



So prüfen Sie ein Element:

1. Klicken Sie auf eine **Info-**, **Warn-**, oder **Fehlermeldung** im Dialogfeld, um die Datei auf der Leinwand zu öffnen.
2. Prüfen und bearbeiten Sie die .snagx-, .snag-, .snagproj- oder .xliff-Datei entsprechend der Meldung.
3. Wiederholen Sie dies für den nächsten Fehler oder die nächste Warnung in der Liste.

## Info

Info-Hinweise stellen zusätzlich Informationen zum lokalisierten Bild bereit.

Nachricht	Benutzeraktion
Keine Probleme gefunden.	Keine Maßnahme erforderlich.
Die Callout-Abmessungen wurden an die Übersetzung angepasst. (Mac)	<p>Der übersetzte Text ist zu lang, um in das ursprüngliche Callout zu passen. Snagit passt die Größe des Callouts automatisch an die Länge der Übersetzung an.</p> <p>Klicken Sie auf den Hinweis, um die Änderungen als Vorschau auf der Leinwand anzuzeigen.</p> <p><b>Empfohlene Bearbeitungsschritte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Achten Sie darauf, dass das Callout keine wichtigen Inhalte im Bild verdeckt. Um das Callout zu verschieben, klicken Sie innerhalb des Objekts und ziehen Sie es an eine neue Position.</li> <li>– Um die Größe des Callouts zu ändern, ziehen Sie die weißen Ziehpunkte mit gedrückter Maustaste.</li> <li>– Markieren Sie den Text im Callout und ändern Sie die Schriftgröße.</li> </ul>
Übersetzung wurde aktualisiert.	<p>Es gab eine frühere Version der lokalisierten Bilddatei. Snagit hat die lokalisierte Bilddatei mit der in der .xliff-Datei enthaltenen neuen Übersetzung aktualisiert.</p> <p>Klicken Sie auf den Hinweis, um die Änderungen als Vorschau auf der Leinwand anzuzeigen.</p>

## Warnungen

Warnungen zeigen Elemente an, die Sie in der snagx- , .snag-, .snagproj- .oder .xliff-Datei überprüfen müssen.

Nachricht	Benutzeraktion
Der Ausgangstext ist nach dem Extrahieren geändert worden.	Der Text in der Originaldatei hat sich geändert, seit er für die Übersetzung extrahiert wurde. Die importierte Übersetzung ist möglicherweise nicht aktuell.
Callout oder Textfeld fehlt im Originalbild.	<p>Das Callout oder Textfeld wurde aus dem Originalbild gelöscht.</p> <p>Klicken Sie auf den Hinweis, um die Änderungen als Vorschau auf der Leinwand anzuzeigen.</p>
Übersetzter Text fehlt für X Objekt(e). (Windows)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie sicher, dass die Übersetzung zur .xliff-Datei hinzugefügt wurde.</li> <li>2. Aktualisieren Sie die .xliff-Datei mit den Übersetzungen.</li> </ol>

Nachricht	Benutzeraktion
	3. Wählen Sie die Option <b>Datei &gt; Übersetzen &gt; Übersetzung importieren</b> und wählen Sie die aktualisierte Datei aus.
Die importierte Datei enthält keine Übersetzung. (Mac)	<p>1. Stellen Sie sicher, dass die Übersetzung zur .xliff-Datei hinzugefügt wurde.</p> <p>2. Aktualisieren Sie die .xliff-Datei mit den Übersetzungen.</p> <p>3. Wählen Sie die Option <b>Datei &gt; Übersetzen &gt; Übersetzung importieren</b> und wählen Sie die aktualisierte Datei aus.</p>
Die Ausgangsdatei enthält weitere Callouts.	Snagit hat neue Callouts oder Textanmerkungen erkannt, die der .snagx-, .snag- oder .snagproj-Datei hinzugefügt wurden, nachdem der Text extrahiert wurde.

## Fehlermeldungen

Fehlermeldungen weisen darauf hin, dass der Importvorgang nicht erfolgreich war oder Probleme behoben werden müssen.

Nachricht	Benutzeraktion
Die importierten Daten sind nicht gültig.	<p>Um dieses Problem zu beheben, überprüfen Sie die folgenden Elemente in der .xliff-Datei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Überprüfen Sie die .xliff-Datei mit einem Validator, um ungültigen Code zu identifizieren.</li> <li>– Achten Sie darauf, dass die Datei den XLIFF 2.0-Spezifikationen entspricht.</li> <li>– Entfernen Sie die Formatierung, wenn Sie die Übersetzungen in die .xliff-Datei kopieren.</li> <li>– Stellen Sie sicher, dass Sie für alle Ausgangstext-Einträge Übersetzungen hinzugefügt haben.</li> </ul> <p>Wählen Sie nach dem Aktualisieren der .xliff-Datei <b>Datei &gt; Übersetzen &gt; Übersetzung importieren</b>, um die aktualisierte Datei zu importieren.</p>
Übersetzungsdatei kann nicht erstellt werden.	Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Zugriffsrechte besitzen und der erforderliche Speicherplatz verfügbar ist.
Datei nicht gefunden. Möglicherweise wurde sie verschoben oder gelöscht.	Snagit kann die ursprüngliche .snagx-, .snag- oder .snagproj-Datei nicht finden. Möglicherweise wurde sie verschoben oder gelöscht.


# Capture-Ablage

In der Capture-Ablage werden die kürzlich erstellten Bild- und Video-Captures sowie andere Dateien angezeigt, die im Snagit Editor geöffnet oder bearbeitet wurden.

Themen in diesem Tutorial:

- [Aufnahme speichern](#)
- [Aufnahmen aus der Capture-Ablage entfernen](#)
- [Aufnahme löschen](#)
- [Aus Ablage erstellen](#)
- [Bilder kombinieren](#)
- [Tipps zur Capture-Ablage](#)

Wählen Sie ein Thumbnail-Bild in der Capture-Ablage aus, um das zugehörige Bild im Editor auf der Leinwand anzuzeigen.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zuletzt verwendete einblenden/ausblenden**, um die Capture-Ablage ein- oder auszublenden.
- Um weitere kürzlich erfasste Captures anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bibliothek** im oberen Bereich des Snagit Editors.



## Capture speichern

Snagit speichert Bild-Captures automatisch im Dateiformat SNAGX und nicht gespeicherte Video-Captures im Dateiformat MP4 in der Snagit-Bibliothek. ()

Um Änderungen an Bild- oder Videodateien zu speichern, wählen Sie **Datei > Speichern** oder **Speichern unter**. Weitere Informationen finden Sie unter [Tipps zum Speichern von Snagit-Dateien \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145467\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145467).

Wenn Sie Ihr Bild in einem anderen Dateiformat wie etwa JPG oder PNG speichern, werden sowohl die SNAGX-Datei als auch die in dem anderen Bildformat gespeicherte Datei in der Ablage angezeigt.

Nachdem die Datei gespeichert wurde, wird das Thumbnail-Bild des betreffenden Captures mit einem orangefarbenen Sternchensymbol gekennzeichnet, wenn es nicht gespeicherte Änderungen gibt.



## Ein Capture aus der Capture-Ablage entfernen

Um ein Capture aus der Capture-Ablage zu entfernen, klicken Sie auf das **Schließen**-Symbol auf dem Thumbnail-Bild.



- **Windows:** Wählen Sie **Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Tab Bibliothek > Beim Schließen des Editors alle Elemente aus der Ablage entfernen**. Dadurch werden beim Beenden von Snagit Editor alle Captures aus der Capture-Ablage entfernt.
- **Mac:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Aufnahme in der Capture-Ablage und wählen Sie **Andere Captures schließen**. Dadurch werden außer der aktuell ausgewählten Aufnahme alle Captures aus der Capture-Ablage entfernt.

**Hinweis:** Beim Entfernen eines Elements aus der Capture-Ablage wird die zugehörige Datei nicht gelöscht. Um geschlossene Captures wiederzufinden und zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bibliothek**. Mehr dazu finden Sie in der [Einführung in die Snagit Bibliothek](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=144401) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=144401](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=144401)).

## Capture löschen

Um eine Datei dauerhaft zu löschen, rechtsklicken Sie auf ein Thumbnail-Bild in der Capture-Ablage oder der Bibliothek und wählen Sie **Löschen** (Windows) oder **In den Papierkorb legen** (Mac).


## Aus Ablage erstellen

Halten Sie beim Klicken die Taste **Strg** (Windows) bzw. **Cmd** (Mac) gedrückt, um mehrere Aufnahmen auszuwählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Bilder in der Taskleiste, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

- **Bild aus Vorlage erstellen:** Sie können eine Reihe von Bildern in einer Vorlage kombinieren, um eine technische Anleitung oder eine visuelle Hilfe zu erstellen. Siehe [Visuelle Anleitungen aus Vorlagen erstellen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145468) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145468](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145468)).
- **Video aus Bildern erstellen:** Sie können aus mehreren Bildern ein Video erstellen, um einen Vorgang oder eine Reihe von Arbeitsschritten zu erläutern. Siehe [Verwandeln Sie Ihre Screenshots in ein Video](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145469) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145469](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145469)).

## Bilder kombinieren

Sie können ein Bild aus der Capture-Ablage zur Leinwand hinzufügen, indem Sie auf das Bild klicken und es ziehen.



## Tipps zur Capture-Ablage

- Um die Größe der Thumbnails in der Ablage zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Thumbnail-Bild und wählen Sie unter **Thumbnail-Größe > Klein, Mittel oder Groß** (nur Windows).
- Um die Metadaten für ein Capture anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Thumbnail-Bild und wählen Sie **Eigenschaften** (Windows) oder **Informationen** (Mac).

# Einführung in die Snagit-Bibliothek

In der Snagit-Bibliothek wird Ihr Capture-Verlauf mit Bild-, Video- und GIF-Animations-Dateien gespeichert.

Themen in diesem Tutorial:


- [Überblick über die Bibliothek](#)
- [Nach Captures suchen](#)
- [Captures filtern](#)
- [Aufnahmen ordnen](#)
- [Tipps zur Bibliothek](#)

## Überblick über die Bibliothek

Um die Bibliothek aus dem Snagit Editor heraus aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Bibliothek** im oberen Bereich des Editors.



**Hinweis:** Wenn in der Bibliothek keine Bilder angezeigt werden, müssen Sie möglicherweise Captures, die Sie mit einer früheren Version von Snagit erstellt haben, in das neue Format umwandeln. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Ältere Captures konvertieren](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144404) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144404](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144404)).



1

### Suchbereich

Sie können nach Captures suchen, indem Sie den Dateinamen anwenden und/oder folgende Filterkriterien anwenden: Datum, Tags, Anwendung, Quelle oder Quell-Website. Siehe [Nach Captures suchen](#) und [Captures filtern](#).

2

**Tag**

Sie können Ihre Captures mit Tags versehen, um sie leichter gruppieren oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder auffinden zu können. Siehe [Aufnahmen ordnen](#).

3

**Erstellen**

Wählen Sie per Klick eine der Optionen [Bild aus Vorlage](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145468) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145468](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145468)) oder [Video aus Bildern](https://www.techsmith.com/blog/?post_type=tutorial&p=145469). ([https://www.techsmith.com/blog/?post\\_type=tutorial&p=145469](https://www.techsmith.com/blog/?post_type=tutorial&p=145469))

4

**Sortieren**

Sie können Captures nach Änderungsdatum, Erstellungsdatum, Name oder Größe sortieren. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die Sortierreihenfolge umzukehren.

5

**Weitergeben**

Sie können Captures an häufig benötigte Zielorte weitergeben. z. B. Cloud-Speicherdienste, Dokumente oder Social-Media-Plattformen. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Link zu schicken. Siehe [Captures weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/>).

Um ein Capture schnell zu kopieren und in eine andere Anwendung einzufügen, klicken Sie auf **Alles kopieren** (nur Mac).

6

**Thumbnail-Größe**


Sie können die Größe der Vorschaubilder in der Bibliothek ändern. Klicken Sie dazu auf den Prozentwert (nur Windows) und ziehen Sie den Schieberegler **Zoom** in die gewünschte Richtung.

**Hinweis:** Netzlaufwerke als Speicherort für Bibliotheken werden in Snagit für Windows nur eingeschränkt unterstützt. Dateianzahl, Tags und Kategorien wie Jahr, Monat und Datum sind nicht verfügbar. Um den ganzen Funktionsumfang nutzen zu können, speichern Sie Ihre Bibliothek entweder lokal auf Ihrem Computer oder bei einem unterstützten Clouddienst. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Bibliothek verwalten](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bibliothek-verwalten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/bibliothek-verwalten/>).

## Nach Captures suchen

Sie können nach Captures suchen, indem Sie den Dateinamen anwenden und/oder folgende Filterkriterien anwenden: Datum, Tags, Anwendung, Quelle oder Quell-Website.


1. Geben Sie im Feld **Suchen** einen Suchbegriff ein.



2. Die Suchergebnisse werden in der Bibliothek angezeigt. Klicken Sie auf eine Kategorie im Suchbereich, um die Suchergebnisse zu filtern.

3. Um ein Capture im Snagit Editor zu öffnen, doppelklicken Sie in der Bibliothek darauf.

## Captures filtern



Klicken Sie auf eine Kategorie in der Bibliothek, um die Captures in dieser Kategorie anzuzeigen. Die Captures werden nach folgenden Kriterien gruppiert:

- **Dateityp:** Bilder, Videos, Animierte GIF-Dateien
- **Favoriten (Mac):** alle Captures, die manuell als Favoriten markiert wurden
- **Datum:** Jahr, Monat und Tag der Erstellung
- **Anwendungen:** alle Anwendungen, von denen Captures mit Snagit erstellt wurden
- **Websites:** alle Websites, von denen Captures mit Snagit erstellt wurden
- **Tags:** Liste der Tags, die den Captures in Snagit manuell zugewiesen wurden

**Hinweis:** Die Kategorien „Jahr“, „Monat“, „Datum“ und „Websites“ werden in einer der nächsten Versionen von Snagit 2022 wieder bereitgestellt. Auf Aktualisierungen überprüfen:

- **Windows:** Wählen Sie im Snagit Aufnahmemodul im **Menü Hilfe > Updates suchen**.
- **Mac:** Wählen Sie im **Menü Snagit > Updates suchen**.

## Aufnahmen ordnen

### Captures sortieren

Sie können Captures in der Bibliothek nach Änderungsdatum, Erstellungsdatum, Name oder Größe sortieren. Klicken Sie auf eine Überschrift, um die Sortierreihenfolge umzukehren.


Date Modified	Date Created	Name	Size
---------------	--------------	------	------

### Tags hinzufügen

Sie können Ihren Captures Tags hinzufügen, um sie leichter gruppieren oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder auffinden zu können. Um eine Liste aller Tags anzuzeigen, die aktuell Captures zugeordnet sind, klicken Sie im Suchbereich auf die Kategorie „Tags“.

1. Wählen Sie im Snagit Editor in der Capture-Ablage oder in der Bibliothek ein Capture aus. Um mehrere Captures auszuwählen, halten Sie die Taste **Strg** (Windows) bzw. **Cmd** (Mac) gedrückt, während Sie nacheinander auf die gewünschten Aufnahmen klicken.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Tag**.




3. Geben Sie ein neues Tag ein, oder wählen Sie ein vorhandenes Tag aus der Liste aus.

**Hinweis:** Tags werden nur innerhalb von Snagit angezeigt.

## Ein Tag entfernen

1. Wählen Sie im Snagit Editor in der Capture-Ablage oder in der Bibliothek ein Capture aus. Um mehrere Captures auszuwählen, halten Sie die Taste Strg (Windows) bzw. Cmd (Mac) gedrückt, während Sie nacheinander auf die gewünschten Aufnahmen klicken.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Tag**.



3. Wählen Sie das dem Capture zugewiesene Tag aus, das Sie löschen möchten.

4. Rechtsklicken Sie auf das Tag und wählen Sie **Tag löschen** (Windows) bzw. drücken Sie die **Löschen**-Taste (Mac).

## Captures löschen

So löschen Sie einzelne Captures aus der Bibliothek:

- **Windows:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Capture und wählen Sie **Löschen**.
- **Mac:** Klicken Sie mit gedrückter Ctrl-Taste auf das Capture und wählen Sie **In den Papierkorb legen**.

So wählen Sie mehrere Captures aus und löschen sie:

- **Windows:** Halten Sie die Taste Strg gedrückt, während Sie die Captures nacheinander per Klick auswählen. Rechtsklicken Sie dann auf die Auswahl und wählen Sie **Löschen**.
- **Mac:** Halten Sie die Taste Strg gedrückt, während Sie die Captures nacheinander per Klick auswählen. Klicken Sie dann mit gedrückter Ctrl-Taste auf die Auswahl und wählen Sie **In den Papierkorb legen**.

So wählen Sie mehrere aufeinanderfolgende Captures aus und löschen sie:

1. Wählen Sie das erste Capture per Klick aus.
2. Halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt und wählen Sie das letzte Capture per Klick aus. Alle Captures zwischen dem ersten und dem letzten markierten Capture werden ausgewählt.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) und wählen Sie **Löschen** (Windows) bzw. **In den Papierkorb legen** (Mac).

## Tipps zur Bibliothek

- Um ein Capture im Snagit Editor zu öffnen, doppelklicken Sie in der Bibliothek darauf.
- Sie können Ihre Aufnahmen in der Cloud speichern, Ihre Bibliothek verschieben oder mehrere Bibliotheken zusammenführen. Siehe [Bibliothek verwalten \(https://www.techsmith.de/blog/tutorials/snagit/bibliothek-verwalten/\)](https://www.techsmith.de/blog/tutorials/snagit/bibliothek-verwalten/).
- Snagit erfasst beim Erstellen des Captures auch weitere Informationen. So zeigen Sie diese Metadaten an:
  - **Windows:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Details**.
  - **Mac:** Klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste und wählen Sie **Informationen**.
- Mit der Stapelverarbeitung können Sie eine Änderung auf eine Gruppe von Grafikdateien anwenden – etwa, um das Dateiformat umzuwandeln, Effekte zuzuweisen oder die Dateinamen zu ändern. Siehe [Stapelverarbeitung von Grafikdateien \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145461\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145461).

# Bibliothek verwalten

Sie können Ihre Aufnahmen lokal oder in der Cloud speichern, Ihre Bibliothek verschieben oder mehrere Bibliotheken zusammenführen.

In der [Snagit-Bibliothek](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144401) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144401](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144401)) werden Ihre Captures gespeichert und organisiert. Hier erfahren Sie, wie Sie einen Drittanbieter-Clouddienst nutzen können, um von überall aus auf Ihre Snagit-Dateien zuzugreifen und sie automatisch zu sichern. Sie können den Speicherort für Ihre Bibliothek festlegen, die Bibliothek an einen anderen Speicherort verschieben oder mehrere Snagit Bibliotheken zusammenführen.

- [Optionen für den Bibliotheks-Speicherort](#)
- [Clouddienste und Einstellungen](#)
- [Bibliotheks-Speicherort beim Einrichten festlegen](#)
- [Bibliotheks-Speicherort nachträglich ändern](#)
- [Bibliotheken zusammenführen](#)

## Optionen für den Bibliotheks-Speicherort

Um den aktuellen Speicherort der Bibliothek anzuzeigen, verfahren Sie wie folgt:

- **Windows:** Wählen Sie im Snagit Editor im Menü **Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Tab Bibliothek**. Bewegen Sie den Cursor auf die Option **Speicherort auswählen**, damit der Dateipfad als Tooltip angezeigt wird.
- **Mac:** Wählen Sie im Menü **Snagit > Einstellungen** (macOS 13 oder neuer) bzw. **Voreinstellungen** (macOS 12 oder älter) > **Registerkarte Erweitert**.

**Hinweis:** Wenn Sie Snagit im Rahmen einer Unternehmenslizenz nutzen, ist die Option zur Auswahl des Bibliotheks-Speicherorts möglicherweise durch Ihren IT-Administrator deaktiviert.

### Lokal

Wenn Sie Snagit nur auf einem Computer nutzen und bereits eine Datensicherungslösung verwenden, können Sie die Snagit-Bibliothek lokal auf Ihrem System speichern.

Voreingestellt ist der Ordner „Dokumente“ (Windows) oder „Bilder“ (Mac). Sie können auch einen anderen Speicherort auf Ihrem Computer auswählen.

### Cloud

Cloudspeicher-Dienste von Anbietern wie Dropbox, Google oder Microsoft ermöglichen es, Daten und Dateien über das Internet auf verteilten Remote-Servern zu speichern.

Sie können Ihre Snagit-Bibliothek im Cloudspeicher-Dienst eines Drittanbieters speichern, um sie automatisch zu sichern und von anderen Computern aus darauf zuzugreifen. Weitere Informationen zu den unterstützten Diensten finden Sie unter [Clouddienste und Einstellungen](#).

**Hinweis:** Es wird davon abgeraten, eine Snagit-Bibliothek über einen Cloud-Speicherort mit anderen Nutzern zu teilen. Die Bibliothek beinhaltet auch alle nicht gespeicherten Captures. Wie Sie ein einzelnes Capture mit anderen teilen können, erfahren Sie im Abschnitt [Captures weitergeben](#) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/>). Hinweise zum Exportieren mehrerer Captures finden Sie unter [Stapelverarbeitung von Grafikdateien](#) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145461](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145461)).

## Netzwerk

Unter Windows werden Netzlaufwerke als Speicherort für die Bibliothek unterstützt, jedoch mit eingeschränktem Funktionsumfang.

Unterstützt	Nicht unterstützt
<ul style="list-style-type: none"><li>• Anzeige aller Dateien in der Bibliothek.</li><li>• Filtern nach Dateityp (Bilder oder Videos).</li><li>• Sortieren nach Änderungsdatum, Erstellungsdatum, Name oder Größe.</li><li>• Suche nach Dateinamen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anzeige der Dateianzahl.</li><li>• Filtern nach Datum, Tags, Anwendung oder Website.</li><li>• Suche nach Metadaten außer dem Dateinamen.</li></ul>

Um den ganzen Funktionsumfang nutzen zu können, speichern Sie Ihre Bibliothek entweder lokal auf Ihrem Computer oder bei einem unterstützten Clouddienst. Siehe [Bibliotheks-Speicherort nachträglich ändern](#).

## Clouddienste und Einstellungen

Snagit erkennt unterstützte Clouddienste unter folgenden Voraussetzungen:

- Der Dienst muss auf dem lokalen System als Anwendung installiert sein (d. h. der Zugriff über den Webbrowser genügt nicht).
- Die Synchronisierung über die Anwendung muss aktiviert sein.

Snagit unterstützt die folgenden Drittanbieter-Speicherdienste. Klicken Sie auf einen Dienst, um die Anforderungen für Snagit und einen Link zum Herunterladen der Anwendung anzuzeigen.

### ▼ Box für Windows

Um die Snagit-Bibliothek in Box zu speichern, müssen Sie die Anwendung Box Sync verwenden. Box Drive wird nicht unterstützt.

Weitere Informationen und Hinweise zum Installieren von Box Sync finden Sie auf der [Website von Box](#). (<https://support.box.com/hc/en-us/categories/360003187994-Box-Sync>)

## ▼ Box für Mac

Um die Snagit-Bibliothek in Box zu speichern, müssen Sie die Anwendung Box Drive verwenden. Sie können Box Drive auf der [Website von Box herunterladen](https://www.box.com/resources/download). (<https://www.box.com/resources/download>)

Offline-Verfügbarkeit von Dateien:

- In der Voreinstellung sind nur solche Dateien offline verfügbar, auf die vor Kurzem zugegriffen wurde.
- Um offline auf alle Snagit-Dateien zugreifen zu können, markieren Sie den gesamten Snagit-Ordner in Box als offline verfügbar. Anleitungen und weitere Informationen finden Sie in dem englischsprachigen Artikel [Making Content Available Offline](https://support.box.com/hc/en-us/articles/360043697574-Making-Content-Available-Offline) (<https://support.box.com/hc/en-us/articles/360043697574-Making-Content-Available-Offline>) auf der Website von Box.


## ▼ Dropbox Business und Dropbox Personal

Um die Snagit-Bibliothek in Dropbox zu speichern, installieren Sie die Desktop-Anwendung von der [Dropbox-Website](https://www.dropbox.com/install). (<https://www.dropbox.com/install>)

## ▼ Google Drive

Um die Snagit-Bibliothek in Drive zu speichern, müssen Sie die Anwendung Drive for Desktop verwenden. Sie können diese Anwendung auf der [Website von Google herunterladen](https://www.google.com/drive/download). (<https://www.google.com/drive/download>)

Setzen Sie die Synchronisierungsoption für „Meine Ablage“ auf **Dateien spiegeln**.



**Hinweis:** Der Modus „Dateien streamen“ wird nicht unterstützt.

## ▼ iCloud für Windows

iCloud für Windows können Sie auf der [Website von Apple \(https://support.apple.com/de-de/HT204283\)](https://support.apple.com/de-de/HT204283) herunterladen.

**Hinweis:** Beim Synchronisieren mit iCloud können unter Windows Verzögerungen auftreten, die sich auf die Verfügbarkeit von Snagit-Dateien auswirken.

## ▼ iCloud für Mac

Um sicherzustellen, dass Snagit mit iCloud ordnungsgemäß funktioniert, öffnen Sie die **Einstellungen** (macOS 13) bzw. **Systemeinstellungen** (macOS 12 oder älter), klicken Sie auf **Apple ID** und deaktivieren Sie die Option **Mac-Speicher optimieren**.




## ▼ OneDrive für Windows

Snagit unterstützt OneDrive for Business und OneDrive Personal. Weitere Informationen und Hinweise zum Download von OneDrive finden Sie auf der [Website von Microsoft](https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/onedrive/download). (<https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/onedrive/download>)

Um sicherzustellen, dass Snagit mit OneDrive ordnungsgemäß funktioniert, deaktivieren Sie die Option „Dateien bei Bedarf“:


1. Rufen Sie den Windows-Dateiexplorer auf.
2. Rechtsklicken Sie auf **OneDrive** und wählen Sie **Einstellungen**.
3. Deaktivieren Sie auf dem Tab „Einstellungen“ die Option **Sparen Sie Platz, und laden Sie Dateien herunter, wenn Sie sie verwenden**.



## ▼ OneDrive für Mac

Snagit unterstützt OneDrive for Business und OneDrive Personal. Sie können OneDrive auf der [Website von Microsoft](https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/onedrive/download) (<https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/onedrive/download>) herunterladen.



Um sicherzustellen, dass Snagit mit OneDrive ordnungsgemäß funktioniert, öffnen Sie die Einstellungen für OneDrive und wählen Sie die Option **Jetzt alle OneDrive-Dateien herunterladen** aus.



---

## Bibliotheks-Speicherort beim Einrichten festlegen

In Snagit 2022 und neueren Versionen wird ein Dialog angezeigt, nachdem Sie Ihr erstes Capture aufgenommen haben.



Snagit erkennt die meisten auf Ihrem System installierten Cloud-Speicherdienste automatisch. Wählen Sie den bevorzugten Speicherort für die Snagit-Bibliothek aus:

1. Wählen Sie eine verfügbare Option oder klicken Sie auf **Andere durchsuchen** und navigieren Sie zum gewünschten Speicherort.
2. Klicken Sie auf **Speichern**.

#### Kein Clouddienst erkannt

Wenn Snagit keinen Clouddienst automatisch erkennen konnte, klicken Sie entweder auf **Andere durchsuchen** und Snagit 2023 Hilfe | 222

navigieren Sie zum gewünschten Speicherort oder überprüfen Sie Ihre Einstellungen. Weitere Informationen zum Einrichten von Cloud-Speicherdiensten finden Sie unter [Clouddienste und Einstellungen](#).

### Mehrere Konten

Wenn ein Nutzer mehrere Konten für Google Drive, OneDrive Personal oder OneDrive Business verwendet, wird im Dialog „Speicherort auswählen“ für jeden Dienst nur ein Konto angezeigt.

- Um zu sehen, welches Konto erkannt wurde, bewegen Sie den Mauszeiger auf die Option, damit der Dateipfad angezeigt wird.
- Um ein anderes Konto auszuwählen, klicken Sie auf **Andere durchsuchen**.

### Empfohlener Speicherort


Wenn Snagit eine vorhandene Bibliothek an einem Cloud-Speicherort erkennt, wird dieser Ort empfohlen. Wenn Sie einen anderen als den empfohlenen Speicherort auswählen, legt Snagit dort eine neue Bibliothek an. Sie können die bestehende und die neue Bibliothek auch zu einem späteren Zeitpunkt zusammenlegen. Hinweise dazu finden Sie unter [Bibliotheken zusammenführen](#).

## Bibliotheks-Speicherort nachträglich ändern


Sie können den Speicherort der Bibliothek jederzeit ändern.

### ▼ Windows

1. Wählen Sie im Snagit Editor im Menü **Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Registerkarte Bibliothek > Speicherort auswählen**.




2. Wählen Sie im Dialog „Speicherort auswählen“ eine verfügbare Option aus oder klicken Sie auf **Andere durchsuchen** und navigieren Sie zum gewünschten Speicherort.




3. Klicken Sie auf **Speichern**.

## ▼ Mac

1. Wählen Sie im Menü **Snagit > Einstellungen** (macOS 13 oder neuer) bzw. **Voreinstellungen** (macOS 12 oder älter) > **Registerkarte Erweitert > Schaltfläche Auswählen**.



2. Wählen Sie im Dialog „Speicherort auswählen“ eine verfügbare Option aus oder klicken Sie auf **Andere durchsuchen** und navigieren Sie zum gewünschten Speicherort.



3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie den Speicherort der Bibliothek ändern, verschiebt Snagit alle in der Bibliothek enthaltenen Dateien an den neuen Ort. Während dieses Vorgangs ist Snagit vorübergehend nicht verfügbar. Nachdem die Dateien verschoben wurden, kann es eine Weile dauern, bis sie in der Bibliothek wieder vollständig angezeigt werden. Alle Elemente in der Ablage „Aktuelle Captures“ werden geschlossen.

## Bibliotheken zusammenführen

### ▼ Windows – Version 2021 und früher

Wenn Sie Snagit 2021 oder eine ältere Version haben, erstellen Sie eine Sicherungsdatei, um sie in Snagit 2023 zu importieren.

1. Wählen Sie dazu im Editor von Snagit 2021 oder einer älteren Version im Menü **Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Registerkarte Bibliothek**.
2. Klicken Sie auf **Backup erstellen**.
3. Wählen Sie einen Speicherort und einen Dateinamen und klicken Sie auf **Speichern**. Snagit erzeugt eine Sicherungsdatei im Format .snagarchive.
4. Wählen Sie im Editor von Snagit 2023 im Menü **Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Registerkarte Bibliothek**.
5. Klicken Sie auf **Datensicherung importieren**.
6. Navigieren Sie zu der .snagarchive-Datei und klicken Sie auf **Öffnen**.


Nur Dateien in den Formaten SNAG, MP4 und GIF werden importiert. Der Import von Dateien in anderen Dateiformaten wie etwa JPG oder PNG in die Bibliothek ist auf diesem Weg nicht möglich.

Dateien im Format SNAG werden automatisch in das aktuellere Format SNAGX umgewandelt.


## ▼ Windows – Version 2022 und neuer

Um Snagit-Bibliotheken ab Version 2022 zusammenzuführen, ändern Sie den Speicherort der Bibliothek.

1. Wählen Sie dazu im Snagit Editor im Menü **Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Registerkarte Bibliothek**.
2. Klicken Sie auf **Speicherort auswählen**.



3. Wählen Sie im Dialog „Speicherort auswählen“ die Option **Andere durchsuchen**.



4. Navigieren Sie im Dateixplorer zum Speicherort der Bibliothek, die Sie zusammenführen möchten und wählen Sie den Ordner **Snagit** aus.

5. Klicken Sie auf **Ordner auswählen**.


6. Klicken Sie im Dialog „Speicherort auswählen“ auf **Speichern**.

Snagit führt die Bibliotheken an dem neuen Speicherort zusammen. Um den Speicherort zu ändern, wiederholen Sie die Schritte.


## ▼ Mac

Um Bibliotheken beliebiger Snagit-Versionen zusammenzuführen, ändern Sie den Speicherort der Bibliothek.

1. Wählen Sie im Menü **Snagit > Einstellungen** (macOS 13 oder neuer) bzw. **Voreinstellungen** (macOS 12 oder älter) > **Erweitert > Auswählen**.



2. Wählen Sie im Dialog „Speicherort auswählen“ die Option **Andere durchsuchen**.



3. Navigieren Sie zum Speicherort der Bibliothek, die Sie zusammenführen möchten und wählen Sie den Ordner **Snagit** aus.

4. Klicken Sie auf **Öffnen**.

5. Klicken Sie im Dialog „Speicherort auswählen“ auf **Speichern**.

Snagit führt die Bibliotheken an dem neuen Speicherort zusammen. Um den Speicherort zu ändern, wiederholen Sie die Schritte.

---

# Vorhandene Captures konvertieren

Sie können Captures aus älteren Snagit-Versionen konvertieren, um sie in Snagit 2023 zu bearbeiten oder plattformübergreifend zu nutzen.

Themen in diesem Tutorial:

- [Das Dateiformat SNAGX](#)
- [Aufnahmen konvertieren \(Windows\)](#)
- [Aufnahmen konvertieren \(Mac\)](#)
- [Sicherungsdateien löschen](#)

## Das Dateiformat SNAGX

Mit Snagit 2022 wurde das neue Dateiformat SNAGX eingeführt. Anders als Dateien in den bisherigen Formaten SNAG (Windows) und SNAGPROJ (Mac) können SNAGX-Dateien plattformübergreifend unter beiden Betriebssystemen verwendet werden.


Das Dateiformat SNAGX erlaubt es auch, die Snagit-Bibliothek an einem Cloud-Speicherort eines Drittanbieters zu speichern.

## Windows

Um SNAG-Dateien aus älteren Snagit-Versionen anzuzeigen oder zu bearbeiten, müssen Sie sie in das neue Dateiformat SNAGX umwandeln.

## Aufnahmen bei Aufforderung konvertieren

Beim Öffnen der Bibliothek fordert Snagit Sie auf, SNAG-Dateien, die mit früheren Snagit-Versionen erstellt wurden, zu konvertieren.



**Where are my files?**

To view and edit files from previous versions of Snagit, convert them to the new .snagx file format.

**Good to know:**

- .snagx files can be shared between Windows and Mac.
- .snagx supports cloud library storage.
- Conversion will not alter your Images or annotations.
- Snagit saves backup copies to use with older versions.

**Important:**

- Snagit will be unavailable for up to several minutes during conversion. A progress bar will be shown.
- Before converting, ensure you have sufficient disk space (approximately twice the disk space as your current Snagit DataStore folder).

[Convert Captures Now](#) [Ignore and Do Not Convert](#) [Learn More](#)

### ▼ Details anzeigen

- Die Konvertierung kann je nach Umfang Ihrer Bibliothek einige Minuten dauern.
- Während dieses Vorgangs kann Snagit nicht verwendet werden.
- Sicherungskopien Ihrer Dateien wurden im alten Dateiformat zur Verwendung mit älteren Snagit-Versionen gespeichert.

## WICHTIG

Überprüfen Sie, ob der erforderliche Speicherplatz verfügbar ist. Für die Konvertierung wird etwa doppelt so viel Speicherplatz benötigt wie Ihre Bibliothek belegt. So prüfen Sie die Größe Ihrer Bibliothek:

1. Geben Sie im Suchfeld des Windows-Infobereichs **DataStore** ein wählen Sie **Speicherort öffnen**.
2. Rechtsklicken Sie auf den Ordner „DataStore“ und wählen Sie **Eigenschaften**.

1. Klicken Sie auf **Aufnahmen jetzt konvertieren**, um die Konvertierung zu starten.
2. Wenn die Dateikonvertierung abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt. Klicken Sie auf **X**, um sie auszublenden.



Die konvertierten SNAGX-Dateien werden in der Bibliothek angezeigt.

**Hinweis:** Nach der Konvertierung kann sich die angezeigte Anzahl an Dateien ändern. In älteren Versionen von Snagit werden auch Dateien mitgezählt, die sich an anderen Speicherorten auf dem System befinden. In Snagit 2023 werden diese Dateien nicht konvertiert und auch nicht gezählt.


## Aufnahmen bei Bedarf konvertieren

Wenn Sie bei der Aufforderung die Option **Übergehen und nicht konvertieren** gewählt haben, können Sie Ihre SNAG-Dateien zu einem späteren Zeitpunkt ins Dateiformat SNAGX umwandeln.

### ▼ Details anzeigen


1. Wählen Sie dazu im Snagit Editor im Menü **Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Registerkarte Bibliothek**.

2. Klicken Sie auf die Option **Aufforderung zum Konvertieren vorhandener Aufnahmen anzeigen**.



3. Klicken Sie auf **OK**.

4. Der Hinweis zum Konvertieren älterer Captures wird nun in der Snagit-Bibliothek angezeigt. Klicken Sie auf **Aufnahmen jetzt konvertieren**.



5. Wenn die Dateikonvertierung abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt. Klicken Sie auf **X**, um sie auszublenden.

Die konvertierten SNAGX-Dateien werden in der Bibliothek angezeigt.


## Mac

SNAGPROJ-Dateien, die mit früheren Snagit-Versionen erstellt wurden, werden in der Bibliothek angezeigt. Diese Dateien müssen nicht in das Dateiformat SNAGX umgewandelt werden. In folgenden Fällen wird die Konvertierung jedoch empfohlen:

- Um die Datei-Metadaten beizubehalten, wenn die Bibliothek an einem Cloud-Speicherort gespeichert wird. Siehe [Aufnahmen bei Aufforderung konvertieren](#).
- Um SNAGPROJ-Dateien unter Windows anzuzeigen und zu bearbeiten. Siehe [Aufnahmen bei Bedarf konvertieren](#).

## Aufnahmen bei Aufforderung konvertieren

Wenn Sie den Speicherdienst eines Drittanbieters als Speicherort für die Bibliothek auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihre SNAGPROJ-Dateien in das Dateiformat SNAGX zu konvertieren.



### ▼ Details anzeigen

Konvertieren Sie Dateien ins Dateiformat SNAGX, um Metadaten (etwa Angaben zum ursprünglichen Aufnahmedatum und Betriebssystem) beizubehalten und wenn Aufnahmen auch in Snagit für Windows bearbeitet werden sollen.

1. Klicken Sie auf **Konvertieren**, um Ihre Dateien ins Format SNAGX umzuwandeln.
2. Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt.


### Aufnahmen bei Bedarf konvertieren

Wenn Sie SNAGPROJ-Dateien unter Windows anzeigen und bearbeiten wollen, müssen diese erst in das Format SNAGX konvertiert werden.


### ▼ Details anzeigen

1. Öffnen Sie dazu die Snagit-Bibliothek, halten Sie die Befehlstaste gedrückt und wählen Sie die gewünschten Dateien per Klick aus.
2. Klicken Sie dann bei gedrückter Ctrl-Taste und wählen Sie die Option **Dateien ins Format SNAGX konvertieren**.

3. Wählen Sie im Dialog „Dateien ins Format SNAGX konvertieren“ die Option **Jetzt konvertieren**.



4. Wenn die Dateikonvertierung abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt. Klicken Sie auf **OK**, um sie auszublenden.



Die konvertierten SNAGX-Dateien werden in der Bibliothek angezeigt.

## Sicherungsdateien löschen

Bei der Umwandlung werden Sicherungskopien Ihrer Dateien im alten Dateiformat gespeichert, damit sie mit älteren Snagit-Versionen genutzt werden können. Wenn Sie ausschließlich mit Snagit 2022 oder neueren Versionen arbeiten und Speicherplatz sparen wollen, können Sie den Ordner mit diesen Sicherungsdateien löschen.

### WICHTIG

Wenn Sie Snagit testen oder erwägen, zu einer älteren Version von Snagit zurückzuwechseln, sollten Sie die SNAG- oder SNAGPROJ-Dateien nicht löschen. Ältere Snagit-Versionen können Ihre Captures nur im Dateiformat SNAG (Windows) bzw. SNAGPROJ (Mac) anzeigen. Snagit kann gelöschte Dateien nicht wiederherstellen.

## ▼ Windows

SNAG-Dateien werden im DataStore-Ordner gespeichert. Dieser Ordner befindet sich in der Regel im Dateipfad C:\Benutzer\[Benutzername]\AppData\Local\TechSmith\Snagit.

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer in der Windows-Taskleiste.




2. Navigieren Sie zum DataStore-Ordner.
3. Wählen Sie den DataStore-Ordner per Klick aus, rechtsklicken Sie und wählen Sie **Löschen**.

---

## ▼ Mac

SNAGPROJ-Dateien werden im Ordner „library-conversion-backup“ gespeichert. Dieser Ordner befindet sich am gleichen Ort wie Ihre Snagit-Bibliothek, in der Regel im Verzeichnis „Bilder“.

1. Öffnen Sie den **Finder**.



2. Navigieren Sie zum Ordner „library-conversion-backup“.
3. Klicken Sie bei gedrückter Ctrl-Taste auf den Sicherungsordner und wählen Sie die Option **In den Papierkorb legen**.

# Captures von einem Mobilgerät importieren

---

Lernen Sie, wie Sie Bilder und Videos von Ihrem Mobilgerät direkt an Snagit senden können.

Themen in diesem Tutorial:

- [Import mit TechSmith Fuse](#)
- [Informationen zur Mobilweitergabe mit TechSmith Fuse](#)
- [Fehlerbehebung bei Problemen mit TechSmith Fuse](#)

TechSmith Fuse ist eine mobile App, mit der Sie Bilder und Videos von Ihrem Mobilgerät direkt an Snagit senden können. Sie können Inhalte von jedem Ort aus aufnehmen, gemeinsam bearbeiten und auf sie zugreifen.

Fuse ist über den [Google Play Store](http://www.techsmith.com/redirect.asp?target=fusegoogleplay&ver=13.0.*&lang=deu&os=win&product=snagit) ([http://www.techsmith.com/redirect.asp?target=fusegoogleplay&ver=13.0.\\*&lang=deu&os=win&product=snagit](http://www.techsmith.com/redirect.asp?target=fusegoogleplay&ver=13.0.*&lang=deu&os=win&product=snagit)) oder den [Apple App Store](http://www.techsmith.com/redirect.asp?target=fuseappstore&ver=13.0.*&lang=deu&os=win&product=snagit) ([http://www.techsmith.com/redirect.asp?target=fuseappstore&ver=13.0.\\*&lang=deu&os=win&product=snagit](http://www.techsmith.com/redirect.asp?target=fuseappstore&ver=13.0.*&lang=deu&os=win&product=snagit)) erhältlich und läuft auf Mobilgeräten mit den folgenden Betriebssystemen:

- iOS ab Version 13.6 (Smartphones und Tablets)
- Android ab Version 7.0

## Import mit TechSmith Fuse

1. Verbinden Sie Ihren Computer und Ihr Mobilgerät mit dem gleichen Netzwerk.
2. Installieren Sie TechSmith Fuse über den [Google Play Store](http://www.techsmith.com/redirect.asp?target=fusegoogleplay&ver=13.0.*&lang=deu&os=win&product=snagit) ([http://www.techsmith.com/redirect.asp?target=fusegoogleplay&ver=13.0.\\*&lang=deu&os=win&product=snagit](http://www.techsmith.com/redirect.asp?target=fusegoogleplay&ver=13.0.*&lang=deu&os=win&product=snagit)) oder den [Apple App Store](http://www.techsmith.com/redirect.asp?target=fuseappstore&ver=13.0.*&lang=deu&os=win&product=snagit) ([http://www.techsmith.com/redirect.asp?target=fuseappstore&ver=13.0.\\*&lang=deu&os=win&product=snagit](http://www.techsmith.com/redirect.asp?target=fuseappstore&ver=13.0.*&lang=deu&os=win&product=snagit)) auf Ihrem Mobilgerät.
3. Aktivieren Sie auf Ihrem Computer die Mobilweitergabe in Snagit:
  - Windows: Wählen Sie **Snagit Editor > Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Registerkarte Erweitert > Weitergabe an Snagit zulassen**.
  - Mac: Wählen Sie im Menü **Snagit > Einstellungen** (macOS 13 oder neuer) bzw. **Voreinstellungen** (macOS 12 oder älter) > **Registerkarte Erweitert > Weitergabe aktivieren**.

4. Wählen Sie im Snagit Editor **Datei > Mobilgerät verbinden**. Der Dialog „Mobilgerät verbinden“ wird angezeigt.




5. Öffnen Sie TechSmith Fuse auf Ihrem Mobilgerät.

6. Wählen Sie die Medien aus, die gesendet werden sollen:

- Tippen Sie auf **Bibliothek**, um Medien von Ihrem Gerät zu importieren, oder wählen Sie vorhandene Medien aus.
- Tippen Sie auf **Video**, um ein Video aufzuzeichnen.
- Tippen Sie auf **Foto**, um ein Foto aufzunehmen.

7. Tippen Sie auf **Weitergeben** und wählen Sie **Snagit**.

8. Der Scanner wird angezeigt. Richten Sie die Kamera auf den QR-Code im Dialogfeld „Mobilgerät verbinden“ auf dem Computer. Siehe [Tipps zum Scannen des QR-Codes](#).



TechSmith Fuse stellt eine Verbindung zu Snagit her und das Bild oder Video wird an die Capture-Ablage im Snagit Editor übermittelt.

### Tipps zum Scannen des QR-Codes

Befolgen Sie die nachstehenden Tipps, um den QR-Code mit TechSmith Fuse auf Ihrem Mobilgerät zu scannen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät und der Computer, auf dem Snagit läuft, mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind.
- Richten Sie die Kamera des Gerätes auf den QR-Code auf dem Computerbildschirm.
- Halten Sie die Kamera so, dass der QR-Code sich innerhalb der eckigen Scannermarkierungen von TechSmith Fuse auf Ihrem Mobilgerät oder Tablet befindet.

### Hinweise zum Verbinden von TechSmith Fuse und Snagit

- Durch den Aufruf des Dialogs Mobilgerät verbinden wird die Option **Mobilweitergabe** in den Voreinstellungen von Snagit aktiviert.
- Sie müssen den von Snagit angezeigten QR-Code scannen, um eine Verbindung zwischen Ihrem Mobilgerät und Snagit einzurichten, die den Dateiversand vom Mobilgerät ermöglicht.
- Ihr Mobilgerät und der Computer, auf dem Snagit läuft, müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.
- Snagit muss auf dem Computer geöffnet sein.

### Informationen zur Mobilweitergabe mit TechSmith Fuse

Über die Mobilweitergabe kann Snagit Dateien von TechSmith Fuse empfangen. Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Verbinden Sie TechSmith Fuse von einem Mobilgerät aus mit Snagit.
- Wählen Sie **Snagit Editor > Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Registerkarte Erweitert > Weitergabe an Snagit zulassen** (Nur Windows).

Sobald die Mobilweitergabe aktiviert ist, können Sie Fuse mit Snagit verbinden. Die Mobilweitergabe bleibt aktiv, bis sie deaktiviert wird.

**Hinweis:** Snagit öffnet einen Port auf Ihrem Computer, um eine sichere Verbindung zwischen Ihrem Mobilgerät und Snagit aufzubauen. Wenn Sie aus Sicherheitsgründen Bedenken haben, die Verbindung geöffnet zu lassen, nachdem die Dateien von Fuse übertragen wurden, können Sie die Mobilweitergabe deaktivieren.

## Mobilweitergabe deaktivieren

- Windows: Wählen Sie **Snagit Editor > Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Registerkarte Erweitert > Weitergabe an Snagit zulassen**.
- Mac: Wählen Sie im Menü **Snagit > Einstellungen** (macOS 13 oder neuer) bzw. **Voreinstellungen** (macOS 12 oder älter) > **Registerkarte Erweitert > Weitergabe deaktivieren**.

Die Kommunikation mit Mobilgeräten wird auch deaktiviert, wenn die Verbindung unterbrochen wird. Dies kann in folgenden Fällen passieren:

- Die Netz- bzw. Routerverbindung geht verloren oder muss zurückgesetzt werden.
- Der Computer erzeugt automatisch neue IP-Adressen.
- Der Netzbetreiber wurde gewechselt.

## Fehlerbehebung bei Problemen mit TechSmith Fuse

Wenn TechSmith Fuse keine Verbindung zu Snagit herstellen oder keine Dateien senden kann, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- [Es können keine Dateien von TechSmith Fuse an Snagit gesendet werden](#)
- [QR-Code kann nicht gescannt werden](#)
- [Es wird kein QR-Code erzeugt](#)

## Es können keine Dateien von TechSmith Fuse an Snagit gesendet werden

Wenn Sie keine Dateien über TechSmith Fuse an den Snagit Editor senden können, überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Achten Sie darauf, dass Snagit auf dem Computer geöffnet ist, wenn Dateien von TechSmith Fuse an Snagit gesendet werden.
- Überprüfen Sie, ob die Mobilweitergabe aktiviert ist:
  - Windows: Wählen Sie **Snagit Editor > Bearbeiten > Editor-Einstellungen > Registerkarte Erweitert > Weitergabe an Snagit zulassen**.
  - Mac: Wählen Sie im Menü **Snagit > Einstellungen** (macOS 13 oder neuer) bzw. **Voreinstellungen** (macOS 12 oder älter) > **Registerkarte Erweitert > Weitergabe aktivieren**.
- Sie müssen den von Snagit angezeigten QR-Code scannen, um eine Verbindung zwischen Ihrem Mobilgerät und Snagit einzurichten, die den Dateiversand vom Mobilgerät ermöglicht.
- Ihr Mobilgerät und der Computer, auf dem Snagit läuft, müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.
- Setzen Sie den Router oder das Drahtlosnetzwerk zurück.

- Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen für Ihr Netzwerk.

## QR-Code kann nicht gescannt werden

Wenn TechSmith Fuse den QR-Code im Dialogfeld Mobilgerät verbinden (**Snagit Editor > Datei > Mobilgerät verbinden**) nicht scannen kann, überprüfen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden ist wie der Computer, auf dem Snagit läuft.
- Richten Sie die Kamera des Gerätes auf den QR-Code auf dem Computerbildschirm.
- Halten Sie die Kamera so, dass der QR-Code sich innerhalb der eckigen Scannermarkierungen von TechSmith Fuse auf Ihrem Mobilgerät oder Tablet befindet.

## Es wird kein QR-Code erzeugt

Wenn kein QR-Code erzeugt werden kann, wird im Dialogfeld Mobilgerät verbinden (**Snagit Editor > Datei > Mobilgerät verbinden**) eine Fehlermeldung angezeigt.

Wenn kein QR-Code erzeugt wird, kann dies folgende Ursachen haben:

- Ihre Netz- bzw. Routerverbindung geht verloren oder muss zurückgesetzt werden.
- Dieser Port wird schon anderweitig genutzt.

Wenn kein QR-Code erzeugt wird:

- Überprüfen Sie die Firewall-Einstellungen für Ihr Netzwerk.
- Verbinden Sie Ihr Mobilgerät und Ihren Computer mit einem anderen Netzwerk.
- Informationen hierzu finden Sie in diesem [Supportartikel \(https://support.techsmith.com/hc/de/articles/203732118\)](https://support.techsmith.com/hc/de/articles/203732118).

# Tipps zum Speichern von Snagit-Dateien

Hier erfahren Sie, was Sie beim Speichern Ihrer Dateien beachten sollten, damit sie plattformübergreifend bearbeitet werden können und Transparenzeffekte beibehalten werden.

Themen in diesem Tutorial:

- [SNAGX – Das plattformübergreifende Dateiformat](#)
- [SNAGX-Dateien speichern](#)
- [Dateien in einem anderen Format speichern](#)
- [Bilder automatisch in einem bestimmten Format speichern \(Windows\)](#)
- [Unterstützte Dateiformate](#)

## SNAGX – Das plattformübergreifende Dateiformat

Sie können jetzt die gleichen Snagit-Dateien sowohl auf Windows- als auch auf Mac-Computern bearbeiten. Die bisherigen Dateiformate SNAG (für Windows) und SNAGPROJ (für Mac) werden durch das neue Snagit-Dateiformat SNAGX ersetzt, das mit beiden Betriebssystemen kompatibel ist.

Einzelanwender und Teams, die Snagit auf Windows- und auf Mac-Computern nutzen, können SNAGX-Dateien ganz einfach auf beiden Systemen öffnen, bearbeiten und weitergeben, um

- vektorbasierte Objekte (Text, Callouts, Stempel, Formen, eingefügte Bilder, Cursor usw.) zu bearbeiten.
- ein Bild zur weiteren Überarbeitung oder Verbesserung zu erstellen.
- Grafiken und Text zur Unterstützung mehrerer Sprachen zu aktualisieren.

**Hinweis:** Hinweise zum Öffnen und Bearbeiten von Aufnahmen, die mit früheren Versionen von Snagit erstellt wurden, finden Sie unter [Ältere Captures konvertieren \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144404\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144404).

## SNAGX-Dateien speichern

Snagit speichert Bild-Captures und Bearbeitungsschritte automatisch im Dateiformat SNAGX in der Bibliothek. Mehr dazu finden Sie in der [Einführung in die Snagit Bibliothek \(https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=144401\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=144401).

Soll die SNAGX-Datei an einem anderen Ort gespeichert werden:

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf ein Bild in der Capture-Ablage oder Bibliothek, um es auszuwählen.
2. Wählen Sie **Datei > Speichern unter**.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Dateityp** (Windows) bzw. **Format** (Mac) das Dateiformat **SNAGX – Snagit Capture-Datei**.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sie können die SNAGX-Datei später auf Ihrem Windows- oder Mac-System öffnen und weiter bearbeiten.

**Hinweis:** Dateien im Format SNAGX können nur mit Snagit 2022 oder neueren Versionen geöffnet werden.

Wenn Ihre Captures mit älteren Snagit-Versionen geöffnet werden sollen, speichern Sie sie im Dateiformat SNAG (Windows) oder SNAGPROJ (Mac). Ausführliche Informationen zur Funktionskompatibilität zwischen verschiedenen Versionen finden Sie im Abschnitt [Kompatibilität des Snagit-Dateiformats \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=149748\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=149748).

## In einem anderen Dateiformat speichern

Snagit speichert Bild-Captures immer im Standardformat SNAGX. Wenn Sie Ihr Bild für andere Anwendungen in einem anderen Dateiformat wie etwa JPG oder PNG speichern möchten:

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf ein Bild in der Capture-Ablage oder Bibliothek, um es auszuwählen.
2. Wählen Sie **Datei > Speichern unter**.
3. Geben Sie im Dialog „Speichern unter“ einen Dateinamen ein und wählen Sie den bevorzugten Dateityp und Speicherort.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die neue Datei und die SNAGX-Datei werden beide in der Capture-Ablage angezeigt. Beide Dateien können weiter bearbeitet werden.

- Unter Windows können Sie beide Dateien einschließlich der Anmerkungselemente weiter bearbeiten, wenn Sie den Snagit Editor nach dem Beenden wieder aufrufen.
- Auf dem Mac wird die Datei, die nicht im Format SNAGX gespeichert wurde, beim Beenden von Snagit verflacht. Anmerkungselemente, die vor dem Verflachen zu dieser Datei hinzugefügt wurden, können nicht mehr bearbeitet werden.

### Tipps

- Nehmen Sie erst alle Bearbeitungsschritte an der SNAGX-Datei vor, bevor Sie die Datei in einem anderen Format speichern.
- Um Transparenzeffekte beizubehalten, speichern Sie das Bild in einem Dateiformat, das Transparenz unterstützt: CUR, GIF, ICO, PNG, TIF oder SNAGX.

## Bilder automatisch in einem bestimmten Format speichern (Windows)

### Bei der Aufnahme

Sie können festlegen, dass Bild-Captures bei der Aufnahme direkt in einem bestimmten Dateiformat gespeichert werden.

1. Wählen Sie im Capture-Fenster den Tab **Bild**.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Weitergeben** die Option **Datei** aus und klicken Sie auf das **Zahnrad**symbol.
3. Wählen Sie das gewünschte **Dateiformat** aus und legen Sie den Dateinamen und den Speicherort fest.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme**.
  - Wenn im Capture-Fenster die Option **Vorschau im Editor** aktiviert wurde, wird die Aufnahme im Snagit Editor geöffnet. Nehmen Sie die gewünschten Bearbeitungsschritte vor und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

- Wenn die Option **Vorschau im Editor** im Capture-Fenster nicht aktiviert wurde, wird die Aufnahme entweder automatisch gespeichert oder Sie werden zur Eingabe eines Dateinamens aufgefordert.

## Führen Sie im Snagit Editor folgende Schritte durch

Um das Standard-Dateiformat für den Dialog „Speichern unter“ festzulegen, wählen Sie im **Menü „Weitergeben“ > Einstellungen zum Speichern**.

## Unterstützte Dateiformate

### Bilder

Dateiformate	Windows	Mac
SNAGX – Snagit Capture-Datei	✓	✓
SNAG – Snagit Capture-Datei Version 8 – 2021	✓	
SNAGPROJ – Snagit Capture-Datei Version 1.0 – 2021		✓
BMP – OS/2-Bitmap, Windows-Bitmap	✓	✓
CUR – Windows-Cursordatei	✓	
EMF – Windows Enhanced Metafile Format	✓	
EPS – Encapsulated Postscript (Graustufen)	✓	
GIF – CompuServe GIF-Datei	✓	✓
HEIC – Apple High Efficiency Image Container		✓
ICO – Windows-Symboldatei	✓	
JPG – JPEG-Bilddatei	✓	✓
MHT – Webseite mit Bild	✓	
PDF – Adobe Portable Document Format	✓	✓
PNG – Portable Network Graphics	✓	✓
PSD – Adobe PhotoShop	✓	

Dateiformate	Windows	Mac
RAS – Sun Raster	✓	
TGA – Truevision Targa	✓	
TIF – Tagged Image File	✓	✓
WFX – WinFax	✓	
WMF – Windows Metafile Format	✓	
WPG – WordPerfect	✓	

## Videos

- MP4
- Animierte GIFs  
 Siehe [Animierte GIF-Datei erstellen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144405\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144405).

# Visuelle Anleitungen aus Vorlagen erstellen

Mit den Vorlagen von Snagit erstellen Sie ganz einfach visuelle Anleitungen mit einem professionellen Layout.

Themen in diesem Tutorial:


- Bild aus Vorlage erstellen
- Bilder aus der Capture-Ablage oder Bibliothek kombinieren
- Ein aus einer Vorlage erstelltes Bild bearbeiten

In Snagit finden Sie Vorlagen, die auf bewährten Verfahren für Dokumentationen basieren. Verbinden Sie eine Reihe von Bildern in einer Vorlage, um


- Änderungen nebeneinander in Bildern zu vergleichen
- einen Vorgang oder ein Konzept zu erläutern
- einen zeitlichen Ablauf von Ereignissen darzustellen

## Build a Report


Follow the steps below:



**1** Select the report dashboard.



**2** Click the download button and select a file type.



**3** View the report data in a spreadsheet.

Year	Host Country	Winner	Runner-up	Average attendance	Teams	Matches	Goals
1958	Sweden	Sweden	Brazil	32,280	13	18	70
1962	Italy	Italy	Czechoslovakia	21,363	16	17	70
1966	England	England	Germany	20,000	16	16	90
1970	Mexico	Mexico	Germany	41,511	13	20	90
1974	Netherlands	Netherlands	Germany	28,800	16	26	100
1978	Argentina	Argentina	Italy	21,480	16	26	100
1982	Spain	Italy	France	27,800	16	22	90
1986	Mexico	Argentina	Germany	40,000	16	22	90
1990	Italy	Germany	Italy	39,124	16	22	90
1994	United States	Brazil	Italy	69,200	16	20	97
1998	France	France	Brazil	41,000	16	20	97
2002	Korea & Japan	Korea & Japan	Germany	42,200	16	20	97
2006	Germany	Germany	Italy	34,414	16	20	140
2010	South Africa	Spain	Netherlands	40,000	16	20	140
2014	Brazil	Germany	Argentina	53,000	16	20	170

Created by a.person | Tuesday, September 10

Made with TechSmith Snagit


Tipp: Laden Sie weitere Vorlagen herunter.

Laden Sie im Rahmen des [TechSmith Assets-Abonnements](https://library.techsmith.com/snagit%20des?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) (<https://library.techsmith.com/snagit%20des?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b>) weitere Vorlagen herunter. Siehe [TechSmith Assets für Snagit herunterladen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145486). ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145486](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145486))


## Bild aus Vorlage erstellen

Öffnen Sie eine Vorlage und fügen Sie ihr Bilder und Text hinzu.

1. Klicken Sie auf die **Schaltfläche Erstellen** > **Bild aus Vorlage** oder das Menü **Datei** > **Bild aus Vorlage erstellen**.



2. Der Dialog „Bild aus Vorlage erstellen“ wird angezeigt. Klicken Sie auf eine Vorlage, um sie auszuwählen.



3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**.


4. Das Dialogfeld „Vorlagen-Einstellungen“ wird angezeigt. Wählen Sie eine Option für die **Bildskalierung** aus, um festzulegen, wie Snagit Bilder skaliert, die den Bildbereichen in der Vorlage hinzugefügt werden:

- **Ablagebereich vollständig ausfüllen:** Snagit skaliert das Bild so, dass es den gesamten Bildbereich ausfüllt. Wenn das Originalbild größer als der Bildbereich ist, ist möglicherweise ein Teil des Originalbildes nicht sichtbar. Wenn das Originalbild kleiner als der Bildbereich ist, vergrößert Snagit das Bild, sodass der


gesamte Bildbereich ausgefüllt ist.



- o **Bild vollständig einfügen:** Snagit skaliert das gesamte Bild so, dass es in den Ablagebereich passt. Einige Bildbereiche bleiben möglicherweise leer.



5. Wählen Sie eine Option für den **Autorennamen in Fußzeile** (Windows) oder für **Erstellt von** (Mac). Damit können Sie den Text anpassen, der am unteren Rand der Vorlage erscheint.



- o **System:** Der Anzeigename des Computers in Klammern.
- o **Benutzerdefiniert:** Geben Sie Ihren eigenen Text ein, zum Beispiel Ihren Namen oder den Namen Ihres Unternehmens.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.


7. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Die Vorlage wird auf der Leinwand angezeigt. Fügen Sie Bilder, Text und andere Anmerkungen hinzu. Siehe [Ein aus einer Vorlage erstelltes Bild bearbeiten](#).


## Bilder aus der Capture-Ablage oder Bibliothek kombinieren

Wählen Sie in der Capture-Ablage oder in der Bibliothek mehrere Bilder aus, um sie in einer Vorlage zu kombinieren.

1. Wählen Sie in der Capture-Ablage oder der Bibliothek bei gedrückter Taste **Strg** (Windows) oder **Cmd** (Mac) per Mausclick Bilder aus.
2. Rechtsklicken Sie in der [Capture-Ablage](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465) oder in der [Bibliothek](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144401) auf ein Bild und wählen Sie **In Vorlage kombinieren** (für mehrere Bilder) oder **Vorlage anwenden** (für ein Bild).



3. Der Dialog „Bilder in Vorlage kombinieren“ wird angezeigt. Wählen Sie eine Vorlage aus und bearbeiten Sie die folgenden Optionen:



- o Aktivieren Sie **Nach Anzahl der ausgewählten Bilder filtern**, um Vorlagen anzuzeigen, die dieselbe Anzahl von Bildern enthalten, die Sie ausgewählt haben.
- o Wenn Sie eine Vorlage auswählen, die mehr Bildbereiche enthält, als Sie Bilder in der Ablage ausgewählt haben, bleiben die überzähligen Bildbereiche im endgültigen Bild leer. Ziehen Sie zusätzliche Bilder auf die leeren Bildbereiche.
- o Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**, um den Text „Erstellt von“ zu ändern, der unten in der Vorlage zu sehen ist.

4. Klicken Sie auf **Weiter**.

5. Bearbeiten Sie den Inhalt der Vorlagen (optional):



- A. Um die Reihenfolge der Bilder zu ändern, ziehen Sie das Miniaturbild an die gewünschte Position.
- B. Geben Sie eine Beschriftung für jedes Bild ein.
- C. Geben Sie einen Titel ein.
- D. Wählen Sie ein [Schema](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145471) (https://www.techsmith.de/blog/?post\_type=tutorial&p=145471) aus, um automatisch ein bestimmtes Set von Stilen und Farben auf Ihre Vorlage anzuwenden.
- E. Wählen Sie die Schriftart und die Farbe für den Text aus.
- F. Wählen Sie die Hintergrundfarbe der Leinwand aus.
- G. Aktivieren Sie die Option **Bilder nummerieren**, um jedem Bild eine Anmerkung für einen Arbeitsschritt zuzuweisen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Farbe der Arbeitsschritt-Anmerkungen zu ändern.

6. Klicken Sie auf **Kombinieren**.

Snagit öffnet das Bild auf der Leinwand und skaliert die Bilder passend zur Vorlage. Um ein leeres Bild oder eine leere Beschriftung von der Leinwand zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild oder die Beschriftung und wählen **Löschen**.


Tipp: Speichern Sie die Datei, um sie später bearbeiten zu können.

Speichern Sie die Datei im Dateiformat SNAGX, damit Sie das Bild später bearbeiten können.

## Ein aus einer Vorlage erstelltes Bild bearbeiten

Nachdem Sie ein Bild aus einer Vorlage erstellt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Bilder und Text zu bearbeiten:

- **Bild hinzufügen oder ändern:** Ziehen Sie ein Bild aus der Capture-Ablage oder aus der Bibliothek auf einen Bildbereich oder auf ein vorhandenes Bild.



- **Bildposition ändern:** Doppelklicken Sie auf ein Bild, um es auszuwählen. Verschieben Sie das Bild durch Klicken und Ziehen innerhalb des Bildbereichs.



- **Bild und Untertitel tauschen:** Um ein Bild mitsamt seinem Untertitel schnell zu einem anderen Schritt zu verschieben, ziehen Sie das Symbol **Zum Tauschen ziehen** auf einen anderen Bildbereich.

Wie Sie Bildbereiche und Abschnitte einer Vorlage bearbeiten können, erfahren Sie unter [Vorlage bearbeiten](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=150635).  
[https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=150635](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=150635)

# Vorlagen bearbeiten

Sie können eine Snagit-Vorlage an Ihre Anforderungen anpassen und als SNAGX-Datei speichern, um sie später wiederzuverwenden.

Themen in diesem Tutorial:

- [Eine Vorlage öffnen](#)
- [Abschnitte bearbeiten](#)
- [Bildbereiche und Textfelder bearbeiten](#)
- [Benutzerdefinierte Gestaltung mit Schemas](#)
- [Zur Wiederverwendung speichern](#)


Mit Snagit-Vorlagen können Sie mehrere Bilder in einem Dokument zusammenführen – etwa, um sie zu vergleichen, einen Vorgang oder ein Konzept zu erläutern oder einen zeitlichen Ablauf von Ereignissen darzustellen. Wie Sie Bilder und Text zu einer Vorlage hinzufügen, erfahren Sie im Abschnitt [Visuelle Anleitungen aus Vorlagen erstellen](#) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145468](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145468)).

Passen Sie das Layout der gewünschten Vorlage an Ihre Anforderungen und die farbliche Gestaltung Ihrer Marke an. Speichern Sie dann die Datei, um sie später als benutzerdefinierte Vorlage zu verwenden.


## Vorlage öffnen

Um mit einer leeren Vorlage ohne Bilder und Text zu beginnen, gehen Sie so vor:

1. Klicken Sie auf die **Schaltfläche Erstellen > Bild aus Vorlage** oder das Menü **Datei > Bild aus Vorlage erstellen**.




2. Der Dialog „Bild aus Vorlage erstellen“ wird angezeigt. Klicken Sie auf eine Vorlage, um sie auszuwählen.




3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**.

4. Das Dialogfeld „Vorlagen-Einstellungen“ wird angezeigt. Wählen Sie eine Option für die **Bildskalierung** aus, um festzulegen, wie Snagit Bilder skaliert, die den Bildbereichen in der Vorlage hinzugefügt werden:


- o **Ablagebereich vollständig ausfüllen:** Snagit skaliert das Bild so, dass es den gesamten Bildbereich ausfüllt. Wenn das Originalbild größer als der Bildbereich ist, ist möglicherweise ein Teil des Originalbildes nicht sichtbar. Wenn das Originalbild kleiner als der Bildbereich ist, vergrößert Snagit das Bild, sodass der gesamte Bildbereich ausgefüllt ist.



- o **Bild vollständig einfügen:** Snagit skaliert das gesamte Bild so, dass es in den Ablagebereich passt. Einige Bildbereiche bleiben möglicherweise leer.



5. Wählen Sie eine Option für den **Autorennamen in Fußzeile** (Windows) oder für **Erstellt von** (Mac). Damit können Sie den Text anpassen, der am unteren Rand der Vorlage erscheint.



- **System:** Der Anzeigename des Computers in Klammern.
- **Benutzerdefiniert:** Geben Sie Ihren eigenen Text ein, zum Beispiel Ihren Namen oder den Namen Ihres Unternehmens.


6. Klicken Sie auf **Speichern**.

7. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Die Vorlage wird auf der Leinwand angezeigt. Wie Sie Bilder, Text und andere Anmerkungselemente zu einer Vorlage hinzufügen, erfahren Sie im Abschnitt [Visuelle Anleitungen aus Vorlagen erstellen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145468) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145468](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145468)).

## Abschnitte bearbeiten

- **Abschnitt hinzufügen:** Klicken Sie auf das Symbol , um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen. Wählen Sie die Art des Abschnitts aus dem Menü aus.




- **Abschnittsgröße ändern:** Ziehen Sie die blaue Trennlinie zwischen zwei Abschnitten.
- **Abschnitt löschen:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Windows) oder bei gedrückter Taste Ctrl (Mac) auf den Abschnitt und wählen Sie **Abschnitt entfernen**.


## Bildbereiche und Textfelder bearbeiten

**Hinweis:** Auf dem Mac müssen Sie oben rechts in einem Bildbereich oder Textfeld auf das  klicken, um die Bearbeitung zuzulassen.


- **Verschieben:** Sie können einen Bildbereich oder ein Textfeld durch Klicken und Ziehen an eine neue Position verschieben.



- **Größe ändern:** Ziehen Sie die Ziehpunkte, um die Größe des ausgewählten Bildbereichs oder Textfelds zu ändern.




- **Bild und Untertitel tauschen:** Um ein Bild mitsamt seinem Untertitel schnell zu verschieben, ziehen Sie das Symbol **Ziehen, um Bilder zu vertauschen** auf einen anderen Bildbereich.



## Benutzerdefinierte Gestaltung mit Schemas


Sie können die Farbpalette eines Schemas anwenden, um das Design an die Farbgebung Ihrer Organisation, Ihres Produkts oder Ihrer Marke anzupassen. Wie Sie ein Schema mit benutzerdefinierter Farbpalette erstellen, erfahren Sie im Abschnitt [Snagit-Schemas](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145471) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145471](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145471)).

1. Klicken Sie in der Stilauswahl auf die Dropdown-Liste **Schema** und wählen Sie ein Schema aus.



2. Wählen Sie per Klick einen Bild- oder Textbereich auf der Leinwand aus.

3. Klicken Sie in den Werkzeug-Eigenschaften auf **Füllen** oder **Umriss** und wählen Sie ein Profil aus der Palette aus.



## Zur Wiederverwendung speichern

Speichern Sie die bearbeitete Datei im Format SNAGX, um sie später als Vorlage zu verwenden. Wählen Sie **Menü Datei > Speichern unter > Dateityp SNAGX**.

Wie Sie Bilder und Text bearbeiten, erfahren Sie im Abschnitt [Visuelle Anleitungen aus Vorlagen erstellen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145468#edit-image) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145468#edit-image](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145468#edit-image)).

Tipp: Geben Sie Ihre SNAGX-Dateien weiter.


Tipp: Geben Sie Ihre SNAGX-Dateien an Kollegen weiter, damit Dokumente in der ganzen Organisation einheitlich gestaltet werden können. Siehe [Captures weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/>).

# Screenshots in ein Video verwandeln

Sie können aus einem oder mehreren Bildern ein Video mit ergänzendem Kommentar erstellen.

## Video aus Bildern erstellen


1. Wählen Sie in der [Capture-Ablage](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145465](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465)) oder der [Bibliothek](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144401) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144401](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144401)) die Bilder aus, die im Video zu sehen sein sollen. Halten Sie dazu die Taste **Strg** (Windows) bzw. **Cmd** (Mac) gedrückt und klicken Sie nacheinander auf die Bilder.
2. Klicken Sie auf die **Schaltfläche Erstellen > Video aus Bildern** oder das Menü **Datei > Video aus Bildern erstellen**.



3. Die Aufnahmeleiste wird angezeigt.




Bringen Sie die Bilder in der Capture-Ablage in die gewünschte Reihenfolge, indem Sie sie mit gedrückter Maustaste ziehen.



4. Wählen Sie in der Aufnahmeleiste die Optionen für die Aufnahme durch Klicken aus:
  - o **Videohintergrundfarbe:** Wählen Sie die Hintergrundfarbe aus, die im Video angezeigt werden soll. Der Hintergrund ist im endgültigen Video zu sehen. Verwenden Sie dunkle oder helle Farben wie Dunkelblau,

Schwarz oder Weiß, um den Kontrast im Video zu verbessern.




- o **Cursor:** Nimmt den Mauscursor auf.



- o **Mikrofon-Audio:** Zeichnet Audiodaten vom Mikrofon Ihres Computers oder einem USB-Mikrofon auf.



- o **Webkamera:** Zeichnet Live-Videobilder der angeschlossenen oder integrierten Webkamera auf. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die **Webkamera**, um sie ein- oder auszuschalten. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um die Webkamera auszuwählen und die Anzeige umzuschalten:



- **Bild-in-Bild:** Die Webkamera-Aufnahme wird als kleines Video in einer Ecke des großen Videos angezeigt. Um die Eckenposition zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Option aus. Um die Größe des kleinen Webkamera-Videos anzupassen, ziehen Sie eine Ecke

nach innen oder nach außen.



- **Vollbild-Webkamera:** Die Webkamera-Aufnahme füllt den gesamten Anzeigebereich des Videos aus. Wenn die Webkamera-Aufzeichnung im Vollbildmodus aktiviert ist, wird kein Bildschirmvideo aufgezeichnet.
- **Form:** Wählen Sie für die Anzeige der Webkamera-Aufnahme eine der folgenden Formen: **Kreis**, **Rechteck**, **Abgerundetes Rechteck**, **Quadrat** oder **Abgerundetes Quadrat**.

5. Um die Aufzeichnung zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme** oder drücken Sie **Umschalt+F9** (Windows) bzw. **Ctrl+Umschalt+Leertaste** (Mac).



6. Um im Video von einem angezeigten Bild zum nächsten zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltflächen **Nächstes Bild** oder **Vorheriges Bild**.



Tipp: Verwenden Sie die rechte und linke Pfeiltaste Ihrer Tastatur.


Sie können auch die rechte und linke Pfeiltaste Ihrer Tastatur verwenden, um im Video von einem angezeigten Bild zum nächsten zu wechseln.

7. Um die Aufzeichnung anzuhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Pause** oder drücken Sie **Umschalt+F9** (Windows) bzw. **Ctrl+Umschalt+Leertaste** (Mac).



8. Sie können bei laufender oder pausierter Aufnahme mit Werkzeugen aus dem Favoriten-Bereich Pfeile, Formen und andere Anmerkungen zeichnen, um einen bestimmten Teil des Bildes hervorzuheben.

- Wählen Sie den gewünschten [Stil](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)) im Bereich Favoriten per Mausklick aus.




Tipp: Sie können angepasste Werkzeuge als Stil speichern.

Wenn Sie die Eigenschaften für ein Werkzeug angepasst haben, speichern Sie diese benutzerdefinierten Einstellungen in der Stilauswahl, um sie später erneut zu verwenden.

Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)).

- o Fügen Sie die gewünschte Anmerkung hinzu, indem Sie sie mit gedrückter Maustaste in den Aufnahmebereich ziehen.

9. Passen Sie bei Bedarf die Größe und/oder die Abmessungen des Bilds auf der Leinwand an (nur Windows).



10. Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Stopp** oder drücken Sie **Umschalt+F10** (Windows) bzw. **Ctrl+Umschalt+V** (Mac).




Die MP4-Videodatei wird in der [Capture-Ablage](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145465](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465)) angezeigt.

# Animierte GIF-Datei erstellen

Sie können animierte GIF-Dateien aus dem ausgewählten Abschnitt eines Videos oder dem gesamten Video erstellen.

## Animierte GIF-Datei erstellen

1. Öffnen Sie ein Video-Capture oder klicken Sie auf ein Video in der Capture-Ablage.
2. Ziehen Sie die Start- und Endziehpunkte, um einen Abschnitt des Videos für die animierte GIF-Datei auszuwählen.



Tipp: Kürzer ist besser!

Es wird empfohlen, einen Bereich von maximal 30 Sekunden Länge auszuwählen.

3. Ziehen Sie die Positionsanzeige auf den grünen Ziehpunkt und klicken Sie auf die Schaltfläche **Wiedergabe**, um eine Vorschau anzuzeigen.
4. Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf **Animierte GIF-Datei erstellen**.



5. Geben Sie an, ob Sie den gerade ausgewählten Bereich oder das gesamte Video zum Erstellen der GIF-Datei verwenden möchten.
6. Der Dialog GIF erstellen wird angezeigt. Wählen Sie unter **Optimieren für** die gewünschte Option:
  - o **Bildschirmvideo (Voreinstellung):** Wählen Sie diese Option, wenn das Video Bildschirmaufnahmen enthält.
  - o **Bewegungsintensives Video:** Wählen Sie diese Option, wenn das Video Filmaufnahmen oder Szenen aus Computerspielen enthält.
  - o **Reduzierte Dateigröße:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Dateigröße optimieren möchten. Die Videoabmessungen werden auf eine Höhe bzw. Breite von maximal 200 Pixeln herunterskaliert.
  - o **Benutzerdefiniert:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Einstellungen anpassen möchten. Siehe [Benutzerdefinierte GIF-Einstellungen](#).
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen**.

Die animierte GIF-Datei wird erstellt und am Anfang der Capture-Ablage hinzugefügt.

## Benutzerdefinierte GIF-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Framerate	Anzahl der Frames pro Sekunde. Je höher die Framerate, desto flüssiger die Videowiedergabe und desto größer die Videodatei.
Abmessungen (Einheit)	Geben Sie an, welche Einheit zur Angabe der Videoabmessungen (Breite und Höhe) verwendet werden soll.
Abmessungen (Breite / Höhe)	Geben Sie die gewünschte Breite und Höhe für die animierte GIF-Datei ein. Die Größe der animierten GIF-Datei lässt sich reduzieren, indem kleinere Abmessungen angegeben werden.
Seitenverhältnis beibehalten	Es wird empfohlen, diese Option zu aktivieren, um das Verhältnis von Breite zu Höhe beizubehalten. Wenn die Option deaktiviert wird, kann dies zu einem verzerrten oder unscharfen Videobild führen.
Dithering aktivieren	Aktiviertes Dithering beugt Farbstreifen vor und sorgt für eine flüssigere Videowiedergabe. Durch Dithering kann sich der Dateiumfang vergrößern.
Schleife	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Option Schleife aktiviert ist, wird die animierte GIF-Datei immer wieder von vorn abgespielt.</li> <li>• Wenn die Option deaktiviert ist, wird die animierte GIF-Datei einmalig bis zum Ende abgespielt.</li> </ul>
Dynamische Farben (Mac)	Diese Option wird für die meisten Videos empfohlen. Das Aktivieren der Option kann den Dateiumfang vergrößern. Bei Videos mit geringer Farbvariation können Sie diese Option deaktivieren, wenn Sie die Dateigröße reduzieren müssen.
Nach Schwarz ausblenden	Fügt am Ende der animierten GIF-Datei einen Übergang hinzu, sodass beim letzten Frame mit Schwarz ausgeblendet wird.

# Snagit anpassen

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Snagit an Ihre Anforderungen anzupassen.

Folgende Optionen können angepasst werden:

- [Aufnahme](#)
- [Snagit Editor](#)
- [Weitergabe](#)
- [Editor-Symbolleiste](#)


## Aufnahme

### Profile

Mit Profilen können Sie Ihre Capture-Einstellungen automatisch zur Wiederverwendung abrufen. Profile können zu folgenden Zwecken verwendet werden:

- Um häufig benötigte Capture-Einstellungen zu speichern.
- Um schnell zwischen Capture-Typen für bestimmte Aufgaben hin- und herzuwechseln.
- Um automatisch Effekte hinzuzufügen oder Captures an ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Anwendung weiterzugeben.


Klicken Sie im Capture-Fenster auf das Dropdown-Menü **Profil hinzufügen** und wählen Sie **Neues Profil**.



Siehe [Capture-Einstellungen als Profil speichern \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145411\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145411).

### Optionen für die Benutzeroberfläche

Beim Zugriff auf die Aufnahmeoptionen können Sie zwischen dem Capture-Fenster und dem Capture-Widget (ehemals OneClick-Tab) wählen. Siehe [Snagit-Einstellungen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/einstellungen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/einstellungen/).




### Video-Steuererelemente

Sie können festlegen, welche Optionen (z. B. Countdown und Steuerelemente) vor und während einer Videoaufnahme angezeigt werden. Siehe [Snagit-Einstellungen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/einstellungen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/einstellungen/).

## Snagit Editor

## Farbe der Snagit-Benutzeroberfläche

Wählen Sie eines der beiden Farbschemas für die Benutzeroberfläche von Snagit aus: Hell oder Dunkel.



Siehe [Snagit-Einstellungen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/einstellungen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/einstellungen/).

## Symbolleiste im Snagit Editor

Sie können die Symbolleiste anpassen, um schnell auf Ihre bevorzugten Werkzeuge, Effekte und Weitergabeziele zuzugreifen. Sie können Optionen auf der Symbolleiste hinzufügen, entfernen oder anordnen.

Wählen Sie dazu auf der Symbolleiste des Snagit Editors die Option **Mehr > Symbolleiste anpassen**. Weitere Informationen siehe [Snagit-Symbolleiste anpassen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470).

## Werkzeugleistentext


Sie können wählen, ob auf der Symbolleiste des Snagit Editors Symbole und Beschriftungen oder nur Symbole angezeigt werden.



Um diese Option zu ändern, rechtsklicken Sie auf die Symbolleiste und wählen Sie **Symbol und Text** oder **Nur Symbol**.

## Hintergrundfarbe für den Editor (Windows)

Wählen Sie die Hintergrundfarbe, die um das Capture herum auf der Leinwand zu sehen ist.



Durch das Ändern der Hintergrundfarbe können Sie den Kontrast zwischen dem Programm und dem auf der Leinwand angezeigten Capture erhöhen. Siehe [Snagit-Einstellungen \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/einstellungen/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/einstellungen/).

## Hintergrundfarbe der Leinwand

Die Hintergrundfarbe der Leinwand ist dort zu sehen, wo ein Bild transparente Bildbereiche aufweist. Standardmäßig zeigt Snagit ein Karomuster an, damit transparente Bildbereiche gut zu erkennen sind.




Um die Hintergrundfarbe zu ändern, wählen Sie **Bild > Leinwandfarbe (Windows) oder Leinwandfarbe ändern (Mac)**.

## Objekte auf der Leinwand einrasten

Sie können das Einrasten auf der Leinwand aktivieren oder deaktivieren, um Objekte und Textfelder auszurichten. Wählen Sie dazu im Snagit Editor **Bild > Einrasten der Leinwand**.

## Standardvorschau auf der Leinwand festlegen

Klicken Sie über der Capture-Ablage auf die **Zoom-Optionen**, um die Steuerungen für die Anzeige von Captures auf der Leinwand zu öffnen.



## Favoriten speichern

Sie können häufig benötigte Stile zu den Favoriten hinzufügen. Klicken Sie auf das  für den Stil, den Sie unter den Favoriten abspeichern möchten. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)).

## Stile und Schemas speichern


- **Schema:** Eine Gruppe von Stilen in Snagit, die auf einer festgelegten Farbpalette basieren.
- **Stil:** Sie können die Eigenschaften für ein Werkzeug anpassen und als Stil speichern, um sie später erneut zu verwenden. In einem Schema werden Stile entweder automatisch generiert oder können individuell hinzugefügt werden.

Siehe [Snagit-Schemas](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145471) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145471](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145471)) und [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeug](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)).

## Thumbnail-Größe


Um die Größe der Thumbnails der [Capture-Ablage](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145465](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465)) zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ablage und wählen Sie unter **Thumbnail-Größe > Klein**,

## Mittel oder Groß.



## Weitergabe

Über den **Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche „Link teilen“** haben Sie Zugriff auf verschiedene Optionen für die Weitergabe Ihrer Bilder und Videos.



Sie können zusätzliche Weitergabeziele (Windows und Mac) und Drittanbieter-Erweiterungen (Mac) hinzufügen. Siehe [Captures weitergeben \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/).

## Editor-Symboleiste

Sie können die Symboleiste anpassen, um schnell auf Ihre bevorzugten Werkzeuge, Effekte und Weitergabeziele zuzugreifen. Sie können Optionen auf der Symboleiste hinzufügen, entfernen oder anordnen. Wählen Sie dazu auf der Symboleiste des Snagit Editors die Option **Mehr > Symboleiste anpassen**. Siehe [Snagit-Symboleiste anpassen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145470\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145470)

# Snagit-Symbolleiste anpassen

Sie können Optionen auf der Symbolleiste hinzufügen, entfernen oder neu anordnen, um schnell auf Ihre bevorzugten Werkzeuge, Effekte und Weitergabeziele zuzugreifen.

## Bearbeitungs-Symbolleiste anpassen

1. Wählen Sie auf der Bearbeitungs-Symbolleiste des Snagit Editors das Dropdown-Menü **Mehr > Symbolleiste anpassen**.
2. Passen Sie die auf der Symbolleiste angezeigten Objekte an. Lesen Sie dazu einen der folgenden Abschnitte:
  - [Objekte auf der Symbolleiste verschieben](#)
  - [Objekte auf der Symbolleiste hinzufügen](#)
  - [Symbolleisten-Elemente durch Abstand gruppieren](#)
  - [Objekte auf der Symbolleiste entfernen](#)
3. Klicken Sie auf **Fertig**.

**Hinweis:** Wenn Sie ein Werkzeug im Dropdown-Menü „Mehr“ auswählen, wird es auf der Symbolleiste angezeigt, bis Sie ein neues Werkzeug im Dropdown-Menü „Mehr“ auswählen. Wenn Sie häufig mit einem bestimmten Werkzeug aus dem Dropdown-Menü „Mehr“ arbeiten, verschieben Sie es an die gewünschte Position auf der Symbolleiste, damit es dauerhaft angezeigt wird. Siehe [Objekte auf der Symbolleiste verschieben](#).

## Objekte auf der Symbolleiste verschieben

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Mehr > Symbolleiste konfigurieren**.
2. Ziehen Sie die Option an die gewünschte Stelle auf der Timeline.
3. Klicken Sie auf **Fertig**.

## Objekte auf der Symbolleiste hinzufügen

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Mehr > Symbolleiste konfigurieren**.
2. Ziehen Sie die Option bei gedrückter Maustaste aus dem Dialog an die gewünschte Position auf der Symbolleiste.
3. Klicken Sie auf **Fertig**.

## Symbolleisten-Elemente durch Abstand gruppieren

Sie können Abstand zwischen Werkzeugen oder Werkzeuggruppen schaffen.

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Mehr > Symbolleiste konfigurieren**.
2. Ziehen Sie dazu einen Abstandhalter bei gedrückter Maustaste aus dem Dialog an die gewünschte Position auf der Symbolleiste.
3. Klicken Sie auf **Fertig**.

## Objekte auf der Symbolleiste entfernen

Sie können selten benötigte Werkzeuge von der Symbolleiste entfernen. So behalten Sie den Überblick und können schneller arbeiten.

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Mehr > Symbolleiste konfigurieren**.
2. Ziehen Sie die Option von der Symbolleiste in den Dialog.
3. Klicken Sie auf **Fertig**.

**Hinweis:** Sie können wählen, ob auf Symbolleiste Symbole und Beschriftungen oder nur Symbole angezeigt werden sollen. Um diese Option zu ändern, rechtsklicken Sie auf die Symbolleiste und wählen Sie **Symbol und Text** oder **Nur Symbol**.


# Globale Tastenkombination für Captures ändern

Mit dem globalen Tastaturbefehl für Captures können Sie jederzeit und von überall aus eine Bildschirmaufnahme starten. Hier erfahren Sie, wie Sie dafür eine Kurtaste oder Tastenkombination Ihrer Wahl festlegen.

Über die globale Tastenkombination für Captures (Windows: **Druck**, Mac: **Ctrl+Umschalt+C**) starten Sie ein Capture mit den aktuell im Capture-Fenster ausgewählten Einstellungen. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen und dazu, wie Sie sie ändern können, finden Sie unter [Bildschirm erfassen \(https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145406\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145406).

So ändern Sie die Tastenkombination:

1. Öffnen Sie das Capture-Fenster.
2. Klicken Sie in das Feld für die Tastenkombination.



3. Drücken Sie anschließend die gewünschte Tastenkombination auf der Tastatur.  
Die neue Tastenkombination wird im Feld angezeigt.

**Tipp:** Legen Sie für jeden Capture-Typ, den sie häufiger benötigen, eine Tastenkombination fest.

Speichern Sie häufig verwendete Capture-Einstellungen als Voreinstellung und weisen Sie ihnen Tastenkombinationen zu. Siehe [Capture-Einstellungen als Profil speichern \(https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/profile/\)](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/profile/).

# Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge


Mit Snagit können Sie benutzerdefinierte Stile und häufig benötigte Werkzeuge und Effekte ganz einfach speichern, um beim Bearbeiten schnell darauf zuzugreifen.

Themen in diesem Tutorial:

- [Stilauswahl](#)
- [Effektauswahl](#)
- [Favoriten](#)

## Stilauswahl

Für jedes Snagit-Werkzeug sind in der Stilauswahl verschiedene Standardstile verfügbar, die Sie nutzen können, um Ihre Bild-Captures schnell und einfach mit Anmerkungen zu versehen. Sie können auch eigene, an Ihre Anforderungen angepasste Stile erstellen und in der Stilauswahl speichern, um sie später erneut zu verwenden.




[admin/edit.php?post\\_type=tutorial](#))

So speichern Sie einen Stil in der Stilauswahl:

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das gewünschte Werkzeug.



2. Bearbeiten Sie in den Eigenschaften für Werkzeuge die gewünschten Eigenschaften. Weitere Informationen zu den Eigenschaften der einzelnen Werkzeuge finden Sie in den entsprechenden [Tutorials](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/bereich/snagit/die-snagit-werkzeuge/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/bereich/snagit/die-snagit-werkzeuge/>).
3. Sobald Sie die Eigenschaften bearbeiten, wird unterhalb der bereits vorhandenen Optionen in der Stilauswahl ein neuer Stil angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol , um den neuen Stil in der Stilauswahl zu speichern.



- Um den Stil an eine andere Position innerhalb der Stilauswahl zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle.


Um einen Stil aus der Stilauswahl zu löschen, rechtsklicken Sie auf den Stil und wählen **Stil löschen**.

Tipp: Geben Sie Ihre benutzerdefinierten Stile weiter.

Wenn Sie Stile an andere weitergeben wollen, um eine einheitliche Gestaltung zu wahren, lesen Sie den Abschnitt [Schemas](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145471) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145471](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145471)).

## Effektauswahl

Snagit stellt viele verschiedene Effekte bereit. Sie können die vorgegebenen Einstellungen für diese Effekte anpassen und als benutzerdefinierte Effekte in der Effektauswahl speichern, um sie später erneut zu verwenden.



- Klicken Sie im Snagit Editor auf die Schaltfläche **Effekte**.
- Wählen Sie per Mausklick einen Effekt aus und bearbeiten Sie die Einstellungen. Siehe [Effekte hinzufügen](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/effekte) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/effekte>).
- Um einen Effekt zu speichern, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  - Windows:** Wenn Sie die Einstellungen bearbeitet haben, klicken Sie im Dropdown-Menü für die Einstellungen auf die Schaltfläche **Zu Effektauswahl hinzufügen**.

- **Mac:** Beim Bearbeiten der Einstellungen wird am Ende der Effektauswahl ein neuer Effekt angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol , um den Effekt hinzuzufügen.

## Favoriten

Sie können häufig benötigte [Stile](#) und [Effekte](#) (nur Mac) als Favoriten speichern. Über die Favoriten können Sie beim Bearbeiten rasch an einem Ort auf unterschiedliche Werkzeuge, Stile und Effekte zugreifen.

1. Erstellen Sie einen [Stil](#) oder einen [Effekt](#) (nur Mac).
2. Klicken Sie in der Stilauswahl bzw. der Effektauswahl auf das Symbol . Wenn ein Stil im Favoriten-Bereich gespeichert ist, wird das Symbol gelb dargestellt.
3. Um einen Stil oder Effekt aus den Favoriten zu entfernen, klicken Sie auf das zugehörige gelbe Sternchen-Symbol.



Tipp: Sie können Stile und Effekte als Favoriten speichern, um sie für Anmerkungen in Videos aus Bildern zu verwenden.

Fügen Sie Stile wie Pfeile und Formen zu Ihren Favoriten hinzu, damit Sie beim Aufnehmen eines Videos aus Bildern auf dem Bildschirm zeichnen können. Siehe [Verwandeln Sie Ihre Screenshots in ein Video](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145469) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145469](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145469)).

# Snagit-Schemas

Versehen Sie Anmerkungen, Pfeile, Texte und weitere Tools, die Sie in Ihren Bildern für ein Projekt, eine Website oder innerhalb Ihrer Organisation verwenden, mit einem einheitlichen Stil.

Themen in diesem Tutorial:

- [Schema erstellen](#)
- [Schema bearbeiten](#)
- [Schema exportieren](#)
- [Schema importieren](#)
- [Schema herunterladen](#)

Sie können ein Schema erstellen und weitergeben, in dem die Farbpalette und die Schriftarten Ihres Projekts, Ihrer Organisation oder Ihres Design-Leitfadens verwendet werden. Snagit generiert dabei automatisch passende [Stil für die Stilauswahl](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408)). Das erleichtert die einheitliche Gestaltung.

## Schema erstellen


1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das gewünschte Werkzeug.



2. Das Teilfenster Stilauswahl wird angezeigt.

- **Windows:** Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Schema** und wählen Sie die Option **Neues Schema**.
- **Mac:** Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie die Option **Neues Schema**.

3. The New Theme dialog appears. Click a **Color** dropdown to select colors to use to automatically generate Quick Styles for the theme.



- Wählen Sie das gewünschte Profil oder eine Farbe in der Palette aus.


- Geben Sie einen HEX- oder RGB-Wert in das vorgesehene Feld ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Pipette und anschließend auf die gewünschte Farbe auf der Leinwand.

4. Klicken Sie auf das Symbol , um eine weitere Farbe hinzuzufügen. Wiederholen Sie dies so lange, bis Sie die gewünschten Farben zum Schema hinzugefügt haben.

Tipp: Wählen Sie 4-8 Farben aus.

Es wird empfohlen, bei der Erstellung eines neuen Schemas 4-8 Farben auszuwählen.

5. Klicken Sie auf den Tab **Schriftart** und wählen Sie die gewünschte Schriftart aus der Dropdown-Liste aus.



6. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um Schatten zu aktivieren oder zu deaktivieren.




7. Geben Sie im Feld **Schema-Name** einen aussagekräftigen Namen ein.

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen**.

Snagit erstellt automatisch eine Reihe von Stilarten auf Basis der ausgewählten Farben. Das neue Schema kann mit den meisten Werkzeugen genutzt werden.

Hinweise zum Bearbeiten der einzelnen Stile für ein Schema finden Sie unter [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408). ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408))




## Schema bearbeiten

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das gewünschte Werkzeug.




2. Das Teilfenster Stilauswahl wird angezeigt.

- **Windows:** Klicken Sie im Dropdown-Menü **Schema** auf das Symbol  neben dem Schema und wählen Sie **Bearbeiten**.



- **Mac:** Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **Bearbeiten**.



3. Der Dialog „Schema bearbeiten“ wird angezeigt. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

### WICHTIG

Beim Bearbeiten eines Schemas werden die in diesem Schema bereits vorhandenen Stilarten überschrieben. Wenn Sie die vorhandenen Stilarten beibehalten wollen, können Sie stattdessen einzelne Stilarten bearbeiten. Siehe [Schneller Zugriff auf als Favoriten markierte Stile und Werkzeuge \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144408\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144408).

## Schema exportieren


Sie können ein Schema exportieren und weitergeben, um sicherzustellen, dass die Grafiken in einem Projekt, auf einer Website oder in Ihrer gesamten Organisation einheitlich gestaltet sind.

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das gewünschte Werkzeug.




2. Die Eigenschaften für das ausgewählte Werkzeug werden im rechten Bereich des Snagit Editors angezeigt.

- **Windows:** Klicken Sie im Dropdown-Menü Schema auf das Symbol  neben dem Schema und wählen Sie **Exportieren**.



- **Mac:** Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **Schema exportieren**.



3. Wählen Sie einen Speicherort aus und geben Sie einen Dateinamen ein. Klicken Sie auf **Speichern**.

Snagit speichert das Schema als SNAGTHEME-Datei. Sie können diese Datei an andere senden, damit diese sie in Snagit importieren können.

Damit Sie ein Schema importieren können, muss Snagit Version 13.1 oder neuer (Windows) bzw. Snagit Version 4.1 oder neuer (Mac) installiert sein.


## Schema importieren

1. Klicken Sie im Snagit Editor auf das gewünschte Werkzeug.




2. Die Eigenschaften für das ausgewählte Werkzeug werden im rechten Bereich des Snagit Editors angezeigt.

- **Windows:** Klicken Sie auf das Dropdown-Menü **Schema** und wählen Sie **Importieren**.



- **Mac:** Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie **Importieren**.



3. Navigieren Sie zu der SNAGTHEME-Datei und klicken Sie auf **Öffnen**.

Snagit fügt das Schema zur Liste der verfügbaren Schemas hinzu.

## Schema herunterladen

Auf der [TechSmith Assets-Website](https://library.techsmith.com/snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) (<https://library.techsmith.com/snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b>) können Sie fertige Schemas herunterladen. Siehe [TechSmith Assets für Snagit herunterladen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145486) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145486](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145486)).

# Snagit-Einstellungen

Mit den Einstellungen von Snagit können Sie Aufnahme, Bearbeitung, Weitergabe und Speichern an Ihre Anforderungen anpassen.

Themen in diesem Tutorial:

- [Snagit-Einstellungen öffnen](#)
- [Registerkarte Allgemein](#)
- [Registerkarte Aufnahme](#)
- [Registerkarte Kurztasten/Tastatur](#)
- [Registerkarte Editor \(Windows\)](#)
- [Registerkarte Weitergeben](#)
- [Registerkarte Bibliothek \(Windows\)](#)
- [Registerkarte Erweitert](#)
- [Einstellungen zum Speichern \(Windows\)](#)

## Snagit-Einstellungen öffnen

- **Windows:**
  - **Einstellungen für die Aufnahme:** Wählen Sie im Capture-Fenster im Menü **Datei > Snagit Voreinstellungen**.
  - **Einstellungen für den Editor:** Wählen Sie im Snagit Editor im Menü **Bearbeiten > Editor-Einstellungen**.
  - **Einstellungen zum Speichern:** Klicken Sie im Snagit Editor auf den Pfeil neben „Link teilen“ und dann unten im Fenster auf **Voreinstellungen > Einstellungen zum Speichern**.
- **Mac:**
  - Wählen Sie im Capture-Fenster **Hilfe und weitere Optionen**  **> Weitere Einstellungen**.
  - Wählen Sie im Snagit Editor im Menü **Snagit > Einstellungen** (macOS 13 oder neuer) bzw. **Voreinstellungen** (macOS 12 oder älter).

## Registerkarte Allgemein

**Hinweis:** Unter Windows befinden sich einige Optionen auf der Registerkarte „Allgemein“ in den Dialogen „Snagit-Voreinstellungen“ und im „Editor-Einstellungen“ an unterschiedlichen Stellen.

### Option

Snagit aufrufen, wenn Windows startet (Windows)  
Snagit immer im Hintergrund geöffnet lassen (Mac)

Optionen für die Capture-Benutzeroberfläche (Windows)  
Snagit zeigt (Mac)


### Beschreibung

Snagit beim Hochfahren des Computers starten und ausführen.

**Hinweis:** Diese Option ist unter Windows nur in den Snagit-Voreinstellungen verfügbar.

- **Capture-Fenster:** Bietet Zugriff auf alle [Einstellungsoptionen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145406) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145406](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145406)) und [benutzerdefinierte Profile](https://www.techsmith.de/blog/?) (<https://www.techsmith.de/blog/?>)

post\_type=tutorial&p=145411) für schnelle Aufnahmen.




- **Capture-Widget (ehemals OneClick-Tab):** Zeigt Optionen zum schnellen Aufnehmen als am Bildschirmrand verankerten Tab an. Das Widget wird eingeblendet, wenn Sie den Mauszeiger auf den blauen Balken bewegen. Sie können das Widget an eine andere Position am oberen (nur Windows) oder seitlichen Bildschirmrand ziehen.

**Hinweis:** Unter Windows können Sie das Capture-Widget auch in den Editor-Einstellungen aktivieren. Wählen Sie dazu auf der Registerkarte „Allgemein“ die Option **Capture-Widget anzeigen**.

Snagit Schema  
(Windows)  
Farbschema für  
Editor (Mac)

Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Farbschema der Snagit-Benutzeroberfläche: **Hell**, **Dunkel** oder **System** (Mac).



Sprache  
(Windows)


Wählen Sie aus, in welcher Sprache Menüs, Optionen, Benachrichtigungen usw. angezeigt werden sollen. Snagit unterstützt die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Japanisch.

Einführung anzeigen  
(Windows)

Neue Funktionen in Popup-Fenstern vorstellen und Funktionen erklären, wenn sie zum ersten Mal ausgewählt werden.


Erweiterte Informationen in  
Tooltips anzeigen

Deaktivieren Sie diese Option, um minimale Tooltips anzuzeigen.




Aktivieren Sie die Option, um erweiterte Tooltips anzuzeigen und wählen Sie den gewünschten Stil aus:

- **Nur Text:** Schriftliche Beschreibungen der Werkzeugfunktionen anzeigen.



- **Video und Text:** Schriftliche Beschreibungen und kurze Animationsschleifen anzeigen, die die Werkzeugfunktion demonstrieren.



Zuletzt verwendete Captures in der Ablage (Mac)

Legen Sie fest, wie viele Dateien in der Capture-Ablage angezeigt werden sollen.

- Die voreingestellte Zahl ist 25.
- Die Obergrenze liegt bei 200.

Anonyme Nutzungsdaten senden (Windows)

Bewirkt, dass anonyme Daten zur Nutzung von Snagit an TechSmith übermittelt werden, um Verbesserungen für künftige Versionen zu erleichtern.

Anonyme Nutzungsdaten senden (Mac)

Benachrichtigungen

Wählen Sie mithilfe der folgenden Optionen, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten:

- **Keine Benachrichtigungen anzeigen**
- **Nur Hilfe-Benachrichtigungen anzeigen:** Sie erhalten Tipps und Tricks zur Verwendung von Snagit Funktionen.
- **Hilfe und Promotion-Angebote von TechSmith anzeigen (Windows) oder Alle Benachrichtigungen von TechSmith anzeigen (Mac):** Sie erhalten Tipps und Tricks sowie Informationen zu Angeboten und Webinaren von TechSmith und weitere Promotion-Nachrichten.

**Hinweis:** Die Option **Anonyme Nutzungsdaten übermitteln** muss ausgewählt sein, um Benachrichtigungen zu aktivieren.

Anonyme Berichte zu Programmabstürzen senden (Mac)

Anonyme Berichte Daten an TechSmith übermitteln, wenn Snagit abstürzt, damit Fehler leichter erkannt und behoben werden können.

Automatisch nach Aktualisierungen suchen

Bewirkt, dass bei einer aktiven Verbindung zum Internet automatisch nach der neuesten Version von Snagit gesucht wird.


Auf dem Mac können Sie wählen, wie oft Snagit prüft, ob Updates verfügbar sind, und ob die Updates automatisch heruntergeladen und installiert werden sollen.

„Nicht wieder fragen“ für Warnmeldungen zurücksetzen (Mac)

Wenn Sie in einer Meldung zuvor die Option „Nicht wieder fragen“ aktiviert haben, können Sie auf diese Schaltfläche klicken, damit wieder alle Meldungen angezeigt werden.

## Registerkarte Aufnahme

Option	Beschreibung
Snagit bei der Aufnahme ausblenden	Snagit bei der Aufnahme ausblenden, damit Snagit in den Captures nicht zu sehen ist.
Aus Systemtools kopierte Screenshots öffnen (Windows)	Screenshots, die mit Systemtools wie dem Snipping Tool oder Snip & Sketch aufgenommen wurden, im Snagit Editor öffnen.
Vergrößerungs-Fenster anzeigen (Windows)	Das Vergrößerungs-Fenster erleichtert die pixelgenaue Erfassung, wenn Sie einen Bereich für die Aufnahme auswählen.



Drücken Sie die Taste **M**, um das Vergrößerungsfenster während der Aufnahme auszublenden.

Einfaches Fadenkreuz (Windows)

Mit einem einfachen Fadenkreuz verbessern Sie die Capture-Leistung.

Scrollendes Capture manuell per Schaltfläche starten (Windows)

Deaktivieren Sie diese Option für scrollende Captures (früher Panorama-Capture genannt), um das scrollende Capture automatisch zu starten, oder aktivieren Sie sie, damit es erforderlich ist, auf die Schaltfläche **Start** zu klicken, um das scrollende Capture zu starten.

Videoaufzeichnung automatisch starten

Die Videoaufnahme wird nach Auswahl des Video-Aufzeichnungsbereichs automatisch gestartet.

Countdown für Video anzeigen

Vor Beginn der Videoaufzeichnung wird ein Countdown von drei Sekunden angezeigt.

Bei Vollbildaufnahmen mit einem Bildschirm Steuerelemente minimieren

Auf Systemen mit einem Bildschirm werden bei Vollbild-Videoaufnahmen die Schaltflächen **Bildschirmzeichnen**, **Pause** und **Webkamera** minimiert. Wenn Sie die Steuerelemente verschieben möchten, klicken Sie darauf und ziehen Sie sie bei gedrückter Maustaste an die gewünschte Position.

System-Screenshots und -Videos in Snagit öffnen (Mac)

Mit MacOS-Systemtools oder Tastaturbefehlen aufgenommene Screenshots und Videos in Snagit Editor öffnen. Die Aufnahmen werden vom Standardspeicherort in die [Snagit-Bibliothek](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144401) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144401](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144401)) verschoben.

Aktivieren Sie **Ursprüngliche Datei beibehalten**, um eine Kopie der Originaldatei in der Snagit-Bibliothek zu speichern.

Aufnahmeberechtigungen verwalten (Mac)

Snagit benötigt Zugriffsrechte für das Aufnehmen und Weitergeben von Bildern und Videos. Klicken Sie auf **Aufnahmeberechtigungen verwalten**, um den Dialog Aufnahmeberechtigungen zu öffnen und zum Beispiel Webkamera, Mikrophon und scrollendes Panorama zu aktivieren. Siehe [MacOS-Berechtigungen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145490) ([https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145490](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145490)).

Framerate (Mac)	Legt die Framerate für Videoaufnahmen fest: Niedrig, Mittel oder Hoch. Durch eine höhere Framerate kann sich der Dateiumfang vergrößern.
Captures auf 1920 x 1080 skalieren (Windows)	Videoaufnahmen werden auf kleinere Abmessungen herunterskaliert. Die genauen Abmessungen sind von den ursprünglichen Aufnahmeabmessungen abhängig.
Auflösung von Retina-Videoaufzeichnungen reduzieren (Mac)	Wenn Sie Bedenken haben, dass darunter die Videoqualität leidet, können Sie die Option deaktivieren. In diesem Fall werden Text und Grafik schärfer dargestellt, jedoch belegt die Videodatei auch mehr Speicherplatz und die Abmessungen des Videos sind größer.
Audiotracks kombinieren (Mac)	Mikrofon- und System-Audio werden auf einer Spur aufgenommen und der rechte und linke Tonkanal werden zu Mono kombiniert. Es empfiehlt sich, diese Option zu deaktivieren, wenn Sie Ihre Videoaufzeichnung zum Weiterbearbeiten an <a href="https://www.techsmith.de/camtasia.html">Camtasia (https://www.techsmith.de/camtasia.html)</a> übermitteln wollen.
System-Audio (Mac)	<b>macOS 13 oder neuer:</b> Snagit nutzt die integrierte Audioaufzeichnung von macOS. <b>macOS 12 oder älter:</b> Die TechSmith-Audio-Aufnahmekomponente ermöglicht das Aufnehmen von System-Audio (dem Ton, der auch über die Lautsprecher Ihres Computers ausgegeben wird) während eines Video-Captures. Um das System-Audio-Plugin zu deinstallieren, klicken Sie auf <b>Komponente deinstallieren</b> . Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt <a href="https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&amp;p=145490">MacOS-Berechtigungen (https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&amp;p=145490)</a> .
<div style="border-left: 2px solid #007bff; padding-left: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <p><b>Hinweis:</b> Sie können keine System-Audiodaten von Anwendungen aufnehmen, für die das Plugin benötigt wird.</p> </div>	
Webkamera aktivieren (Windows)	Wählen Sie eine eingebaute oder angeschlossene Kamera für die Aufzeichnung von Kamera-Videobildern aus. Weitere Informationen finden Sie im Tutorial <a href="https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/">Videos mit Snagit aufnehmen (https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/video-aufnehmen/)</a> .
Hardwarebeschleunigung beim Aufnehmen deaktivieren (Windows)	Aktivieren Sie diese Option, um im Softwaremodus statt im Hardwaremodus aufzunehmen. Diese Option wird empfohlen, wenn bei Ihren Videoaufnahmen Probleme auftreten.
Videoqualität (Windows)	Legt die Qualität für Videoaufnahmen fest. Höhere Videoqualität kann den Umfang der Dateien vergrößern.

## Registerkarte Kurztasten/Tastatur

Sie können einige der Standard-Kurztasten ändern. Die Liste der Standard-Tastaturbefehle finden Sie in der [Übersicht: Kurztasten in Snagit \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145489\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145489).

So ändern Sie eine Standard-Tastenkombination unter Windows:

1. Wählen Sie **Capture-Fenster > Datei > Snagit Voreinstellungen > Registerkarte Kurztasten**.
2. Wählen Sie die gewünschten Tasten(kombinationen) aus.

3. Aktivieren Sie die Option **Snagit erlauben, andere Kurztastenzuweisungen zu überschreiben**, um zu vermeiden, dass Konflikte mit den Kurztastenbelegungen anderer Anwendungen auftreten, während Snagit ausgeführt wird.

4. Klicken Sie auf **OK**.

So ändern Sie eine Standard-Tastenkombination auf dem Mac:

1. Wählen Sie **Snagit Editor > Snagit > Voreinstellungen > Registerkarte Tastatur**.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Tastenkombinationen, die Sie ändern möchten.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- o Drücken Sie die gewünschte Tastenkombination auf der Tastatur, um einen neuen Tastaturbefehl zuzuweisen.
- o Klicken Sie auf das **rote Pfeilsymbol** , um den Änderungsvorgang abubrechen.
- o Klicken Sie auf das **X-Symbol** , um den zugewiesenen Tastaturbefehl zu löschen.

Die neue Tastenkombination wird im Feld angezeigt.


## Registerkarte Editor (Windows)

### Option

### Beschreibung

Farbe für Editor-Arbeitsbereich

Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Editors aus.



Durch das Ändern der Hintergrundfarbe können Sie den Kontrast zwischen dem Programm und dem auf der Leinwand angezeigten Capture erhöhen.

Thumbnail-Größe für aktuelle Dateien

Um die Größe der Thumbnails in der [Capture-Ablage](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465) zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste **Thumbnail-Größe für aktuelle Dateien > Klein, Mittel oder Groß**.

Leinwand automatisch an Objektgröße anpassen (Windows)

Vergrößert das Bild automatisch, wenn Objekte außerhalb des aktuellen Bildes eingefügt oder gezogen werden.

**Hinweis:** Diese Option ist unter Mac nur auf der Registerkarte „Erweitert“ verfügbar.


Editor mit ESC-Taste schließen

Legt die Taste ESC als Kurztaste für das Beenden von Snagit Editor fest.

Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. Um Snagit zu beenden, wählen Sie **Datei > Snagit Editor beenden**.

Stilauswahl-Popup für Cursorformen anzeigen

Vorschau des Werkzeugstils neben dem Cursor auf der Leinwand anzeigen.



Werkzeuggestext anzeigen

Legen Sie fest, ob auf der Symbolleiste des Snagit Editors Symbole und Beschriftungen oder nur Symbole angezeigt werden sollen.



Rechtschreibprüfung aktivieren

Aktivieren Sie die betriebssystemeigene Rechtschreibprüfung, um falsch geschriebene Wörter in Callouts, Textfeldern und Ergebnissen der [Texterfassung](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/text-im-bild-bearbeiten/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/text-im-bild-bearbeiten/>) zu finden.

Sprache für Rechtschreibprüfung

Wählen Sie im Dropdown-Menü die Sprache für die Rechtschreibprüfung aus. Snagit unterstützt die Rechtschreibprüfung für die folgenden Sprachen:

- Englisch (Großbritannien)
- Englisch (USA)
- Französisch
- Deutsch
- Portugiesisch
- Spanisch

## Registerkarte Weitergeben

Weitere Informationen zum Tab „Weitergeben“ finden Sie unter [Captures weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/>).

## Registerkarte Bibliothek (Windows)

### Option

### Beschreibung

Maximale Dateianzahl

Legen Sie fest, wie viele zuletzt geöffnete Dateien höchstens unter **Datei > Zuletzt geöffnete Projekte** angezeigt werden sollen. Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 15 ein.

Neue Bild-Captures automatisch in Bibliothek speichern	In der Vorgabeeinstellung werden neue Captures automatisch in der <a href="https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&amp;p=144401">Snagit-Bibliothek (https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&amp;p=144401)</a> gespeichert. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nicht gespeicherte Captures beim Beenden von Snagit geschlossen und gelöscht.
Neue Video-Captures automatisch in Bibliothek speichern	In der Vorgabeeinstellung werden neue Captures automatisch in der Bibliothek gespeichert. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nicht gespeicherte Captures beim Beenden von Snagit geschlossen und gelöscht.
Vor dem Löschen bestätigen	Vor dem Löschen von Dateien in Snagit wird eine Bestätigungsaufforderung angezeigt.
Beim Schließen des Editors alle Elemente aus der Ablage entfernen	Beim Schließen von Snagit werden alle Captures aus der Ablage entfernt. Wenn der Snagit Editor das nächste Mal geöffnet wird, ist die Ablage leer.
Speicherort der Bibliothek	<p>Der Standardpfad für Bibliotheksdateien ist: C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\Snagit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um den Speicherort anzuzeigen, bewegen Sie den Cursor über <b>Speicherort auswählen</b>.</li> <li>• Um den Speicherort zu ändern, klicken Sie auf <b>Speicherort auswählen</b>. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.techsmith.de/blog/tutorials/snagit/bibliothek-verwalten/">Bibliothek verwalten (https://www.techsmith.de/blog/tutorials/snagit/bibliothek-verwalten/)</a>.</li> </ul>
Aufforderung zum Konvertieren vorhandener Aufnahmen zwecks Zugriff anzeigen	Beim erstmaligen Öffnen der Bibliothek werden Sie aufgefordert, Ihre bisherigen Captures aus dem Dateiformat SNAG in das neue Format SNAGX zu konvertieren. Wenn Sie bei der Aufforderung die Option <b>Übergehen und nicht konvertieren</b> gewählt haben, wählen Sie diese Option, um die Aufforderung erneut anzuzeigen und Captures aus älteren Snagit-Versionen umzuwandeln.
Datensicherung importieren	<p>Sie können .snagarchive-Datensicherungsdateien von Snagit 2021 oder einer früheren Version in die Bibliothek importieren.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.techsmith.de/blog/tutorials/snagit/bibliothek-verwalten/">Bibliothek verwalten (https://www.techsmith.de/blog/tutorials/snagit/bibliothek-verwalten/)</a>.</p>

## Registerkarte Erweitert

Option	Beschreibung
Editor immer im Hintergrund geöffnet lassen (Windows)	Aktivieren Sie diese Option, um Captures schneller im Snagit Editor zu öffnen. Mit dieser Option bleibt Snagiteditor.exe auch dann im Hintergrund aktiv, wenn Sie das Snagit Editor-Fenster schließen.
Zugeschnittenen Bereich löschen (Windows)	Durch Zuschneiden entfernte Bildinhalte werden automatisch gelöscht.

Eingefügte Bilder autom.  
verflachen (Windows)

Auf der Leinwand eingefügte Bilder oder Objekte werden automatisch verflacht. Beim Verflachen können die eingefügten Objekte nicht bearbeitet werden und sind unwiderruflich ein Teil des Bildes.

Retina-Bilder beim Weitergeben  
herunterskalieren (Mac)

Die Größe von Retina-Bildern wird verringert, damit sie auf einem Bildschirm mit Standardauflösung besser angezeigt werden. Diese Option ist standardmäßig aktiviert und verringert die Bildgröße, wenn Sie

- ein Bild über die [Weitergabe-Ziele](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/>) in Snagit teilen,
- ein Capture mit der Maus aus dem Snagit Editor an einen anderen Ort ziehen.

Tip: Sie können diese Option vorübergehend deaktivieren.

Halten Sie die **Umschalt**-Taste gedrückt, um diese Einstellung kurzfristig zu deaktivieren, wenn Sie ein Bild aus dem Snagit Editor ziehen.

Beim Speichern ein bearbeitbares  
Duplikat des Captures beibehalten (Mac)

Wenn Sie Dateien in einem anderen Dateiformat wie etwa PNG speichern, wird in der Ablage eine Kopie im SNAGX-Format erstellt, damit Sie sie später noch bearbeiten können.

Leinwand automatisch an  
Objektgröße anpassen (Mac)

Vergrößert das Bild automatisch, wenn Objekte außerhalb des aktuellen Bildes eingefügt oder gezogen werden.

**Hinweis:** Diese Option ist unter Windows nur auf der Registerkarte „Editor“ verfügbar.

Schnellbearbeitungsleiste auf  
Leinwand anzeigen (Mac)

Zeigt eine schwebende Eigenschaftenleiste für Callouts, Text, Formen und andere Werkzeuge an.



Immer schwarz/weiße Symbole  
in Menüleiste (Mac)

Die Snagit-Menüleiste wird während der Videoaufnahme rot. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Snagit-Symbol während der Aufnahme weiterhin schwarz oder weiß dargestellt.



Diese Einstellungen immer beim  
Erstellen neuer Bilder verwenden (Mac)

Legt die Standard-Bildabmessungen bei Auswahl des Befehls **Datei > Neu > Neues Bild (Cmd-N)** fest. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Dialog zur Eingabe benutzerdefinierter Abmessungen für ein neues Bild nicht angezeigt.

Speicherort der Bibliothek (Mac) (bisher: Ort f. autom. Speichern)	In der Vorgabeeinstellung werden nicht gespeicherte Bild-Captures als .snagx-Dateien und Video-Captures als .mp4-Dateien unter folgendem Pfad gespeichert: <code>Benutzername/Bilder/Snagit</code> .  Klicken Sie auf <b>Auswählen</b> , um einen anderen Ort festzulegen. Siehe <a href="https://www.techsmith.de/blog/tutorials/snagit/bibliothek-verwalten/">Bibliothek verwalten (https://www.techsmith.de/blog/tutorials/snagit/bibliothek-verwalten/)</a> .
Standard-Weitergabeformat (Mac)	Legt das Standard-Dateiformat fest, das verwendet werden soll, wenn Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:

- Auswahl des Menübefehls **Datei > Exportieren**
- Klick auf die Schaltfläche **Alles kopieren**
- Klick auf den Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche **Link teilen** und Auswahl eines Ziels
- Captures mit der Maus aus dem Snagit Editor an einen anderen Ort ziehen


**Hinweis:** Diese Voreinstellung hat keine Auswirkungen auf den Menübefehl „Speichern unter“. Wenn Sie **Datei > Speichern unter** wählen, ist das dort zuletzt verwendete Dateiformat als Vorauswahl eingestellt.

Mobilweitergabe	Fügen Sie unter <b>Datei &gt; Mobilgerät <del>aktivieren</del> <b>aktiv verbinden</b></b> ein Mobilgerät hinzu, um diese Option zu aktivieren und die Weitergabe von Bildern und Videos zwischen dem Mobilgerät und Snagit zuzulassen.
-----------------	--

- **Ursprüngliche Bildabmessungen beibehalten:** Snagit nimmt eine automatische Größenanpassung für Bilder von Mobilgeräten vor, um die Anzeige im Snagit Editor zu erleichtern. Aktivieren Sie diese Option, um Bilder von Mobilgeräten mit den ursprünglichen Abmessungen zu importieren.
- **Verbindungsname:** TechSmith Fuse merkt sich die einzelnen Verbindungen. So können Sie auswählen, an welche Instanz von Snagit Sie die Bilder oder Videos von Ihrem Mobilgerät senden möchten. Sie können die Namen der einzelnen Verbindungen anpassen, um sicher zu sein, dass Sie die Dateien an den Computer mit der richtigen Snagit-Instanz senden.
- **Port (Mac):** Die Portnummer für die Verbindung von TechSmith Fuse zu Snagit.

## Einstellungen zum Speichern (Windows)

Um auf die Einstellungen zum Speichern zuzugreifen, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben **Link teilen > Voreinstellungen > Einstellungen zum Speichern**.



**Hinweis:** Auf dem Mac sind die Einstellungen zum Speichern nicht verfügbar. Wenn Sie **Datei > Speichern unter** wählen, ist das dort zuletzt verwendete Dateiformat als Vorauswahl eingestellt.

Dateiformat

Legt das Standard-Dateiformat fest, das verwendet werden soll, wenn Sie im Menü **Datei > Speichern unter** wählen:

- **Letztes Format verwenden:** Das zuletzt verwendete Dateiformat wird als Vorauswahl eingestellt. Im Dialog „Speichern unter“ kann ein anderes Dateiformat ausgewählt werden.
- **Immer dieses Format verwenden:** Hier können Sie ein Dateiformat auswählen, das als Vorauswahl angeboten wird.

Wenn Sie die Option **Erw. Dateitypen anzeigen** aktivieren, wird die Liste der angezeigten Dateiformate erweitert.

# TechSmith Assets für Snagit herunterladen

Erfahren Sie, wie Sie Stempel, Fotos, Schemas, Vorlagen und andere Assets für Snagit herunterladen können.

Themen in diesem Tutorial:

- [Asset-Typen](#)
- [Assets nach Snagit herunterladen](#)
- [Assets auf Ihren Computer herunterladen](#)

Machen Sie mehr aus Ihren Snagit-Captures – mit Medienelementen zum Herunterladen von der [TechSmith Assets-Website](https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) (<https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b>).

## Asset-Typen


Die folgenden Asset-Typen können Sie hier herunterladen: <https://library.techsmith.com/Snagit> (<https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b>).

Asset-Typ	Beschreibung
Stempel	Grafiken, die Sie für Anmerkungen in Bildern verwenden können.
Fotos	Lizenzfreie Fotos, mit denen Sie Ihre Bilder in Snagit noch verbessern können.
Schemas	Festgelegte Farbpaletten für die Stilauswahl in Snagit.
Vorlagen	Vordefinierte Layouts, mit denen Sie visuelle Dokumentationen, Tutorials und Schulungsmaterialien erstellen können. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"><p><b>Hinweis:</b> Vorlagen können Sie nur in Projekten verwenden, die Sie mit TechSmith Snagit 2020 oder neuer erstellt haben.</p></div>

## Assets für Snagit herunterladen


1. Wählen Sie eine Download-Option in Snagit oder gehen Sie zur [TechSmith Assets-Website](https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) (<https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b>):
  - Stempel: Wählen Sie **Snagit Editor > Stempel-Werkzeug > Eigenschaftenfenster > Stilauswahl > Weitere Downloads**.
  - Vorlagen: Wählen Sie **Snagit Editor > Datei > Bild aus Vorlage erstellen > Weitere Vorlagen herunterladen**.

2. Die TechSmith Assets-Website wird aufgerufen. Melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.
3. Wählen Sie Art und Kategorie des gewünschten Assets aus. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset, um eine Vorschau zu sehen.
4. Klicken Sie auf **Send to Snagit** (An Snagit senden), um das Asset nach Snagit herunterzuladen.



**Hinweis:** Damit Sie Assets direkt nach Snagit herunterladen können, muss Snagit Version 2020 oder neuer installiert sein. Wenn Sie eine ältere Version verwenden, lesen Sie [Assets auf Ihrem Computer herunterladen](#).

5. Klicken Sie in der Meldung auf **Snagit öffnen** (Windows) oder **Erlauben** (Mac).



Das Asset wird nach Snagit heruntergeladen.

- o Stempel: Wählen Sie **Werkzeug Stempel > Stempel-Dropdownliste** und anschließend die Stempelkategorie, um das heruntergeladene Asset zu finden. Siehe [Werkzeug Stempel \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144413\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144413).
- o Fotos: Das neue Bild wird in der [Capture-Ablage \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145465\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145465) geöffnet und der [Bibliothek \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=144401\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=144401) hinzugefügt.
- o Schemas erscheinen in der Stilauswahl für Anmerkungen, Pfeile, Text und andere Werkzeuge. Siehe [Snagit-Schemas \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145471\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145471).
- o Bei Vorlagen öffnet sich im Snagit Editor automatisch das Dialogfenster [Bild aus Vorlage erstellen](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145468), in dem das heruntergeladene Asset aufgeführt ist. Siehe [Visuelle Anleitungen aus Vorlagen erstellen \(https://www.techsmith.de/blog/?post\\_type=tutorial&p=145468\)](https://www.techsmith.de/blog/?post_type=tutorial&p=145468).

## Assets auf Ihren Computer herunterladen

Wählen Sie hier Ihren Browser aus, um zu erfahren, wie Sie Assets auf Ihren Computer herunterladen können:


### ▼ Google Chrome

1. Rufen Sie die [TechSmith Assets-Website \(https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b\)](https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) auf und melden Sie sich

mit Ihrem TechSmith-Konto an.


2. Wählen Sie Typ und Kategorie des gewünschten Assets aus.

3. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.



**Hinweis:** Wenn Sie die Website zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen, bevor Sie Assets herunterladen können.

4. Google Chrome lädt das Asset in Ihren Downloads-Ordner herunter. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Dropdownliste neben dem Dateinamen und wählen Sie **In Ordner anzeigen**.




- Stempel, Schemas und Vorlagen öffnen Sie mit einem Doppelklick auf das heruntergeladene Asset in Snagit.
- Um heruntergeladene Bilder in Snagit zu öffnen, wählen Sie **Snagit Editor > Datei > Öffnen** (Windows) oder **Snagit > Öffnen** (Mac).

## ▼ Microsoft Edge

1. Rufen Sie die [TechSmith Assets-Website \(https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b\)](https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) auf und melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.


2. Wählen Sie Typ und Kategorie des gewünschten Assets aus.

3. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.




**Hinweis:** Wenn Sie die Website zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen, bevor Sie Assets herunterladen können.

4. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Schaltfläche **Speichern**.




5. Microsoft Edge lädt das Asset in Ihren Downloads-Ordner herunter. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Schaltfläche **Ordner öffnen**.



- Stempel, Schemas und Vorlagen öffnen Sie mit einem Doppelklick auf das heruntergeladene Asset in Snagit.
- Um heruntergeladene Bilder in Snagit zu öffnen, wählen Sie **Snagit Editor > Datei > Öffnen** (Windows) oder **Snagit > Öffnen** (Mac).


## ▼ Firefox

1. Rufen Sie die [TechSmith Assets-Website \(https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b\)](https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) auf und melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Wählen Sie Typ und Kategorie des gewünschten Assets aus.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.




**Hinweis:** Wenn Sie die Website zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen, bevor Sie Assets herunterladen können.

4. Ein Dialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie **Datei speichern** und klicken Sie auf **OK**.




5. Firefox lädt das Asset in Ihren Downloads-Ordner herunter. Klicken Sie oben rechts im Browserfenster auf die Schaltfläche **Downloads**.



- Stempel, Schemas und Vorlagen öffnen Sie mit einem Doppelklick auf das heruntergeladene Asset in Snagit.
- Um heruntergeladene Bilder in Snagit zu öffnen, wählen Sie **Snagit Editor > Datei > Öffnen (Windows)** oder **Snagit > Öffnen (Mac)**.


## ▼ Internet Explorer

1. Rufen Sie die [TechSmith Assets-Website \(https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b\)](https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) auf und melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Wählen Sie Typ und Kategorie des gewünschten Assets aus.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.




**Hinweis:** Wenn Sie die Website zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen, bevor Sie Assets herunterladen können.

4. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Schaltfläche **Speichern**.



5. Internet Explorer lädt das Asset in Ihren Downloads-Ordner herunter. Klicken Sie unten im Browserfenster auf die Schaltfläche **Ordner öffnen**.




6. Ein Sicherheitsdialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zulassen**.

7. Um das Asset in Snagit zu öffnen:

- Stempel, Schemas und Vorlagen: Doppelklicken Sie auf das heruntergeladene Asset.
- Bilder: Wählen Sie **Snagit Editor > Datei > Öffnen** (Windows) oder **Snagit > Öffnen** (Mac).

## ▼ Safari

1. Rufen Sie die [TechSmith Assets-Website](https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) (<https://library.techsmith.com/Snagit?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b>) auf und melden Sie sich mit Ihrem TechSmith-Konto an.
2. Wählen Sie Typ und Kategorie des gewünschten Assets aus.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Asset, um eine Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.



**Hinweis:** Wenn Sie die Website zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen, bevor Sie Assets herunterladen können.

4. Safari lädt das Medienelement in Ihren Downloads-Ordner herunter.

- o Stempel, Schemas und Vorlagen öffnen Sie mit einem Doppelklick auf das heruntergeladene Asset in Snagit.
  - o Um heruntergeladene Bilder in Snagit zu öffnen, wählen Sie **Snagit Editor > Datei > Öffnen** (Windows) oder **Snagit > Öffnen** (Mac).
-

# Teilen und Einbeziehen (Link teilen)

Rufen Sie schnell einen Link zum Teilen Ihres Contents ab, den Sie überall einfügen können. Holen Sie Feedback von Ihrer Zielgruppe ein oder starten Sie eine Diskussion mit Ihrem Team.

Themen in diesem Tutorial:


- [Einen Link mit anderen teilen](#)
- [Ihre Zielgruppe einbeziehen](#)
- [Was kann ich tun, wenn die Schaltfläche „Link teilen“ deaktiviert ist?](#)
- [Die Schaltfläche „Link teilen“ wird nicht angezeigt](#)

Wenn Sie auf **Link teilen** klicken, wird das Bild oder Video schnell auf [Screencast](https://www.techsmith.com/screencast.html?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) (<https://www.techsmith.com/screencast.html?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b>), den TechSmith Onlinedienst für Content-Hosting, hochgeladen und die URL in die Zwischenablage kopiert. So können Sie sie teilen, mit wem Sie wollen und wo Sie wollen.

Über das integrierte Kommentarsystem von Screencast können Sie schnell Feedback zu Ihrem Content einholen, eine Diskussion starten oder das Brainstorming im Team fortsetzen.

## Link mit anderen teilen

1. Klicken Sie auf **Link teilen**.



Snagit lädt das Bild oder Video auf [Screencast](https://app.screencast.com/) (<https://app.screencast.com/>) hoch und kopiert die URL in die Zwischenablage.

2. Fügen Sie den Link mit **Strg+V** (Windows) oder **Cmd+V** (Mac) in eine Anwendung Ihrer Wahl ein, um ihn mit Ihrer Zielgruppe zu teilen.


**Hinweis:** Um Ihr Bild oder Video an andere Zielorte weiterzugeben, klicken Sie auf den **Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche „Link teilen“**. Siehe [Captures weitergeben](https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/) (<https://www.techsmith.de/learn/tutorials/snagit/share/>).



## Ihre Zielgruppe einbeziehen

Alle Personen, mit denen Sie den Link teilen, können Ihren Content ansehen und an der Diskussion teilnehmen, auch ohne Benutzerkonto.

Fügen Sie den Link in einen Browser ein, um Ihren Content in [Screencast](https://app.screencast.com/) (<https://app.screencast.com/>) anzuzeigen.



**Hinweis:** Die [Screencast \(https://app.screencast.com/\)](https://app.screencast.com/)-Website ist zurzeit nur auf Englisch verfügbar. Sie unterstützt jedoch Content, Titel, Beschreibungen und Konversationen in anderen Sprachen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Sie mit Screencast Ihre Zielgruppe einbeziehen und Ihren Content organisieren können, schauen Sie sich die anderen Screencast Tutorials (in englischer Sprache) an:

- [Tips for Content Engagement \(Tipps zu Content-Diskussionen\) \(https://www.techsmith.com/learn/?post\\_type=tutorial&p=219848&webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b\)](https://www.techsmith.com/learn/?post_type=tutorial&p=219848&webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b)
- [Manage Conversations \(Diskussionen organisieren\) \(https://www.techsmith.com/blog/?post\\_type=tutorial&p=219850&webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b\)](https://www.techsmith.com/blog/?post_type=tutorial&p=219850&webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b)
- [Organize & Share in Collections \(Content in Sammlungen organisieren und teilen\) \(https://www.techsmith.com/blog/?post\\_type=tutorial&p=219847&webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b\)](https://www.techsmith.com/blog/?post_type=tutorial&p=219847&webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b)
- [Sharing & Privacy in Screencast \(Teilen und Datenschutz in Screencast\) \(https://www.techsmith.com/learn/?post\\_type=tutorial&p=219851&webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b\)](https://www.techsmith.com/learn/?post_type=tutorial&p=219851&webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b)

**Hinweis:** Mit der Funktion „Link teilen“ wird Ihr Content auf eine neue Version von Screencast unter der URL [app.screencast.com](https://app.screencast.com) (<https://app.screencast.com>) hochgeladen. Wenn Sie Screencast bereits nutzen, haben Sie möglicherweise auch Content in der klassischen Screencast-Bibliothek unter [www.screencast.com](https://www.screencast.com) (<https://www.screencast.com>). Mehr zu den beiden Versionen der Screencast-Bibliothek erfahren Sie in dem englischsprachigen Tutorial [Where's My Screencast Media? \(Wo sind meine Screencast-Medien?\)](https://www.techsmith.com/blog/tutorials/screencast/media-location/?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) (<https://www.techsmith.com/blog/tutorials/screencast/media-location/?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b>).

## Was kann ich tun, wenn die Schaltfläche „Link teilen“ deaktiviert ist?

Wenn die Schaltfläche **Link teilen** deaktiviert ist, kann das mehrere mögliche Ursachen haben.



### Windows

- Es ist keine Datei ausgewählt. Wählen Sie in der [Capture-Ablage](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145465) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145465](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145465)) oder der [Snagit Bibliothek](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=144401) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=144401](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=144401)) die Datei aus, die Sie teilen möchten.
- Es sind mehrere Dateien ausgewählt. Achten Sie darauf, dass beim Verwenden der Funktion „Link teilen“ jeweils nur eine Datei ausgewählt ist und auf Screencast hochgeladen wird.
- Ein Teilvorgang ist gerade aktiv. Warten Sie, bis das Teilen abgeschlossen ist und versuchen Sie es dann erneut.
- Screencast ist nicht als Weitergabeziel aktiviert und Sie verwenden eine veraltete Version von Snagit 2023. Führen Sie ein Update auf die neueste Version durch, um die deaktivierte Schaltfläche **Link teilen** durch eine funktionierende **Weitergeben**-Schaltfläche zu ersetzen. Wählen Sie im Snagit Aufnahmemodul im **Menü Hilfe > Updates suchen**.

### Mac

- Das ausgewählte Dateiformat wird nicht unterstützt. Speichern Sie die Datei in einem unterstützten Format und wiederholen Sie den Vorgang:
  - **Bilder:** SNAGX, PNG, JPG, GIF, TIFF, BMP und WEBP
  - **Videos:** MP4, MOV
- Es ist keine Datei ausgewählt. Wählen Sie in der [Capture-Ablage](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145465) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145465](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145465)) oder der [Snagit Bibliothek](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=144401) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=144401](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=144401)) die Datei aus, die Sie teilen möchten.
- Es sind mehrere Dateien ausgewählt. Achten Sie darauf, dass beim Verwenden der Funktion „Link teilen“ jeweils nur eine Datei ausgewählt ist und auf Screencast hochgeladen wird.
- Ihr Systemadministrator hat das Teilen über Screencast deaktiviert. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung.

## Die Schaltfläche „Link teilen“ wird nicht angezeigt

Die Schaltfläche „Link teilen“ ist mit Snagit 2023 neu eingeführt worden. In folgenden Fällen wird in Snagit die Schaltfläche **Weitergeben** statt der Schaltfläche **Link teilen** angezeigt:

- Sie verwenden Snagit 2022 oder eine ältere Version.
- Sie verwenden Snagit 2023 für Windows, aber Screencast ist nicht als Weitergabeziel aktiviert. Um Screencast zu aktivieren, laden Sie das Screencast-Plugin hier herunter: [Snagit \(Windows\): Download Outputs \(https://support.techsmith.com/hc/de/articles/115002022732-Download-Snagit-Share-Destinations\)](https://support.techsmith.com/hc/de/articles/115002022732-Download-Snagit-Share-Destinations), oder wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

# Kommunizieren und Kooperieren mit Snagit und Slack

Geben Sie ein Bild oder Video aus TechSmith Snagit an einen Slack-Kanal oder als Direktnachricht weiter.

Themen in diesem Tutorial:

- [Einen Link in Slack teilen \(Empfohlen\)](#)
- [Über die Weitergabe-Option teilen \(Alternative\)](#)
- [Snagit-App im Slack-Workspace installieren](#)

## Snagit + Screencast + Slack = Weniger und effizientere Meetings


Bringen Sie Ihr Projekt voran! Erstellen Sie mit [TechSmith Snagit](https://www.techsmith.com/snagit-workplace-communication.html?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b) (<https://www.techsmith.com/snagit-workplace-communication.html?webSyncID=a8720cd7-32b3-b475-1d62-883a675c31b2&sessionGUID=928987c3-a8b8-d584-897c-5ca189a69a0b>) Bilder, GIFs oder Videos, holen Sie Feedback ein und bringen Sie Diskussionen in Gang.

Nutzen Sie Snagit, um schnelle Videos, Screenshots mit Markierungen und GIF-Animationen **aufzunehmen** und zu **bearbeiten**. In Snagit 2023 genügt ein Klick, um einen Link abzurufen, mit dem Sie Ihr Werk teilen können. Fügen Sie den Link in Slack ein. Ihr Team sieht direkt im Slack-Kanal oder in den persönlichen Direktnachrichten eine Vorschau und gelangt dann per Klick zu Screencast. Hier können Sie **kommunizieren** und kooperieren, indem Sie Entwürfe kommentieren und direkt mit einfachen Markierungen zur Hervorhebung versehen.

Sie brauchen kein Meeting, müssen den Bildschirm nicht teilen und sich nicht durch meterlange E-Mail-Threads oder Chats scrollen. Einfach: Aufnehmen. Aufbereiten. Austauschen.

## Einen Link in Slack teilen (Empfohlen)

1. Wählen Sie im Snagit Editor in der [Capture-Ablage](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145465) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145465](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145465)) oder der [Bibliothek](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=144401) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=144401](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=144401)) das Bild oder Video aus, das Sie teilen möchten.
2. Klicken Sie auf **Link teilen**.




3. Snagit lädt das Bild oder Video auf [Screencast](https://app.screencast.com/) (<https://app.screencast.com/>) hoch und kopiert die URL in die Zwischenablage.
4. Fügen Sie den Link in einen Slack-Channel oder in eine Direktnachricht ein.

Die Mitglieder Ihres Teams sehen direkt auf Slack eine Vorschau für Ihr Bild, Video oder Ihre GIF-Animation.

**Hinweis:** Wenn in der Nachricht auf Slack keine Vorschau angezeigt wird, ist die Snagit-App in Ihrem Slack-Workspace möglicherweise nicht installiert und freigegeben. Eine Anleitung dafür finden Sie im Abschnitt [Snagit-App im Slack-Workspace installieren](#).


Ihre Teammitglieder können in Slack kommentieren oder auf das Bild klicken, um in Screencast detaillierteres Feedback zu geben, etwa durch Kommentare mit Zeitstempel oder einfache Zeichnungen.



Wenn jemand einen Kommentar oder eine Antwort schickt, werden Sie per E-Mail benachrichtigt, so dass Sie sich gleich einschalten können, um Ihr Projekt weiter voranzubringen.


## Über die Weitergabe-Option teilen (Alternative)

1. Wählen Sie im Snagit Editor in der [Capture-Ablage](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145465) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145465](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145465)) oder der [Bibliothek](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=144401) ([https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=144401](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=144401)) das Bild oder Video aus, das Sie teilen möchten.
2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche „Link teilen“ und wählen Sie **Slack**.



**Hinweis:** Falls Sie nicht bei Ihrem TechSmith-Konto angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden. So können Sie von verschiedenen Snagit-Instanzen aus Inhalte mit denselben Slack-Workspaces teilen.

3. Wählen Sie im Dialogfeld „Auf Slack veröffentlichen“ einen Workspace aus der Dropdownliste **Workspace** aus.



**Hinweis:** Falls Sie unter Windows oder macOS nicht bei einem Slack-Workspace angemeldet sind, lesen Sie [Workspace hinzufügen](#). Wenn Sie in Snagit für Mac einen anderen Workspace auswählen möchten, lesen Sie [Weiteren Workspace hinzufügen \(Mac\)](#).

4. Klicken Sie auf die gewünschte Weitergabeoption: **Kanäle** oder **Direktnachrichten**.

5. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Weitergabe an** den Namen des Kanals oder Direktnachrichten-Empfängers.

6. Geben Sie eine optionale Nachricht ein.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weitergeben**.

Snagit lädt das Bild oder Video auf Slack hoch und kopiert die URL in Ihre Zwischenablage.

## Workspace hinzufügen


1. Klicken Sie im Dialogfeld „Auf Slack veröffentlichen“ auf die Schaltfläche **Workspace hinzufügen** oder wählen Sie in der Dropdownliste **Workspace** die Option **Neuen Workspace hinzufügen**.

The image shows two sequential screenshots of the 'Share to Slack' dialog box. The top screenshot displays the initial state where the user is not signed in to a workspace. It features a message 'You are not currently signed in to a workspace.' and an 'Add Workspace' button. Below this, there are two tabs: 'Channels' and 'Direct Messages'. A 'Share to' dropdown menu is empty, and a 'Message' text input field is present. At the bottom, there are 'Share' and 'Cancel' buttons. The bottom screenshot shows the dialog after the 'Add Workspace' button is clicked. The 'Workspace' dropdown menu is open, showing 'Your workspace' and 'Add new workspace' (which is highlighted by a mouse cursor). A 'Remove Workspace' button is visible next to the dropdown. The 'Share to' dropdown now shows '# general', and the 'Message' input field is empty. The 'Share' button is now highlighted in blue.


2. Ein Browserfenster mit Anmeldedialog wird geöffnet. Geben Sie die URL Ihres Slack Workspace ein und klicken Sie auf **Weiter**.

The image shows a 'Sign in to your workspace' dialog from Slack. At the top is the Slack logo. Below it is the heading 'Sign in to your workspace' and the instruction 'Enter your workspace's Slack URL'. A text input field contains the placeholder text 'your-workspace.slack.com'. Below the input field is a dark purple 'Continue' button. At the bottom, there are three links: 'Don't know your workspace URL? Find your workspaces', 'Trying to sign in to a GovSlack Workspace?', and 'Looking to create a workspace instead? Create a new workspace'.


3. Wählen Sie im Anmeldefenster eine Option aus und melden Sie sich bei Ihrem Slack-Workspace an.



4. Ein Sicherheitsdialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf **Erlauben**, um Snagit den Zugriff auf Ihren Slack Workspace zu erlauben.



5. Das Dialogfeld „Auf Slack veröffentlichen“ wird geöffnet, und der neue Workspace ist nun darin aufgeführt.




### Weiteren Workspace hinzufügen (Mac)

Wenn Sie in Snagit für Mac Inhalte mit weiteren Slack-Workspaces teilen möchten, fügen Sie neue Instanzen des Weitergabeziels Slack hinzu.


1. Klicken Sie im Snagit Editor auf den Dropdown-Pfeil neben „Link teilen“ und dann auf **Voreinstellungen**.




2. Klicken Sie im Tab „Weitergeben“ auf das Symbol + und wählen Sie die Option **Slack** aus.




3. Geben Sie im Feld **Weitergabename** den Namen des gewünschten Slack-Workspaces ein und klicken Sie auf **Anmelden**.




4. Wählen Sie im Zugriffsberechtigungs-Dialog einen Slack-Workspace aus der Dropdownliste aus oder wählen Sie **Neuen Workspace hinzufügen**.




5. Geben Sie im Anmeldedialog die URL Ihres Slack-Workspace ein und klicken Sie auf **Weiter**.




6. Wählen Sie im Anmeldefenster eine Option aus und melden Sie sich bei Ihrem Slack-Workspace an.



7. Klicken Sie im Zugriffsberechtigungs-Dialog auf **Erlauben**, um Snagit den Zugriff auf Ihren Slack-Workspace zu erlauben.



8. Der neue Slack-Workspace wird nun in der Weitergabe-Dropdownliste angezeigt.




## Snagit-App im Slack-Workspace installieren

Slack-Apps verbinden Ihre Anwendung mit Slack. Die Snagit-App für Slack sorgt dafür, dass Sie Snagit-Inhalte direkt in Slack als Vorschau sehen und abspielen können.

Um die Liste der in Ihrem Workspace installierten Apps aufzurufen, wählen Sie oben links in der Seitenleiste die Option  **Apps**. Wenn Sie diese Option nicht gleich sehen, klicken Sie auf  **Mehr**.

Wenn die Snagit-App noch nicht installiert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Zu Slack hinzufügen** oder führen Sie die folgenden Schritte durch:



[Add to Slack \(https://slackapp.techsmith.com/slack/install\)](https://slackapp.techsmith.com/slack/install)

1. Wenn die Snagit-App noch nicht installiert ist, wählen Sie in Slack **Dropdownmenü Apps > Apps hinzufügen > App-Verzeichnis durchsuchen**, um im **App-Verzeichnis von Slack** (<https://slack.com/apps>) nach der Snagit-App zu suchen.
2. Klicken Sie auf der Seite für die Snagit-App im **App-Verzeichnis von Slack** (<https://slack.com/apps>) auf die Schaltfläche **Zu Slack hinzufügen**.

**Hinweis:** Wenn Sie nicht [berechtigt sind, Slack-Apps zu installieren \(https://slack.com/intl/de-de/help/articles/222386767-App-Genehmigungen-f%C3%BCr-deinen-Workspace-verwalten\)](https://slack.com/intl/de-de/help/articles/222386767-App-Genehmigungen-f%C3%BCr-deinen-Workspace-verwalten), können Sie möglicherweise stattdessen eine [Genehmigung für eine App anfragen \(https://slack.com/intl/de-de/help/articles/202035138-Apps-zu-deinemSlack-Workspace-hinzuf%C3%BCgen#genehmigung-fu252r-eine-app-anfragen\)](https://slack.com/intl/de-de/help/articles/202035138-Apps-zu-deinemSlack-Workspace-hinzuf%C3%BCgen#genehmigung-fu252r-eine-app-anfragen).

3. Ein Hinweis wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Zulassen**. Mehr zu den Sicherheits- und Complianceinformationen finden Sie auf der Seite für die Snagit-App.

Die Slack-App wird geöffnet. Die Snagit-App ist jetzt unter den in Ihrem Workspace installierten Apps aufgeführt. Weitere Informationen zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter [TechSmith Corporation Datenschutzerklärung \(https://www.techsmith.de/datenschutzrichtlinien.html\)](https://www.techsmith.de/datenschutzrichtlinien.html).

# Tastenkombinationen in Snagit

---

Hier finden Sie eine Übersicht der Tastenkombinationen in Snagit und erfahren, wie Sie die Kurztasten für die Aufnahme anpassen können.

Themen in diesem Tutorial:

- [Tastaturbefehle anpassen](#)
- [Tastenkombinationen für Captures](#)
- [Tastenkombinationen für den Snagit Editor](#)
- [Tastenkombinationen für Werkzeuge](#)

## Tastaturbefehle anpassen

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die anpassbaren Tastenkombinationen anzuzeigen und zu ändern:

### ▼ Windows

1. Wählen Sie im Capture-Fenster im Menü **Datei > Snagit Voreinstellungen > Registerkarte „Kurztasten“**.
2. Wählen Sie die gewünschten Tasten(kombinationen) aus.
3. Aktivieren Sie die Option **Snagit erlauben, andere Kurztastenzuweisungen zu überschreiben**, um zu vermeiden, dass Konflikte mit den Kurztastenbelegungen anderer Anwendungen auftreten, während Snagit ausgeführt wird.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Um die Einstellungen auf die Ausgangswerte zurückzusetzen, klicken Sie auf **Standard**.

---

### ▼ Mac

1. Wählen Sie im Snagit Editor im Menü **Snagit > Einstellungen** (macOS 13 oder neuer) bzw. **Voreinstellungen** (macOS 12 oder älter) > **Tastatur aktivieren**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Tastenkombinationen, die Sie ändern möchten.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Drücken Sie die gewünschte Tastenkombination auf der Tastatur, um einen neuen Tastaturbefehl zuzuweisen.
  - Klicken Sie auf das **rote Pfeilsymbol** , um den Änderungsvorgang abzubrechen.
  - Klicken Sie auf das **X-Symbol** , um den zugewiesenen Tastaturbefehl zu löschen.

Tastaturbefehle werden automatisch gespeichert.

Um die Einstellungen auf die Ausgangswerte zurückzusetzen, klicken Sie auf **Kurztasten wiederherstellen**.

---

Tipp: Sie können im Capture-Fenster den Tastaturbefehl zum Aufnehmen ändern.

Klicken Sie im Capture-Fenster auf das **Feld für die Kurztaste** unter der Aufnahme-Schaltfläche und drücken Sie die gewünschte Tastenkombination auf der Tastatur. Mehr dazu finden Sie unter [Globale Tastenkombination für Captures ändern \(https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=146430\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=146430).

## Tastenkombinationen für Captures

**Hinweis:** Die Snagit-Tastenkombinationen werden auf einer QWERTY-Tastatur getestet. Möglicherweise funktionieren einige der aufgeführten Tastenkombinationen nicht auf Ihrer Tastatur. Wie Sie eigene Tastenkombinationen festlegen können, erfahren Sie im Abschnitt [Tastenkombinationen anpassen](#).

Option	Windows	Mac
Ausgewählter Aufnahmemodus / Globale Aufnahme	Druck	Ctrl+Umschalt+C
All-in-One-Capture	–	Ctrl+Umschalt+O  In der All-in-One-Aufnahmeleiste: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bild-Capture: I</li><li>• Video-Capture: V</li><li>• Scrollendes Capture: S</li></ul>
Bild-Capture	–	Ctrl+Umschalt+S
Mission Control-Capture (Mac)	–	Ctrl+Umschalt+M
Verborgene Fenster aufnehmen (Mac)	–	Ctrl+Umschalt+W
Menü-Capture	–	Ctrl+Umschalt+E
Wiederholen des letzten Captures	Um eine Tastenkombination für diese Option festzulegen, wählen Sie <b>Capture-Fenster &gt; Datei &gt; Voreinstellungen &gt; Registerkarte Kurztasten</b> .	Ctrl+Umschalt+R
Video-Capture	–	Ctrl+Umschalt+V
Führungslinien für die Video-Auswahl	G	G

Option	Windows	Mac
Aufnahme starten	Umschalt+F9	Ctrl+Umschalt+Leertaste
Aufnahme anhalten/fortsetzen	Umschalt+F9	Ctrl+Umschalt+Leertaste
Aufnahme beenden	Umschalt+F10	Ctrl+Umschalt+V
Zeichnungsmodus aufrufen/beenden	Strg+Umsch+D	Ctrl+Umsch+ D
Bildschirmzeichnen: Werkzeug Pfeil auswählen	A	A
Bildschirmzeichnen: Werkzeug Rechteck auswählen	S	S
Bildschirmzeichnen: Werkzeug Liste auswählen Listen-Nummerierung von vorn beginnen	1	1
Vergrößerungs-Fenster	M	M
Capture abbrechen	Esc	Esc
Capture-Hilfe anzeigen/ausblenden	F1	H
Vollbild aufnehmen	–	F
Mehrere Bereiche aufnehmen	–	Befehlstaste gedrückt halten
Capture mit mehreren Bildern beenden	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm	–
Automatisch scrollendes Capture	Wenn Scrollpfeile zu sehen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal: H</li> <li>• Vertikal: V</li> <li>• Diagonal: B</li> </ul>	Wenn Scrollpfeile zu sehen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal: R</li> <li>• Vertikal: D</li> <li>• Diagonal: X</li> </ul>
Fadenkreuz-Linien um 1 Pixel verschieben	Pfeiltasten	–
Capture-Bereich mit Seitenverhältnis 1:1 (Quadrat)	Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt	–
Bereich (Seitenverhältnis 16:9)	Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Leinwandbereich aus. Halten Sie die Taste Strg gedrückt, um die	–

Option	Windows	Mac
	Auswahl fest auf das Seitenverhältnis 16:9 einzustellen.	
Bereich (Seitenverhältnis 4:3)	Wählen Sie durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter Maustaste einen Leinwandbereich aus. Halten Sie die Tasten Strg+Umschalt gedrückt, um die Auswahl fest auf das Seitenverhältnis 4:3 einzustellen.	–
Capture erstellen	Eingabetaste	–
Bereichsauswahl starten	Umschalt+Eingabe	–

Tipp: Erstellen Sie weitere Tastenkombinationen für Profile.

Legen Sie für Capture-Arten, die sie häufiger anwenden, eine Tastenkombination fest. Siehe [Capture-Einstellungen als Profil speichern \(https://www.techsmith.de/learn/?post\\_type=tutorial&p=145411\)](https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&p=145411).

## Tastenkombinationen für den Snagit Editor

Option	Windows	Mac
Editor öffnen	–	Cmd+Umschalt+E
Vollbild ein	–	Cmd+Ctrl+F
Einstellungen öffnen	–	Cmd+Komma
Snagit ausblenden	Strg+Umschalt+X	Cmd+H
Snagit beenden	–	Cmd+Q
Neues Bild	Strg+N	Cmd+N
Neu aus Zwischenablage	Strg+Umschalt+N	Umschalt+Cmd+N
Bild aus Vorlage erstellen	Strg+Alt+T	Wahltaste+Umschalt+T
Vorlage anwenden / In Vorlage kombinieren	Strg+Alt+C	Wahltaste+Umschalt+C
Öffnen	Strg+O	Cmd+O
Snagit schließen	Alt+F4	Cmd+W


Option	Windows	Mac
Capture schließen	Strg+F4 Strg+W	Umschalt+Cmd+W
Alle schließen	–	Wahltaste+Cmd+W
Speichern	Strg+S	Cmd+S
Speichern unter	Strg+Umsch+S	Umschalt+Cmd+S
Als Stempel speichern	–	Ctrl+Wahltaste+Cmd+S
Alles speichern	–	Wahltaste+Cmd+S
Drucken	Strg+P	Cmd+P
Rückgängig	Strg+Z	Cmd+Z
Wiederherstellen	Strg+Y	Umsch+Cmd+Z
Ausschneiden	Strg+X	Cmd+X
Kopieren	Strg+C	Cmd+C
Alles kopieren	Strg+Umschalt+C	Wahltaste+Cmd+C
Einfügen	Strg+V	Cmd+V
Duplizieren	Strg+D Strg+Klick (Verschieben, Stempeln, Listenwerkzeuge)	Umschalt+Cmd+D
Löschen	Strg+Entf	Löschen
Alle auswählen	Strg+A	Cmd+A
Auswahl aufheben	Strg+D	Cmd+D
Auswahl umkehren	Strg+Umsch+I	Umschalt+Cmd+I
Nach vorne verschieben	Strg+Umschalt+F	–
Nach hinten verschieben	Strg+Umschalt+B	–
Gruppieren	Strg+Umschalt+G	–
Gruppierung aufheben	Strg+Umschalt+U	–
Zum nächsten Frame gehen	–	Pfeiltaste rechts
Zum vorherigen Frame gehen	–	Pfeiltaste links

Option	Windows	Mac
Zum Anfang springen	–	Cmd+Return
Direkt zum Ende	–	Umschalt+Cmd+Return
Video aus Bildern erstellen	Strg+Alt+V	Wahltaste+V
Nächstes Bild (Video aus Bildern)	Pfeiltaste rechts	Pfeiltaste rechts
Vorheriges Bild (Video aus Bildern)	Pfeiltaste links	Pfeiltaste links
Quadrat, Kreis oder Rechteck zeichnen Objekt auf einer Linie verschieben oder zeichnen	Halten Sie beim Ziehen die UMSCHALT-Taste gedrückt.	Halten Sie beim Ziehen die UMSCHALT-Taste gedrückt.
Über Objekte zeichnen	–	Halten Sie beim Ziehen die Wahl taste gedrückt.
Einrasten der Leinwand	–	Halten Sie beim Verschieben oder Ändern der Größe von Objekten die Wahl taste gedrückt.
Auf Leinwandformat zuschneiden	–	Cmd+K
Trimmen	–	Umschalt+Cmd+X
Verflachen	Strg+T	Umschalt+Cmd+T
Alle verflachen	Strg+Umschalt+T	Ctrl+Umschalt+T
Originalgröße	Strg+0	Cmd+0
Größe anpassen	–	Cmd+Umschalt+0
Vergrößern	Strg+Pluszeichen	Cmd+Pluszeichen Wahl taste+Bildlauf nach unten
Verkleinern	Strg+Minuszeichen	Cmd+Minuszeichen Wahl taste+Bildlauf nach oben
Die Größe eines Bildes anpassen	–	Umschalt+Cmd+R
Ein Bild drehen	–	Cmd+R
Link teilen	Strg+Umsch+L	Wahl taste+Cmd+L
Zu Bibliothek wechseln	–	Cmd+1
Effekte-Auswahl ein-/ausblenden	–	Cmd+2

Option	Windows	Mac
Eigenschaften ein-/ausblenden	–	Cmd+3
Capture-Ablage ein-/ausblenden	–	Wahl taste+Cmd+T
Nächstes Capture in der Ablage	–	Cmd+[
Voriges Capture in der Ablage	–	Cmd+]
Weitergabe-Liste öffnen	–	Wahl taste+Umschalt+S

## Tastenkombinationen für Werkzeuge

Unter Windows sind den ersten zehn Positionen auf der Symbolleiste im Snagit Editor Tastenkombinationen zugewiesen. Drücken Sie Strg+1 bis Strg+9, um das Werkzeug an dieser Position auszuwählen.




Option	Tastenkombinationen für Mac
Favoriten	Ctrl+R
Pfeil und Linie	Ctrl+A
Text	Ctrl+T
Callout	Ctrl+D
Form	Ctrl+U
Stempel	Ctrl+I
Füllen	Ctrl+F
Verschieben	Ctrl+V
Auswahl	Ctrl+L
Unschärfe	Ctrl+B
Vereinfachen	Ctrl+Y
Zauberstab	Ctrl+W
Zuschneiden	Ctrl+C
Ausschneiden	Ctrl+X

Option	Tastenkombinationen für Mac
Stift	Ctrl+P
Markieren	Ctrl+H
Liste	Ctrl+S
Radierer	Ctrl+E
Vergrößern	Ctrl+M


# Zugriffsrechte unter MacOS

Auf dem Mac benötigt Snagit Zugriffsrechte des Betriebssystems (macOS) für das Aufnehmen, Bearbeiten und Weitergeben von Bildern und Videos.

Snagit benötigt Zugriffsrechte für das Aufnehmen, Bearbeiten und Weitergeben von Bildern und Videos. Wenn eine Zugriffsberechtigung erforderlich ist, wird ein Dialogfeld angezeigt.




1. Klicken Sie auf **System-Zugriffsberechtigungen bearbeiten**, um die jeweiligen Berechtigungen zu aktivieren.
2. Markieren Sie im Dialogfeld „Sicherheit & Datenschutz“ die Kontrollkästchen für **Snagit** und **SnagitHelp** in der aktuellen Version.



**Hinweis:** Bei einigen Zugriffsberechtigungen müssen Sie Snagit erst beenden und neu starten, damit die Änderung wirksam wird. In diesen Fällen wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

3. Klicken Sie auf den roten Punkt, um das Dialogfeld „Sicherheit & Datenschutz“ zu schließen und anschließend auf **Fertig**, um das Dialogfeld „System-Zugriffsberechtigungen“ zu schließen.




## Zugriffsrechte manuell bearbeiten


Wenn Sie die Zugriffsberechtigungen in einem Schritt prüfen und bearbeiten möchten, statt sie jeweils einzeln bei entsprechenden Meldungen von Snagit zu erteilen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie **Menü Snagit > Einstellungen > Tab Aufnahme**.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aufnahmeberechtigungen verwalten**.




3. Klicken Sie auf **System-Zugriffsberechtigungen bearbeiten**, um die jeweiligen Berechtigungen zu aktivieren.



**Hinweis:** Einige Berechtigungen für Apps wie Safari werden nicht als „Aktiviert“ angezeigt, wenn die betreffende App nicht geöffnet ist. Schließen Sie den Dialog „System-Zugriffsberechtigungen“, öffnen Sie die App und öffnen Sie anschließend erneut den Dialog „System-Zugriffsberechtigungen“.

4. Markieren Sie im Dialogfeld „Sicherheit & Datenschutz“ die Kontrollkästchen für **Snagit** und **SnagitHelper** in der aktuellen Version.



**Hinweis:** Bei einigen Zugriffsberechtigungen müssen Sie Snagit erst beenden und neu starten, damit die Änderung wirksam wird. In diesen Fällen wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

5. Klicken Sie auf den roten Punkt, um das Dialogfeld „Sicherheit & Datenschutz“ zu schließen und anschließend auf **Fertig**, um das Dialogfeld „System-Zugriffsberechtigungen“ zu schließen.



## System-Audio aktivieren

### macOS 12 (Monterey) und früher

Wenn Snagit unter macOS 12 (Monterey) oder einer früheren Version betrieben wird, benötigt es ein System-Audio-Plugin.

1. Wählen Sie **Menü Snagit > Einstellungen > Tab Aufnahme > Aufnahmeberechtigungen verwalten**, um das Dialogfeld „System-Zugriffsberechtigungen“ zu öffnen.
2. Klicken Sie bei „System-Audio“ auf **Zulassen**.

3. Klicken Sie im nächsten Dialogfeld auf **Installieren**, um das System-Audio-Plugin zu installieren.



4. Klicken Sie auf **Fertig**, um das Dialogfeld „System-Zugriffsberechtigungen“ zu schließen.

**Hinweis:** Wenn beim Aktivieren des System-Audio-Plugins Fehler oder Probleme auftreten, lesen Sie den Hilfeartikel [macOS und Snagit System Audio Capture-Komponente](https://support.techsmith.com/hc/de/articles/360051987832) (<https://support.techsmith.com/hc/de/articles/360051987832>).

## macOS 13 (Ventura)

Sie müssen System-Audio für Snagit nicht eigens aktivieren und auch kein System-Audio-Plugin installieren. Snagit verwendet die integrierte System-Audio-Komponente von macOS 13. Wenn Sie die Berechtigung zur Bildschirmaufnahme erteilen, wird zugleich die Aufnahme von System-Audiodaten aktiviert.

# Kompatibilität des Snagit-Dateiformats

Hier erfahren Sie, welche Optionen und Werkzeuge nicht uneingeschränkt kompatibel mit älteren Versionen oder anderen Betriebssystemplattformen sind.


## Im Format SNAG speichern

Das Dateiformat SNAG, das in älteren Versionen von Snagit für Windows verwendet wird, bietet keine Unterstützung für einige ab Snagit 2022 neu eingeführte Optionen. Speichern Sie Ihre Dateien im Format SNAGX, wenn Sie diese Optionen nutzen.

Die folgende Tabelle veranschaulicht, wie sich im Format SNAGX gespeicherte Bilder von Bildern im alten SNAG-Format unterscheiden:

Werkzeugeigenschaft	Als SNAGX gespeichert (Neues Dateiformat)	Als SNAG gespeichert (Für ältere Versionen von Snagit für Windows)
<b>Werkzeuge Pfeil und Linie</b> T-förmiger Endenstil		
<b>Werkzeug Callout</b> Mehrere Ausläufer		
<b>Werkzeug Callout</b> Wolkenform mit Ausläufer		
<b>Werkzeug Callout</b> Punktierte und gestrichelte Linienstile		
<b>Werkzeuge Callout und Text</b> Padding-Reduzierung bei Text		
<b>Werkzeug Liste</b> Transparente Füllung		

Wenn Sie eine Datei, in der eine der hier aufgeführten Eigenschaften verwendet wird, mit dem Befehl **Datei > Speichern unter > SNAG** speichern, wird ein Hinweisdialog angezeigt.



- Um die Eigenschaften beizubehalten, wählen Sie **Speichern unter .snagx**.
- Wenn Sie **Speichern unter .snag** wählen, wird das Bild ohne die betreffenden Eigenschaften gespeichert.

## Plattformübergreifende Kompatibilität

### Windows zu Mac

Einige Werkzeugeigenschaften von Snagit für Windows werden in Snagit für Mac nicht uneingeschränkt unterstützt. Dateien mit diesen Eigenschaften sehen möglicherweise anders aus, wenn sie mit Snagit für Mac geöffnet werden.

Die folgende Tabelle veranschaulicht, wie mit Snagit für Windows erstellte Bilder jeweils in Snagit für Mac aussehen:

Werkzeugeigenschaft	Windows	Mac
<b>Werkzeug Pfeil</b> Einige Endenstile		
<b>Werkzeug Pfeil</b> Die Kurven werden auf dem Mac genau so dargestellt. Bearbeitung mit Windows-Anfasspunkten (Bezier-Kurve) statt Mac-Anfasspunkten. (Hinweise zum Bearbeiten von Kurven auf den verschiedenen Plattformen finden Sie unter <a href="https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&amp;p=144409">Werkzeug Pfeil</a> ( <a href="https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&amp;p=144409">https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&amp;p=144409</a> .)		
<b>Werkzeug Callout</b> Formen mit abgerundeten Ecken		

Werkzeugeigenschaft	Windows	Mac
<b>Werkzeug Callout</b> Formen mit gekrümmten Ausläufern und Ausläufern mit anpassbarer Breite		
<b>Werkzeug Stift</b> Nicht kreisförmige Stiftform		
<b>Werkzeuge Callout und Text</b> Text-Padding		




**Hinweis:** In Snagit für Mac werden diese Eigenschaften nicht so angezeigt wie in Snagit für Windows, aber die Informationen bleiben in der Datei erhalten. Wenn die Datei wieder unter Windows geöffnet wird, sind die Eigenschaften unverändert zu sehen.

## Mac zu Windows

Einige Optionen von Snagit für Mac werden in Snagit für Windows nicht unterstützt. Diese Merkmale werden nicht auf dieselbe Weise dargestellt und können verloren gehen, wenn Sie die Datei in Snagit für Windows öffnen.

Die folgende Tabelle veranschaulicht, wie mit Snagit für Mac erstellte Bilder jeweils in Snagit für Windows aussehen:


Option / Werkzeug-Eigenschaft	Mac	Windows
<b>Effekte</b> Rahmen, Schatten, Rand und andere Effekte		

Option / Werkzeug-Eigenschaft	Mac	Windows
<p><b>Sperren von Objekten</b> Objekte, die in Snagit für Mac gesperrt wurden, können in Snagit für Windows bearbeitet werden</p>		
<p><b>Werkzeug Pfeil</b> Die Kurven werden unter Windows genau so dargestellt. Bearbeitung mit Mac-Anfasspunkten statt Windows-Anfasspunkten (Bezier-Kurve). (Hinweise zum Bearbeiten von Kurven auf den verschiedenen Plattformen finden Sie unter <a href="https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&amp;p=144409">Werkzeug Pfeil</a> (<a href="https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&amp;p=144409">https://www.techsmith.de/learn/?post_type=tutorial&amp;p=144409</a>.)</p>		
<p><b>Werkzeug Füllen</b> Globales Füllen</p>		
<p><b>Werkzeug Callout</b> Ausläufer an Explosions-Form</p>		
<p><b>Werkzeug Form</b> Gestrichelte und gepunktete Linienstile</p>		

**WICHTIG**

Nicht unterstützte Eigenschaften gehen verloren, wenn die Datei in Snagit für Windows geöffnet wird.

Wenn Sie eine Datei öffnen, die nicht unterstützte Merkmale aufweist, wird ein Hinweisdialog angezeigt.



- Wenn Sie **Datei öffnen** wählen, riskieren Sie, dass nicht unterstützte Funktionen verloren gehen.
- Wenn Sie **Abbrechen** wählen, bleibt die Datei unverändert erhalten und kann mit Snagit für Mac weiter bearbeitet werden.